



Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.
тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



Прайс от 24.08.2026

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43, тел. 270-10-15

ГАЙВА

ул. Репина, 92, тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75, тел. 209-00-11

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
2	ПРОФНАСТИЛ, ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	21.08.2026	Акция
3	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	24.08.2026	
4	БРОНЕЛЕНТА	17.08.2026	
5-6	Штрипс 137/620	17.08.2026	
7	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	17.08.2026	
8	ШТАКЕТНИК Квин	17.08.2026	
9	НЕСТАНДАРТНЫЕ ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	24.07.2026	
10-12	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	30.07.2026	
13	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2 Снегозадержатель КВИН	07.08.2026	
14	Доборные элементы для фальцевой кровли	30.07.2026	
15	Доборные элементы для линейных панелей и мет. сайдинга	30.07.2026	
16	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	20.08.2026	
17	Подсистема навесного вентилируемого фасада	25.06.2026	
18	ЗАБОР	10.06.2025	
19	КОЗЫРЬКИ	02.03.2026	
20-21	Водосточная система КВИН	13.08.2026	
22	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	14.02.2025	
23	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	04.08.2026	
24	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OPTIMA	07.03.2024	Акция
25	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT	07.03.2024	Акция
26	САМОРЕЗЫ	06.11.2025	
27	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	19.06.2026	
28	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VITO	07.08.2026	
29	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	18.10.2024	
30	СТЕЛЛАЖИ	07.03.2024	
31	ГРЯДКИ, ДУГИ	15.03.2024	
32	ДЫМОХОДЫ-МОНО	07.03.2024	
33	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	07.03.2024	
34	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	07.03.2024	
35	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	24.08.2026	
36	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	17.08.2026	
37-38	УСЛУГИ И УПАКОВКА	13.08.2026	
39	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	05.03.2024	
40	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	20.11.2024	
41	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	20.01.2025	
42	ОГОЛОВКИ И ДЕКОР ДЛЯ ЗАБОРА	31.07.2026	



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
т. +7(342)274-14-14
факс: +7(342)274-14-14
e-mail: info@kvinn.ru

г. Пермь, ул. Речная, 52
т. +7(342)249-40-90
факс: +7(342)249-40-90
e-mail: info@kvinn.ru

e-mail: marketing@kvinn.ru



WWW.KVIN.RU



Резинный прайс-лист от 20.08.2026

Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Наименование	Оцинкованные покрытия																						Гладкий лист
	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75				
																							
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250		
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750				
Максимальная длина, м	7,4		7,4		9		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5				
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,3*	443	364	443	364	443	385	443	386	443	386	443	422	-	-	-	-	-	-	-	-	443	355	
0,35*	516	423	516	423	516	449	516	449	516	449	516	491	-	-	-	-	-	-	-	-	516	413	
0,4	485	398	485	398	485	422	485	422	485	422	485	462	-	-	-	-	-	-	-	-	485	388	
0,45	514	422	514	422	514	447	514	447	514	447	514	490	514	485	-	-	-	-	-	-	514	412	
0,5	541	444	541	444	541	471	541	471	541	471	541	515	541	511	541	517	-	-	-	-	541	433	
0,5 ZN 210	608	499	608	499	608	529	608	529	608	529	608	579	608	574	608	581	-	-	-	-	608	487	
0,5 Гладкий лист для жестяных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552	442	
0,55	576	473	576	473	576	501	576	501	576	501	576	549	576	544	576	551	576	639	576	720	576	461	
0,55 2.210	631	518	631	518	631	549	631	549	631	549	631	601	631	596	631	603	631	700	631	789	631	505	
0,6	641	526	641	526	641	557	641	558	641	558	641	610	641	605	641	613	641	711	641	802	641	513	
0,65	685	562	685	562	685	596	685	596	685	596	685	652	685	647	685	655	685	760	685	857	685	548	
0,7	744	610	744	610	744	647	744	647	744	647	744	708	744	702	744	711	744	825	744	930	744	596	
0,75	757	621	757	621	757	658	757	659	757	659	757	721	757	715	757	724	757	840	757	947	757	606	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	818	772	818	782	818	907	818	1023	818	655	
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856	808	856	818	856	950	856	1070	856	685	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911	871	911	1010	911	1139	911	729	
0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944	1047	944	1180	944	756	
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1065	1332	1 065 852	
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 226 981		
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 755 1404		

Полимерное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист																						
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800																								
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750																								
Максимальная длина, м	7,4		7,4		9		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5																								
Толщина продукции																						пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003																						539	442	539	442	539	469	539	469	539	469	539	513	-	-	-	-	-	-	-	539	432	
0,4 SP RAL 5005																						556	456	556	456	556	484	556	484	556	484	556	530	-	-	-	-	-	-	-	556	445	
0,4 SP RAL 3005																						569	467	569	467	569	495	569	495	569	495	569	542	-	-	-	-	-	-	-	569	456	
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003																						624	512	624	512	624	543	624	543	624	543	624	594	624	589	-	-	-	-	-	624	500	
0,45 SP RAL 5002, 6029																						647	531	647	531	647	563	647	563	647	563	647	616	647	611	-	-	-	-	-	647	518	
0,45 SP RAL 3003																						663	544	663	544	663	577	663	577	663	577	663	631	663	626	-	-	-	-	-	663	531	
0,45 SP RAL 5021																						671	550	671	550	671	583	671	584	671	584	671	639	671	634	-	-	-	-	-	671	537	
0,45 SP RAL 1018																						683	560	683	560	683	594	683	594	683	594	683	650	683	645	-	-	-	-	-	683	547	
0,5 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003																						721	591	721	591	721	627	721	627	721	627	721	687	721	681	721	689	-	-	-	721	577	
0,5 SP RAL 5005																						721	591	721	591	721	627	721	627	721	627	721	687	721	681	721	689	-	-	-	721	577	
0,5 SP RAL 3005, 5002																						721	591	721	591	721	627	721	627	721	627	721	687	721	681	721	689	-	-	-	721	577	
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк / Гарантия 25 лет !																						923	757	923	757	923	802	923	803	923	803	923	879	923	871	923	882	-	-	-	923	739	
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шелк МАТОВЫЙ																						993	814	993	814	993	863	993	864	993	864	993	945	993	937	993	949	-	-	-	993	795	
0,7 SP RAL 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003																						964	791	964	791	964	838	964	839	964	839	964	918	964	910	964	921	964	1069	964	1205	964	772
0,7 SP RAL 3005																						1 024	840	1 024	840	1 024	890	1 024	891	1 024	891	1 024	975	1 024	978	1 024	979	1 024	1136	1 024	1280	1 024	820
0,45 DP двусторонний																						749	614	749	614	749	651	749	652	749	652	749	713	749	707	-	-	-	-	-	749	600	
0,5 DP двусторонний																						759	623	759	623	759	660	759	660	759	660	759	723	759	717	-	-	-	-	-	759	608	
0,5 DP двусторонний RAL Медный металл / Медный металл																						1 309	1073	1 309	1073	1 309	1138	1 309	1139	1 309	1139	1 309	1246	1 309	1235	1 309	1251	-	-	-	1 309	1048	
0,5 MPE Texture																						973	798	973	798	973	846	973	847	973	847	973	926	973	918	973	930	-	-	-	973	779	
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!																						992	814	992	814	992	862	992	863	992	863	992	944	992	936	992	948	-	-	-	992	794	
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!																						1 219	1000	1 219	1000	1 219	1060	1 219	1060	1 219	1060	1 219	1160	1 219	1150	1 219	1165	-	-	-	1 219	976	
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!																						1 327	1088	1 327	1088	1 327	1153	1 327	1154	1 327	1154	1 327	1263	1 327	1262	1 327	1268	-	-	-	1 327	1068	
0,45 SteelArt																						880	722	880	722	880	785	880	786	880	786	880	838	880	831	-	-	-	-	-	880	704	
0,5 SteelArt																						1 018	835	1 018	835	1 018	885	1 018	886	1 018	886	1 018	969	1 018	961	-	-	-	-	-	1 018	811	



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Прайс лист от 24.08.2026


Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке			
																								
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250			
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750					
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**			
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																							
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
0,4	ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		-	-	-	-	-	-	Цены смотреть в прайсе на Гладкий лист из нержавеющей стали			
0,5	2710	2221	2710	2221	2710	2354	2710	2357	2710	2357	2710	2578	2710	2557	2710	2588	2710	3004	2710	3388				
0,6	ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу					
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласовани						-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		3640	3434	3640	3477	3640	4035	3640	4550				
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4150	3916	-	-	4 150	4601	4 150	5188				
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																							
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
0,4	ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ														-	-	-	-	-	-	Цены смотреть в прайсе на Гладкий лист из нержавеющей стали			
0,5	ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ														-	-	-	-	-	-				
0,6	ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ														-	-	-	-	-	-				
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласовани						-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу					
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ЦЕНА по запросу		-	-	ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу					
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																							
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу														-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу			
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																							
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																	
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу							
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
																						
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		12		12		13,5		13,5		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																					
1,0/1,2 (сырьё в наличии AMг2М)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																					

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей и алюм. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб/м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Примечание:

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 17.08.2026 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,3 Z100 оц.	197 300	190 700	184 100	171 000
0,4 оц.	155 500	150 300	145 100	134 800
0,45 оц.	146 900	142 000	137 100	127 300
0,45 Z210 оц.	160 300	154 900	149 600	138 900
0,5 оц.	139 700	135 100	130 400	121 100
0,5 Z210 оц.	147 700	142 800	137 800	128 000
0,65 оц.	130 700	126 300	122 000	113 200
0,75 оц.	126 900	122 700	118 400	110 000
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	148 100	143 100	138 200	128 300

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


* Минимальная партия 0,5 тн

* Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Прайс-лист на штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 17.08.2026 г

Цены действительны при нарезке в длину всего рулона. При нарезке на короткие длины (50, 100, 200 м и т.д.) - цена через согласование, даже при объеме всего заказа больше 5 тонн

г. Пермь

Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Цена, руб/тн				Цена, руб/тн			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	174 600	170 500	166 300	162 200	173 800	169 700	165 500	161 400
0,35*	165 200	161 300	157 300	153 400	164 400	160 500	156 600	152 700
0,4	140 600	137 200	133 900	130 600	139 900	136 600	133 200	129 900
0,45	129 200	126 100	123 100	120 000	128 600	125 500	122 500	119 400
0,5	122 400	119 500	116 600	113 700	121 800	118 900	116 000	113 100
0,5 Z210	133 800	130 600	127 400	124 200	133 100	129 900	126 800	123 600
0,55	116 300	113 600	110 800	108 000	115 800	113 000	110 200	107 500
0,55 Z210	123 100	120 100	117 200	114 300	122 500	119 600	116 600	113 700
0,6	113 800	111 100	108 400	105 700	113 300	110 600	107 900	105 200
0,65	111 400	108 700	106 100	103 400	110 900	108 200	105 600	102 900
0,7	110 200	107 600	104 900	102 300	109 600	107 000	104 400	101 800
0,75	106 900	107 600	104 900	102 300	106 400	103 900	101 300	98 800
0,8	106 900	104 400	101 800	99 300	106 400	103 900	101 300	98 800
0,85	105 000	104 400	101 800	99 300	104 500	102 000	99 500	97 100
0,9	105 000	102 500	100 000	97 500	104 500	102 000	99 500	97 100
0,95	103 400	101 000	98 500	96 000	102 900	100 500	98 000	95 600
1,1	102 100	102 500	100 000	97 500	101 600	99 200	96 800	94 400
1,2	100 200	99 700	97 300	94 900	99 700	97 300	94 900	92 600
1,5	98 400	97 800	95 400	93 000	97 900	95 600	93 300	91 000
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL 1014	148 500	145 000	141 500	137 900	147 800	144 300	140 800	137 300
0,4 SP RAL 3005	155 100	151 400	147 700	144 000	154 300	150 600	147 000	143 300
0,4 SP RAL 5005	159 000	155 200	151 400	147 600	158 200	154 400	150 700	146 900
0,4 SP RAL 6005	148 500	145 000	141 500	137 900	147 800	144 300	140 800	137 300
0,4 SP RAL 7024	148 500	145 000	141 500	137 900	147 800	144 300	140 800	137 300
0,4 SP RAL 8017	148 500	145 000	141 500	137 900	147 800	144 300	140 800	137 300
0,4 SP RAL 9003	148 500	145 000	141 500	137 900	147 800	144 300	140 800	137 300
0,45 SP RAL 1014	146 300	142 800	139 400	135 900	145 600	142 100	138 700	135 200
0,45 SP RAL 1018	159 400	155 600	151 800	148 000	158 600	154 800	151 000	147 200
0,45 SP RAL 3003	154 600	150 900	147 200	143 500	153 800	150 200	146 500	142 800
0,45 SP RAL 3005	152 000	148 400	144 800	141 200	151 300	147 700	144 100	140 500
0,45 SP RAL 5002	150 300	146 700	143 100	139 600	149 600	146 000	142 400	138 900
0,45 SP RAL 5005	147 100	143 600	140 100	136 600	146 400	142 900	139 400	135 900
0,45 SP RAL 5021	150 300	146 700	143 100	139 600	149 600	146 000	142 400	138 900
0,45 SP RAL 6005	146 300	142 800	139 400	135 900	145 600	142 100	138 700	135 200
0,45 SP RAL 6029	152 000	148 400	144 800	141 200	151 300	147 700	144 100	140 500
0,45 SP RAL 7004	146 300	142 800	139 400	135 900	145 600	142 100	138 700	135 200
0,45 SP RAL 7024	146 300	142 800	139 400	135 900	145 600	142 100	138 700	135 200
0,45 SP RAL 8017	146 300	142 800	139 400	135 900	145 600	142 100	138 700	135 200
0,45 SP RAL 9003	146 300	142 800	139 400	135 900	145 600	142 100	138 700	135 200
0,5 SP RAL 3005	147 100	143 600	140 100	136 600	146 400	142 900	139 400	135 900
0,5 SP RAL 5002	144 500	141 100	137 600	134 200	143 800	140 400	137 000	133 500
0,5 SP RAL 5005	139 600	136 300	132 900	129 600	138 900	135 600	132 300	129 000
0,5 SP RAL 6005	140 600	137 200	133 900	130 500	139 900	136 600	133 200	129 900
0,5 SP RAL 7004	140 600	137 200	133 900	130 500	139 900	136 600	133 200	129 900
0,5 SP RAL 7024	140 600	137 200	133 900	130 500	139 900	136 600	133 200	129 900
0,5 SP RAL 8017	140 600	137 200	133 900	130 500	139 900	136 600	133 200	129 900
0,5 SP RAL 9003	140 600	137 200	133 900	130 500	139 900	136 600	133 200	129 900
0,7 SP RAL 3005	137 200	134 000	130 700	127 400	136 600	133 300	130 100	126 800
0,7 SP RAL 5005	132 300	129 200	126 000	122 900	131 700	128 500	125 400	122 300
0,7 SP RAL 6005	130 700	127 600	124 500	121 400	130 100	127 000	123 900	120 800
0,7 SP RAL 7004	130 700	127 600	124 500	121 400	130 100	127 000	123 900	120 800
0,7 SP RAL 7024	130 700	127 600	124 500	121 400	130 100	127 000	123 900	120 800
0,7 SP RAL 8017	130 700	127 600	124 500	121 400	130 100	127 000	123 900	120 800
0,7 SP RAL 9003	130 700	127 600	124 500	121 400	130 100	127 000	123 900	120 800

0,45 DP RAL 7024/7024	162 200	158 400	154 500	150 600	161 400	157 600	153 800	149 900
0,45 DP RAL 8017/8017	162 200	158 400	154 500	150 600	161 400	157 600	153 800	149 900
0,5 DP RAL Медный металл	240 900	235 200	229 500	223 700	239 800	234 100	228 300	222 600
0,5 Rooftop Шелк 7024	160 600	156 800	152 900	149 100	159 800	156 000	152 200	148 400
0,5 Rooftop Шелк 8017	160 600	156 800	152 900	149 100	159 800	156 000	152 200	148 400
0,5 Rooftop Шелк 7024 Матовый	187 600	183 100	178 700	174 200	186 700	182 200	177 800	173 400
0,5 Rooftop Бархат 7024	179 600	175 300	171 100	166 800	178 700	174 500	170 200	166 000
0,5 Rooftop Бархат 8017	179 600	175 300	171 100	166 800	178 700	174 500	170 200	166 000
0,5 Rooftop Бархат 9005	218 100	212 900	207 700	202 600	217 100	211 900	206 700	201 600
0,5 MPE Texture 7024	196 400	191 800	187 100	182 400	195 500	190 800	186 200	181 500
0,5 MPE Texture 8017	196 400	191 800	187 100	182 400	195 500	190 800	186 200	181 500
0,45 SteelArt Античный Дуб 3Д	194 200	189 600	185 000	180 300	193 300	188 700	184 100	179 500
0,45 SteelArt Дикий Камень	194 200	189 600	185 000	180 300	193 300	188 700	184 100	179 500
0,45 SteelArt Золотой Орех 3Д	194 200	189 600	185 000	180 300	193 300	188 700	184 100	179 500
0,5 SteelArt Античный Дуб 3Д	205 100	200 200	195 300	190 400	204 100	199 200	194 300	189 500
0,5 SteelArt Дикий Камень	205 100	200 200	195 300	190 400	204 100	199 200	194 300	189 500
0,5 SteelArt Золотой Орех 3Д	205 100	200 200	195 300	190 400	204 100	199 200	194 300	189 500


* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнута, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.

Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГЛАВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 17.08.2026 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покрытие	Оцинкованный		Поликстер		Normal Roofтор Шелк Гарантия 25 лет!		Roofтор Шелк Матовый		MPE Texture		Roofтор Бархат 7024 Гарантия 25 лет!		Roofтор Бархат 8017 Гарантия 25 лет!		Медный металлик	
		0,5		0,7		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
		пог. м	кг. м	пог. м	кг. м	пог. м	кг. м	пог. м	кг. м	пог. м	кг. м	пог. м	кг. м	пог. м	кг. м	пог. м	кг. м
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая*																
	Общая ширина	940мм															
	Рабочая ширина	910мм															
	Длина	от 0,8м до 9м															
	Высота замка герметизации	25мм															
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 6005, 7024, 8017, оцинк. Normal Roofтор Шелк RAL 7024, Roofтор Бархат RAL 7024	378	697	518	956	481	887	640	1181	575	1061	666	1229	651	1201	696
	0,7 продукция RAL 6005, 7024, 8017, оцинк. Normal Roofтор Шелк RAL 7024, Roofтор Бархат RAL 7024	1284	696	1284	696	1284	696	1284	696	1284	696	1284	696	1284	696	1284	696
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**																
	Общая ширина	540мм															
	Рабочая ширина	510мм															
	Длина	от 0,8м до 9м															
	Высота замка герметизации	25мм															
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 6005, 7024, 8017, оцинк. Normal Roofтор Шелк RAL 7024, Roofтор Бархат RAL 7024	252	746	346	1024	321	950	427	1263	384	1136	445	1317	434	1284	465
	0,7 продукция RAL 6005, 7024, 8017, оцинк. Normal Roofтор Шелк RAL 7024, Roofтор Бархат RAL 7024	1376	465	1376	465	1376	465	1376	465	1376	465	1376	465	1376	465	1376	465
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая*																
	Общая ширина	940мм															
	Рабочая ширина	910мм															
	Длина	от 0,8м до 9м															
	Высота замка герметизации	25мм															
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 6005, 7024, 8017, оцинк. Normal Roofтор Шелк RAL 7024, Roofтор Бархат RAL 7024	378	697	518	956	481	887	640	1181	575	1061	666	1229	651	1201	696
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**																
	Общая ширина	540мм															
	Рабочая ширина	510мм															
	Длина	от 0,8м до 9м															
	Высота замка герметизации	25мм															
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 6005, 7024, 8017, оцинк. Normal Roofтор Шелк RAL 7024, Roofтор Бархат RAL 7024	252	746	346	1024	321	950	427	1263	384	1136	445	1317	434	1284	465
	0,7 продукция RAL 6005, 7024, 8017, оцинк. Normal Roofтор Шелк RAL 7024, Roofтор Бархат RAL 7024	1376	465	1376	465	1376	465	1376	465	1376	465	1376	465	1376	465	1376	465
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая*																
	Общая ширина	940мм															
	Рабочая ширина	910мм															

Внимание! Фальцевая панель длиной до 9 метров производится только для Перми и Пермского края, в остальные регионы - максимальная длина 6 метров!
*Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 200 п.м.!

** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 200 п.м.!

Одной из особенностей кровли, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она спецификой данного материала.

Плохая поверхность панелей не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявиться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений.

Обращаем внимание, что дефект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Упаковка фальцевых панелей в хомут, в ящик, на поддон		Упаковка для фальцевых панелей				Примечание	
Цена, руб/шт		125				При выставлении хомута, ящика, поддона для фальцевых панелей Упаковку в хомут, в ящик и на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!	
Хомут для фальцевых панелей		Цена, пог. м		Поддон для фальцевых панелей		Ящик для фальцевых панелей	
		980					
Используется для транспортировки по Пермю и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - от 20 до 60шт.*** Длина панели от 0,8м до 9м		Используется для транспортировки по Пермю и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - от 20 до 60шт.**** Длина панели до 6м		Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы. Кол-во панелей в упаковке - от 20 до 60шт. Длина панели: до 6м по Пермю и Пермскому краю до 6м - в другие регионы.		1668	

*** Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!


**** Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большом количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!

При затруднении выбора упаковки для фальцевой панели просьба обратиться к начальнику цеха.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**
ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс
Цены указаны с НДС, действуют с 17.08.2026г.

Схема	Наименование	Цена*							
		Оцинкованный	Полиэстер			Normal Rooftop Шелк/SteelArt	Двусторонний полиэстер	Двусторонний Медный металлик	Rooftop Бархат
			SP RAL	SP RAL 3003, 5021	SP RAL 1018, 9006				
руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	
	Штакетник металлический	61	77	79	81	101	93	153	123
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 85 мм								
	Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м								
	без заваляцовки								
	Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017								
	Штакетник металлический полукруглый широкий	71	89	90	94	119	107	176	143
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	без заваляцовки								
	Стандартные цвета RAL: 8017								
	Штакетник металлический полукруглый широкий	73	95	98	101	127	112	186	150
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	скрытая заваляцовка								
	Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017								
	Штакетник металлический П-образный широкий	67	84	85	89	113	102	169	136
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	без заваляцовки								
	Стандартные цвета RAL: 8017								
	Штакетник металлический П-образный широкий	71	93	95	99	125	110	184	148
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	скрытая заваляцовка								
	Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017								
Упаковка*									
Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	Примечание					
	Поддон для штакетника 870x1200	1078	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм					
	Поддон для штакетника 870x1600	1244	штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм					
	Поддон для штакетника 870x2150	1672	штакетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм					
	Поддон для штакетника 870x3150	2206		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм					
	Поддон для штакетника 560x1200	814	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм					
	Поддон для штакетника 560x1600	940	штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм					
	Поддон для штакетника 560x2150	1240	штакетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм					
	Поддон для штакетника 560x3150	1810		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм					
	Поддон для штакетника 390x1200	610	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм					
	Поддон для штакетника 390x1600	694	штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм					
	Поддон для штакетника 390x2150	898	штакетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм					
	Поддон для штакетника 390x3150	1196		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм					
Упаковка штакетника на поддон		125	При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.						

*При изготовлении нестандартных цветов допустим толеранс до +5%. Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.

*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.

*Весь штакетник выпускается в защитной ламинированной пленке

*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL) - наценка 2000 руб.

Розничные цены																	
24.07.2026	Доборные элементы																
Наименование	Раскрой	Длина	Цена														
			0,4 цинк	0,45 цинк	0,5 цинк	0,7 цинк	0,4 краска	0,45 краска	0,5 краска	0,7 краска	0,45 краска DP	SteelArt	Двухстороний медный металл	Руфтоп Шелк 8017, 7024	Руфтоп Шелк Матовый 7024	Руфтоп Бархат 8017, 7024	
Доборный элемент	50 - 100	2 м	275	284	296	371	306	341	351	437	352	459	565	402	451	467	
Доборный элемент	101 - 150	2 м	366	380	397	510	412	465	480	608	481	641	800	556	629	653	
Доборный элемент	151 - 200	2 м	456	475	498	649	518	589	608	779	609	824	1036	710	807	840	
Доборный элемент	201 - 250	2 м	547	571	599	788	624	713	737	951	738	1006	1271	864	986	1026	
Доборный элемент	251 - 300	2 м	638	666	700	927	730	837	866	1122	867	1189	1507	1018	1164	1213	
Доборный элемент	301 - 350	2 м	728	761	801	1065	836	961	995	1294	996	1371	1742	1172	1343	1399	
Доборный элемент	351 - 400	2 м	819	857	902	1204	942	1085	1123	1465	1125	1554	1978	1326	1521	1586	
Доборный элемент	401 - 450	2 м	910	952	1003	1343	1049	1209	1252	1637	1254	1736	2213	1480	1700	1772	
Доборный элемент	451 - 500	2 м	1000	1048	1104	1482	1155	1333	1381	1808	1383	1919	2449	1634	1878	1959	
Доборный элемент	501 - 550	2 м	1091	1143	1205	1621	1261	1457	1509	1980	1512	2101	2684	1788	2057	2146	
Доборный элемент	551 - 600	2 м	1182	1238	1307	1760	1367	1580	1638	2151	1641	2284	2920	1942	2235	2332	
Доборный элемент	601 - 650	2 м	1272	1334	1408	1898	1473	1704	1767	2323	1770	2466	3155	2096	2413	2519	
Доборный элемент	651 - 700	2 м	1363	1429	1509	2037	1579	1828	1896	2494	1899	2649	3391	2250	2592	2705	
Доборный элемент	701 - 750	2 м	1454	1525	1610	2176	1685	1952	2024	2666	2028	2831	3626	2404	2770	2892	
Доборный элемент	751 - 800	2 м	1544	1620	1711	2315	1791	2076	2153	2837	2157	3014	3862	2558	2949	3078	
Доборный элемент	801 - 850	2 м	1635	1715	1812	2454	1897	2200	2282	3009	2286	3196	4097	2713	3127	3265	
Доборный элемент	851 - 900	2 м	1726	1811	1913	2592	2004	2324	2410	3180	2415	3379	4333	2867	3306	3451	
Доборный элемент	901 - 950	2 м	1816	1906	2014	2731	2110	2448	2539	3351	2544	3561	4568	3021	3484	3638	
Доборный элемент	951 - 1000	2 м	1907	2002	2115	2870	2216	2572	2668	3523	2673	3744	4804	3175	3663	3824	
Доборный элемент	1001 - 1050	2 м	1998	2097	2216	3009	2322	2696	2796	3694	2802	3926	5039	3329	3841	4011	
Доборный элемент	1051 - 1100	2 м	2088	2192	2317	3148	2428	2820	2925	3866	2931	4109	5275	3483	4020	4197	
Доборный элемент	1101 - 1150	2 м	2179	2288	2418	3287	2534	2943	3054	4037	3060	4291	5510	3637	4198	4384	
Доборный элемент	1151 - 1200	2 м	2270	2383	2519	3425	2640	3067	3183	4209	3189	4474	5746	3791	4376	4571	
Доборный элемент	1201 - 1250	2 м	2361	2479	2621	3564	2746	3191	3311	4380	3318	4656	5981	3945	4555	4757	

* При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.

** Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

*** Заявки по прайсу принимаются только до 200 000 рублей на доборные элементы! Если сумма выходит больше 200 000 рублей, то расчет делается индивидуально!



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н






WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №1 от 30.07.2026 г

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие	SP (полиэстер)	Steel/Wood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк/Рooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/Медный металлик	Оцинкованное покрытие	SP (полиэстер)	Steel/Wood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк/Рooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/Медный металлик
Конек круглый			-	-	-	-	-	-	1030	1315	1415	1900
Конек фигурный		162x40x162	468	590	854	804	1066	928	1188	1750	1645	2205
Конек плоский		150x150	316	397	574	540	724	716	890	1318	1233	1700
		190x190	454	585	840	790	1052	915	1172	1738	1630	2190
Ендова нижняя		290x290	591	753 к заказу доступны цвета: 6005 зеленый мох, 8017 шоколад	1105	1039	1389	1360	1740 к заказу доступны цвета: 6005 зеленый мох, 8017 шоколад	2585	2425	3265
Ендова верхняя		85x80x85	334	415	591	558	733	716	908	1330	1250	1700
Угол внутренний		30x30	118	137	179	171	213	226	278	391	369	481
		40x40	146	170	223	213	283	281	346	487	461	680
		50x50	159	190	256	243	309	318	396	565	533	701
		75x75	206	250	346	328	366	429	540	782	736	919
		100x100	233	287	405	382	499	572	728	1082	1002	1340
Угол наружный		30x30	118	137	179	171	213	225,87	277,67	390,55	369,23	481
		40x40	146	170	223	213	283	281,46	346,21	487,32	460,66	680
		50x50	159	190	256	243	309	317,8	395,5	564,83	532,84	701,05
		75x75	206	250	346	328	366	429	540,25	782,15	736,45	919
		100x100	233	287	405	382	499	572	728	1082	1002	1340
Околооконная планка		16x75x150	358	439	616	582	758	738	970	1355	1275	1696
		16x75x180	358	439	616	582	758	954	1280	1778	1671	2232
		16x75x250	413	560	754	681	921	1050	1408	1956	1839	2456
Ветровая планка		100x88	261	322	454	429	555	578	733	1072	1008	1339
Карнизная планка 90 градусов		88x88	219	273	391	368	499	472	601	886	830	1125

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие				Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			
				SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк/Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/Медный металлик		SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк/Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/Медный металлик
Планка завершающая			88	111	156	137	175	226	278	391	369	481
Планка начальная			88	111	156	139	175	226	278	391	369	481
Планка примыкания верхняя			464	585	850	800	1063	925	1184	1751	1641	2202
Планка крепежная		65x18x25	144	174	240	228	293	318	396	565	533	701
Нащельник		10x60x10	105	125	167	159	213	226	278	391	369	481
Тройник конька круглого		длина 500 мм	-	-	-	-	-	-	984	-	-	-
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	358	439	616	582	758	738	970	1355	1275	1696
		28x75x180	413	509	721	681	892	954	1280	1778	1671	2232
		28x75x250	494	680	923	830	1128	1050	1408	1956	1839	2456
Планка примыкания нижняя			483	605	869	819	1082	944	1203	1767	1661	2221
Карнизная планка 135 градусов (88x88)			219	273	391	368	485	472	601	886	830	1125
Планка стыковая			329	383	501	479	595	582	712	994	941	1221
Угол наружный сложный			425	506	682	649	824	804	998	1422	1342	1762
Угол внутренний сложный			329	383	501	479	595	582	712	994	941	1221

Отливы произвольной ширины L (мм)

L≤100		222	271	376	356	462	493	622	905	851	1132
100≥L≤180		295	365	516	487	637	713	907	1331	1251	1671
180≥L≤300		407	504	716	676	886	949	1208	1773	1666	2227
L≥300*		951	1194	1723	1706	2149	1442	1907	2674	2514	3355
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		-	-	-	-	-	-	690	690	690	810
Заглушка конька круглого		273									
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)		824									
Заглушка конусная конька круглого		690									
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ											
СТАНДАРТ	520	630									
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)	15	335									

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.
*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").
*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм
*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)**270-12-04**

МОТОВИЛИХА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**


ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на доборные элементы №2.
Цены с учётом НДС действуют с 07.08.2026 г
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование		Цена, руб./шт.	Изображение	Описание
Трубчатый снегозадержатель				
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) С8,НС10,Н/С20,С21	3389		Комплект крепежа (1 пакет):	
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) НС35,С44			Соединитель трубы снегозадержателя	2шт
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Н60,Н75			Саморез ОЦ с пресс шайбой острый 4,2*16	6шт
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Классик			Саморез ОЦ с шестигранной головкой 8*50 (глухарь)	6шт
			Заглушка 20х40	4шт
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) СуперКлассик	Резиновая подкладка 25х40	6шт		
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум С8, НС10, Н/С20, С21	318			Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум НС35, С44				
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум Н60, Н75				
Стойка снегозадержателя окрашенная для профиля декоративного Премиум Классик				
Стойка снегозадержателя окрашенная для профиля декоративного Премиум СуперКлассик				
Труба снегозадержателя окрашенная 20х40 (1,9-2м)*	1024			Трубу снегозадержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.
Заглушка 20х40	23			
Саморез с прессшайбой острый 4,2х16	3,0			
Саморез с шестигранной головкой 8х50	12,4			
Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	37			
Резиновая подкладка 25х40	21			
Планка снегозадержателя				
Снеговой барьер оцинк.	длина 1,25 м	226		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегозадержателя (снеговой барьер).
	длина 2,0 м	551		
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL)	длина 1,25 м	287		
	длина 2,0 м	700		
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм)	длина 1,25 м	394		
	длина 2,0 м	973		
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм)	длина 1,25 м	265		
	длина 2,0 м	422		
Ограждение кровельное				
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	723		Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.	
Заглушка 20х20	19			
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	247			
Стойка ограждения окрашенная	1249			В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.

* При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.
*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").
*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Доборные элементы для фальцевой кровли

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 30.07.2026 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр	Длина, м	Цена руб/шт					Цена руб/шт				
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый	Ветровая планка для фальцевой кровли	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый	
	1,25	263	339	420	445		254	322	403	426	
	2,00	630	830	900	1060		540	720	865	930	
Цена руб/шт											
Карнизная планка СПЛОШНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Длина, м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый	Крепежная планка для фальцевой кровли	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый	
	1,25	330	436	544	577		92	105	133	135	
	2,00	751	1010	1237	1317		180	220	290	300	
Цена руб/шт											
Прогон коньковый для фальцевой кровли	Длина, м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый	Клеймер для фальцевой кровли 32x22	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый	
	2,00	330	440	524	556		27				
	Прогон вентилируемый опорный для фальцевой кровли 15x35x48x49x15						Цена руб/шт				
							Длина, м	Оцинкованный	Полиэстер		
							0,28 м для узкой фальцевой панели	321	311		
						0,49 м для широкой фальцевой панели	371	361			
						Доборные элементы при креплении фальцевых панелей на стены - фасадные					
Угол внешний простой для фальцевых панелей 2м	Длина, м	Цена руб/шт				Угол внутренний простой для фальцевых панелей 2м	Цена руб/шт				
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый	
	1,25	261	319	410	433		261	319	410	433	
	2,00	560	710	872	926		560	710	872	926	
Цена руб/шт											
Планка начальная (декоративная фасадная) для фальцевых панелей 2м	Длина, м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый	Планка ветровая (торцевая фасадная) для фальцевых панелей 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый	
	1,25	241	304	386	408		Размер В - заказной (заявка на расчёт нестандартных изделий)				
	2,00	535	690	848	910						

Финишем! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 44
тел.: +7 (342) 270-10-15
e-mail: info@kvin.ru
Космический проспект, 75
тел.: +7 (342) 269-495-1
ТОЛЬКО КОМПЛЕКТ
г. Пермь, ул. Репина, 22
тел.: +7 (342) 269-60-90
e-mail: info@kvin.ru
г. Пермь, ул. Репина, 22
тел.: +7 (342) 269-60-90
e-mail: info@kvin.ru
WWW.KVIN.RU

© 2017 KVIN.RU




Розничный прайс

Цены указаны с НДС актуальны с 30.07.2020 г.

Доборные элементы для линейных панелей и металлического сайдинга




Доборные элементы для линейных панелей и сайдинга

Доборные элементы для линейных панелей и софита																					
Наименование	Длина, м	Покрытие полиэстер				Покрытие Normal Roofing Steel / Roofing Steel Material / Steelwood / Steelbit	Наименование	Длина, м	Покрытие полиэстер				Покрытие Normal Roofing Steel / Roofing Steel Material / Steelwood / Steelbit	Наименование	Длина, м	Покрытие полиэстер				Покрытие Normal Roofing Steel / Roofing Steel Material / Steelwood / Steelbit	
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75) 	1,25	137	190	250	179	256	346	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75) 	1,25	137	190	250	179	256	346	Планка стартово-финишная 23 	1,25	114		160	
	2,00	278	396	540	391	565	782		2,00	278	396	540	391	565	782		2,00	278		391	
Нащельник (планка соединительная) 	1,25	125				167		Планка стыковая (планка соединительная сложная) 	1,25	383				501		J-профиль 38 	1,25	177		239	
	2,00	278				391			2,00	712				994			2,00	370		515	
Угол наружный сложный 	1,25	506				682		Угол внутренний сложный 	1,25	383				501		J-фаска 67/203 	1,25	279	439	376	616
	2,00	998				1422			2,00	712				994			2,00	580	970	812	1355

Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"

Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	137	190	250	179	256	346	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	137	190	250	179	256	346	Планка стартово-финишная (планка стартовая)	1,25	111				156
	2,00	278	396	540	391	565	782		2,00	278	396	540	391	565	782		2,00	278				391
Нащельник (планка соединительная)	1,25	125				167		Планка стыковая (планка соединительная сложная)	1,25	383				501		Планка крепежная (планка финишная сложная)	1,25	174				240
	2,00	278				391			2,00	712				994			2,00	396				565
Угол наружный сложный	1,25	506				682		Угол внутренний сложный	1,25	383				501		Планка завершающая (планка финишная)	1,25	111				156
	2,00	998				1422			2,00	712				994			2,00	278				391

Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"

	1,25	190	250	235	346		1,25	114	160		1,25	506	682	
	2,00	396	540	556	782		2,00	278	391		2,00	1280	1844	
	1,25	125	167				1,25	322	454		1,25	413	545	
	2,00	278	391				2,00	733	1092		2,00	824	1163	
	1,25	190	260											
	2,00	455	612											

* Плановый размер и сайдинг металлический устанавливается в минимальном количестве на 30 см.

** Указано не подходит для обшивки.

*** При установке планки используется в штатной зажимной планке.

**** При установке планки используется в штатной зажимной планке.

***** При установке планки используется в штатной зажимной планке.

***** При установке планки используется в штатной зажимной планке.

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

• Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки

• Соединители

• Профили для металлической обшивки (ПТФБД/Т, ПСБД/БД и др.)

* При выставлении заказа/заказа для Блок-хауса, Корабельной доски, Сайдинга - услугу "Установка в планку/на подоконник" выставить

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Стоимость подоконников, выносов, установки смонтировать в прайс "Плиту и установку".

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) **270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) **209-80-90**

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) **258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 20.08.2026 г.

Розничный прайс

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)				Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	0,6 мм (номинал)	н/к 0,5 мм
ППН 27х28 (3м)	24	720	130	138	167	179	32,2
ПП 60х27 (3м)	12	432	201	214	259	276	49,8
ПН 50х40 (3м)	12	288	201	214	259	276	49,8
ПН 75х40 (3м)	12	240	253	268	325	347	62,6
ПН 100х40 (3м)	8	144	297	316	382	408	73,6
ПС 50х50 (3м)	12	288	274	291	353	377	67,9
ПС 50х75 (3м)	12	180	319	338	410	438	78,9
ПС 100х50 (3м)	8	144	363	386	467	499	90,0

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	10,5
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х30х280	300	14
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х294	300	20
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	84
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	106
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	112
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	143
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	136
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	37
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	29

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание!

Со склада ПЗП профиля для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

Заказы на нестандартные длины принимаются только от 1 паллеты с наценкой 5% к цене продажи!



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

**Подсистема навесного вентилируемого фасада.
Профиль отделочный и комплектующие для монтажа.**

Цены с учётом НДС действуют с 25.06.2026 г

Наименование	Схема	Размер	Цинк неокрашенный, руб/шт	Окрашенный в грунт, руб/шт
Профиль Г-образный 60x40	а - фиксированная полка 60 мм в - полка от 20 до 80 мм	60x40, длина 3 м	По запросу	
Профиль Г-образный 60x80		60x80, длина 3 м	По запросу	
Профиль П-образный 20x50		20x50, длина 3 м	По запросу	
Профиль П-образный 20x90	а - длина 50 мм или 90 мм	20x90, длина 3 м	По запросу	
Профиль П-образный межэтажный 60x70		60x70, длина 3 м	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ90x1,2	вылет 50 - 230 мм	толщина 1,2мм, длина вылета 90 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ150x1,2		толщина 1,2мм, длина вылета 150 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ90x1,5		толщина 1,5мм, длина вылета 90 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ150x1,5		толщина 1,5мм, длина вылета 150 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ180x1,5		толщина 1,5мм, длина вылета 180 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ200x1,5		толщина 1,5мм, длина вылета 200 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ230x1,5		толщина 1,5мм, длина вылета 230 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ250x1,5		толщина 1,5мм, длина вылета 250 мм	По запросу	

Подсистема навесного вентилируемого фасада –

это конструктивная металлическая часть фасадной системы, которая крепится к стене здания, обеспечивает монтаж облицовочных материалов и создает воздушный зазор между стеной и облицовкой. В подсистему входят следующие элементы:

Г-образный профиль — универсальный строительный и отделочный элемент, используемый для создания каркасов вентилируемых фасадов, обрешетки, усиления углов, маскировки стыков материалов.

П-образный профиль — это универсальный конструкционный элемент, используемый для создания жестких каркасов, несущих конструкций, направляющих, а также для отделки и облицовки.

П-образный межэтажный профиль — это несущий элемент навесных вентилируемых фасадов (НВФ), используемый для крепления облицовки (керамогранит, камень, кассеты) исключительно к плитам перекрытия, минуя стены.

Крепежный кронштейн усиленный монтируется непосредственно на стену здания и служит опорой для направляющих, в частности, для крепежного профиля Г-образного.



ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Забор из профнастила
Цены с учётом НДС действуют с 10.06.2025 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение	
			неокрашен.	окрашен.		
КАЛИТКА						
Каркас калитки	1000	1450	5160	5470	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком			7220	7530	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			9420	9730	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			9520	9830		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			9880	10190		
Каркас калитки		1850	5760	6110	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком			7820	8170	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			10520	10870	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			10620	10970		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			11070	11420		
ВОРОТА						
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5350	5670	Распашные ворота, открываемые ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).	
	1750		5750	6060		
	2000		6230	6540		
	1500	1850	5900	-		
	1750		6500	-		
	2000		6870	-		
Закладная			210		Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.	
Профлист C8, HC10, C21 ¹	Прайс на профнастил			Используется для облицовки каркаса ворот.		
ЗАБОР						
Профлист C8, HC10, C21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.	
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный	
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА						
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³	Длина, м		Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила	
-Профильная труба 60x40x2	3		1271			
-Труба НКТ 73x5,5	3 ± 0,1		1267			
-Труба НКТ 73x5,5	2.5 ± 0.1		1056			
Лага из профильной трубы	Длина, м		Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.	
-Профильная труба 40x20x1,5	3		475			
Заглушка (пластмассовая черная)	20x40		17			
Заглушка (пластмассовая черная)	40x60		32			
Заглушка (пластмассовая черная)	50x50		32			
Заглушка (пластмассовая черная)	60x60		36			
Заглушка (пластмассовая черная)	80x80		72			
Заглушка для труб НКТ 73			54			
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ						
			Цена			
			неокрашен.	окрашен.		
Соединитель лаг			150	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.	
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			132	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.	
Кронштейн прямой			350	800	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн угловой 90°			355	810	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			355	810	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн торцевой			305	750	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.	
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА						
Соединитель лаг			150	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.	
Нижняя часть шарнира одиночного ⁴			900		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.	
Нижняя часть шарнира двойного ⁴			970		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).	
Комплект для крепления нижней части шарнира			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.	
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ						
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			480		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона	
САМОРЕЗЫ						
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.	

¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.
Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

²Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

³Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

⁴Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**БЕЗ
СВАРОЧНЫХ
РАБОТ**



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены козырьки от 02.03.2026

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	6 370
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 950
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	7 570
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	10 200

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.

Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро.

Цены и наличие уточняйте у менеджеров.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00


ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на водосточную систему КВИН
Цены указаны с НДС действуют с 13.08.2026 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк/ Roofтор Шёлк Матовый	Roofтор Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Желоб водосточный 95х90х95х2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	848	982	1 260	1 512	1228	1351
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.			346			381
3	Комплект заглушки для желоба прямоугольного	шт.	168	275	330	396	255	281
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	228	298	360	432	298	328
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	655	752	910	1 092	1 098	1 208
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	645	734	919	1088	1005	1106
9	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.			305			336
10	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.			255			281
11	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	148	255	310	372	235	259
12	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	665	762	920	1 104	1 108	1 219
13	Желоб водосточный полукруглый D150 2000 (используется с водосточной трубой D100)	шт.	855	1 115	1 340	1 608	1439	1583
16	Угол 90гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	779	1 050	1 260	1 512	1 158	1 274
17	Угол 135гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	828	898	1 080	1 296	1 158	1 274
18	Заглушка для желоба полукруглого D150	шт.	184	271	330	396	314	345
19	Кронштейн для желоба полукруглого D150 длинный	шт.			346			381
20	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	848	982	1 260	1 512	1369	1506
23	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.			456			502
25	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	206	238	301	361	357	393
26	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	1 028	1 369	1 650	1 980	1 369	1506

Водосточная система D90

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк/ Roofтор Шёлк Матовый	Roofтор Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90х125 для желоба полукруглого	шт.	374	396	480	576	655	721
2	Воронка выпускная 90х240	шт.	752	882	1 060	1 272	1239	1363
3	Воронка водосборная 90х200	шт.	833	980	1 180	1 416	1228	1351
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	513	581	720	846	814	895
7	Труба водосточная 2000* D90	шт.	908	1 043	1 320	1 584	1448	1593
8	Держатель трубы D90	шт.			220			242
9	Колено трубы D90 45°	шт.	346	374	450	540	590	649
10	Колено трубы D90 60°	шт.	356	384	470	564	600	660
11	Колено трубы сливное D90	шт.	376	404	490	588	620	682

Водосточная система D100

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк/ Roofтор Шёлк Матовый	Roofтор Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100х125 для желоба полукруглого	шт.	433	454	550	660	655	721
2	Воронка выпускная 100х240	шт.	871	1 028	1 240	1 488	1396	1536
3	Воронка водосборная 100х290/100х240	шт.	1 050	1 120	1 350	1 620	1514	1665
4	Воронка водосборная скошенная 100х240	шт.	1 050	1 120	1 350	1 620	1514	1665
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	645	734	920	1 104	991	1090
8	Труба водосточная 2000* D100	шт.	1 170	1 350	1 720	2 064	1804	1984
9	Держатель трубы D100	шт.			254			279
10	Колено трубы D100 45°	шт.	396	417	510	612	562	618
11	Колено трубы D100 60°	шт.	406	427	520	624	572	629
12	Колено трубы сливное D100	шт.	426	447	540	648	592	651

Водосточная система D150

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк/ Roofтор Шёлк Матовый	Roofтор Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150х185 для желоба полукруглого	шт.	1 071	1 146	1 380	1 656	1704	1874
2	Воронка выпускная 100х150 для желоба полукруглого	шт.	677	720	870	1 044	1076	1184
3	Воронка водосборная 150х320	шт.	1 336	1 547	1 860	2 232	2260	2486
4	Труба водосточная 1000* D150	шт.	908	1 042	1 320	1 584	1392	1531
7	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1 695	1 962	2 520	3 024	2610	2871
8	Держатель трубы D150	шт.			298			328
9	Колено трубы D150 45°	шт.	466	511	620	744	689	758

10	Колено трубы D150 60 ⁰	шт.	476	521	700	840	699	769
11	Колено трубы сливное D150	шт.	496	541	730	876	719	791
Упаковка водосточной системы								
1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	шт.	8 500					

*Максимальная длина трубы 2 метра.

*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.

*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6x20, 1 гайка М6.

*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 14.02.2025 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125х90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двухсторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	2024
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		437
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		365
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1847
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2850
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		846
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		3041
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		390
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		303
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2736
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		966
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		863
	Колено стока GL 90 мм	шт.		929
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		542
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.	369	
УПАКОВКА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ				
1	Ящик для упаковки водосточной системы 750x3000		шт.	3 500

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVII



Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 04.08.2026

Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Технические характеристики:

- Покрытие: Поэлистер (PE)
- Поверхность: Шелковисто - матовая
- Масса цинкового покрытия: 25 мкм
- Толщина покрытия: 25 мкм
- Толщина металла: от 0.6 до 1 мм
- Срок службы: до 50 лет

1. Желоб
2. Угол желоба внутренний
3. Угол желоба внешний
4. Соединитель желоба
5. Держатель желоба
6. Заглушка желоба
7. Воронка желоба
8. Колено трубы
9. Труба
10. Колено стока
11. Держатель трубы на кирпич
12. Держатель трубы на дерево

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	1614
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	261
	Заглушка желоба OSNO 125 мм	шт.	169
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	952
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	552
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)	шт.	183
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм	шт.	248
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	1935
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	663
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	529
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	529
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	238
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	169

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 16.02.2024 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопрпускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопрпускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860 430
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184 92
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156 78
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359 180
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165 83
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128 64
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	1162 851
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410 205
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366 183
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394 197
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230 115
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156 78

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 16.02.2024 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.			
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
			RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м	шт.	1100	550	1134	567
	Соединитель желоба	шт.	237	119	244	122
	Заглушка желоба универсальная	шт.	199	100	205	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	1004	502	1035	518
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	1546	773	1594	797
	Воронка желоба выпускная	шт.	459	230	473	237
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	170	85	170	85
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	218	109	218	109
	Труба круглая 3м	шт.	1486	743	1532	766
	Труба соединительная 1м	шт.	524	262	540	270
	Угловое колено 60°	шт.	469	235	483	242
	Сливное колено	шт.	504	252	520	260
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	294	147	303	152
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	201	101	207	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005.
Все цены указаны с НДС.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 06.11.2025 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	5,54	
	4,8x35	5,90	
	4,8x50	7,00	
	4,8x70	8,93	
Оцинкованный	4,8x29	4,80	
	4,8x35	5,02	
	4,8x50	6,14	
	4,8x70	7,75	

Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,94	
	4,8x35	4,26	
	4,8x50	5,24	
	4,8x70	7,70	
Оцинкованный	4,8x28	3,46	
	4,8x35	3,86	
	4,8x50	4,28	
	4,8x70	6,30	

Саморезы кровельные (саморезы по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,60	
	5,5x19	5,44	
Оцинкованный	4,8x19	3,90	
	5,5x19	4,53	

Саморезы кровельные (саморезы по металлу для монтажа заборов)*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,60	
	5,5x19	4,10	
Оцинкованный	4,8x19	2,30	
	5,5x19	3,50	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга

Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	3,05	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	2,41	

Саморезы для монтажа профиля ГЛ

Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	3,56	
Саморез черный по металлу	3,5x25	1,50	

Заклепки

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	
Окрашенный	3,2x8	3,51	
Ал./ст.	4,8x8	3,10	

Крепеж для стеллажей

Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	3,71
Гайка М5	2,60

*Саморез кровельный (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Саморез кровельный (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!

Саморез кровельный (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

*Саморез кровельный 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт., фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклепки 3,2*8: - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8: - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

***Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены действительны от 19.06.2026 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	420x420	3525	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)		Красный/ коричневый/ зелёный/ черный	№110 d75-200	420x420	1850	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металлическим основанием)		Коричневый/ синий/ зелёный/ черный	№17 d75-200	455x455	1975	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273x273	1765	
			№7 d152-279	380x380	2835	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00




ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 07.08.2026 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование		Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение	
Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.					
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	3060	
	для металлочерепицы			3336	
	для мягкой кровли при монтаже			3060	
	с универсальным проходным элементом			5760	
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.					
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	4728	
	для металлочерепицы			8004	
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже				
	с универсальным проходным элементом				
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.					
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	5760	
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная	Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С На колпаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	7440	
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				6060	
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Комплектующие					
Кольцо гидрозатвора		RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1380		

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Изделия из металла

Прайс действует от 18.10.2024 г

Наименование	Внешний вид	Цена , руб.
Опора для гамака		9 000
Корзина для дров		2 500
Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		7 050
Мангал 500x300x190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3 000
Подставка для цветов напольная металлическая с деревянными полками, ЛОФТ		5 000
Якорь для лодки		5 800

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		22 000
Корзина для дров со съемной ручкой		2 500
Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		1 560
Корона с застёжкой (регулировкой по размеру)		200
Набор для камина		1 500

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 07.03.2024 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.



В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			165
Стойка ST 160	1600			265
Стойка ST 185	1850			290
Стойка ST 200	2000			310
Стойка ST 220	2200			350
Полка ST 70x30		700	295	530
Полка ST 70x40		700	400	605
Полка ST 70x45		700	440	830
Полка ST 70x60		700	565	1125
Полка ST 100x30		1000	295	650
Полка ST 100x40		1000	400	825
Полка ST 100x45		1000	440	840
Полка ST 100x60		1000	565	1225
Полка ST 119x30		1190	295	820
Полка ST 119x40		1190	400	860
Полка ST 119x45		1190	440	1130
Полка ST 119x60		1190	565	1325
Полка ST угловая 50x30		500	300	610

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
	16	8
Заклёпка 4,8x8	3,1	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
	16	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	3,27	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	2,6	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

"Огород без хлопот"

Базовые цены с учётом НДС действуют с 15.03.2024 г.

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке

Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10

Ø Колышки, бордюры и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием

Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003

Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра

Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес

Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	180,00	240,00	290,00
Бордюр из профнастила высотой 200 мм	0,2		по прайсу*	
Бордюр из профнастила высотой 300 мм	0,3		по прайсу*	
Колышек бордюра		35,00	40,00	40,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			по прайсу*	
Заклёпка 3,2x8 окр.			по прайсу*	

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции

* за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 20 руб./лист

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	345,00
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	800,00
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	955,00

Наименование услуги	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	200,00

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20x20x1,5	6	593,00	99	90 р./шт.	240 р./шт.

*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	250	
	Труба 1 м	нерж.316	1 551	1 617	1 683	1 804	2 068	2 453	2 706	3 355	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
		нерж.430	836	869	902	968	1 100	1 298	1 419	1 749	
	Труба 0,5 м	нерж.316	825	880	891	957	1 089	1 276	1 430	1 749	
		нерж.430	473	484	506	539	605	715	781	957	
	Отвод 45°	нерж.316	1 084	1 144	1 210	1 254	1 353	1 485	1 678	2 074	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	748	759	781	825	885	968	1 045	1 210	
	Отвод 87°	нерж.316	1 595	1 639	1 672	1 749	1 881	2 013	2 244	2 541	
		нерж.430	897	913	924	979	1 007	1 144	1 265	1 408	
	Тройник	нерж.316	1 419	1 463	1 518	1 606	1 760	2 211	2 420	2 871	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430	902	935	968	1 023	1 111	1 287	1 353	1 881	
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 348	1 386	1 414	1 546	1 678	2 008	2 206	2 800	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неиспользуемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.430	880	935	990	1 045	1 100	1 199	1 287	1 529	
	Зонт для трубы (для Моно-трубы с гофрой)	нерж.430	935	946	957	968	1001	1056	1089	1254	Устанавливается на окончание Моно-трубы с гофрой для защиты от выпадающих осадков.
	Дефлектор	нерж.430	1320	1452	1584	1716	1980	2376	2772	3564	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местах для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	Переход Моно-Моно с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1007	1023	1073	1139	1337	1469	1606	
		нерж.430	-	715	743	809	872	946	1 073	1 210	
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1108	1126	1181	1253	1471	1616	1767	
		нерж.430	-	787	818	890	960	1 041	1 181	1 331	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм								Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260		
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	3 564	3 740	3 828	3 927	4 455	5 214	5 511	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.	
		нерж.316/оцинк.	2 607	2 706	2 904	3 531	4 180	4 422	4 686		
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 475	2 519	2 816	3 168	3 685	3 850		
		нерж.430/оцинк.	2 101	2 145	2 200	2 695	2 838	3 091	3 256		
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	2 470	2 525	2 574	2 706	3 091	3 553	3 762		
		нерж.316/оцинк.	1 848	1 980	2 046	2 662	2 772	3 102	3 234		
нерж.430/нерж.430		1 650	1 705	1 760	2 200	2 420	2 585	2 882			
нерж.430/оцинк.		1 463	1 496	1 540	2 189	2 266	2 398	2 585			
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 838	2 904	2 970	3 168	3 531	4 158	4 318	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.	
		нерж.316/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 706	2 970	3 498	3 828		
		нерж.430/нерж.430	1 826	1 892	1 958	2 024	2 288	2 486	2 838		
		нерж.430/оцинк.	1 496	1 562	1 617	1 628	1 760	2 024	2 222		
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	3 300	3 366	3 498	3 663	4 026	4 620	4 884		
		нерж.316/оцинк.	2 772	2 882	2 904	3 124	3 465	4 120	4 516		
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 508	2 574	2 640	2 970	3 300	3 630		
		нерж.430/оцинк.	1 980	2 046	2 112	2 178	2 442	2 640	3 036		
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	4 224	4 356	4 422	4 752	5 280	6 336	6 996	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.	
		нерж.316/оцинк.	3 498	3 564	3 630	4 026	4 422	5 280	5 808		
		нерж.430/нерж.430	2 706	2 772	2 838	3 102	3 432	4 092	4 488		
		нерж.430/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 772	3 036	3 696	4 092		
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 970	3 036	3 102	3 300	3 696	4 224	4 620		Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.316/оцинк.	2 310	2 376	2 574	2 640	2 970	3 894	4 158		
		нерж.430/нерж.430	1 782	1 826	1 848	1 914	2 112	2 640	2 904		
		нерж.430/оцинк.	1 386	1 430	1 452	1 518	1 650	1 848	1 980		
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 452	1 496	1 518	1 573	1 650	1 782	1 837	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.	
	Конус	нерж.316/нерж.430	2 178	2 244	2 376	2 442	2 772	3 168	3 432	Устанавливается на окончание дымовой трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора.	
		нерж.316/оцинк.	1 716	1 782	1 848	1 980	2 178	2 904	3 036		
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 760	1 892		
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364		
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	682	682	682	748	814	946	946		Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.	
		нерж.316/оцинк.	1 760	1 826	1 892	2 024	2 222	2 948	3 080		
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 826	1 958		
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364		

d - наружный диаметр патрубка котла

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260	
	Юбка	нерж.430		286	297	308	341	407	451	495	572	605	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.
	Проход кровли с нержавеющей листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	2 178	2 310	2 442	2 574	2 838	3 102	3 234	3 630	3 894	4 026	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			2 288	2 420	2 552	2 684	2 948	3 212	3 344	3 740	4 004	4 136	
			2 398	2 530	2 662	2 794	3 058	3 322	3 454	3 850	4 114	4 246	
			2 508	2 640	2 772	2 904	3 168	3 432	3 564	3 960	4 224	4 356	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	385	407	429	462	484	528	583	660	792	847	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод	нерж.430	528	539	561	616	671	748	825	902	990	1 056	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	154	165	176	187	198	231	242	264	297	308	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое	х/к 1.0	858	880	924	990	1 100	1 232	1 386	1 452	1 716	1 848	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙГА

ул. Резанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ К-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 24.08.2026г
Паро/гидроизоляция

Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб	
											Рул	м2
Наноизол В	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	60	109	86	-	-	1,6	70	2 680	38
Оптим Д (с клеевой полосой)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	2 950	31
Наноизол D	Стандарт			98	1060	880			1,5	70	4 445	64
СпаниЗол ECO D	Эконом			48-50	880	640	1000	3-4 мес		70	1 890	20
Наноизол С	Стандарт			70	169	91			1,6	70	3 985	57

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Наноизол А	Стандарт	Влаго/ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	75	160	110			1,6	70	3 550	51

Шумоизоляция

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена
					руб./рулон
Шумоизолирующая лента под фальц 150х5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	48	4 115

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонепроницающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство



Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
				руб./шт.
* Монтеррей* (конька/обратный)	200/250	20	1,1	117
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	117
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	117
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	117
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	117
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	117
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	117
Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20х40	2	251
Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30х40	2	310
Уплотнитель универс.ЗПЛУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20х40	2	195
Уплотнитель универс.ЗПЛУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30х40	2	240

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковкам!

Аэроэлемент Venle представляет собой рулонный материал, состоящий из двух алюминиевых полос скрепленных между собой нетканым геотекстильным, термоскрепленным полотном из полипропилена. На края алюминиевых полос наклеены полосы самоклеящегося материала «Герлен» (бутил-каучуковая лента) с защитной пленкой. Полосы из алюминиевой фольги окрашены с 2х сторон двойным слоем, что обеспечивает более долгий и надежный срок службы. В изготовлении ленты применяется филаментная полиэфирная нить, состоящая из непрерывных волокон.

Лента коньковая вентиляционная ПРЕМИУМ 0,24х5м	RAL8017 коричневый	1 600	
Лента карнизная вентиляционная СТАНДАРТ 0,10х5м	RAL8017 шоколад	600	
	RAL9005 черный		
Лента коньковая вентиляционная ОПТИМА-V 0,24х5м	RAL 7024 серый графит	1 090	

Розничный прайс
Цены указаны с НДС действуют с 17.08.2026 г
Линейные панели и металический сайдинг

Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО			
Схема	Наименование	Цена	Примечание
	Пакет для мет.софитов Короб, дест./м.м.панелей 0.164 и 0.206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	388 руб./гор.м	Максимальное количество мых.панет на подоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)
	Пакет для линейных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей	528 руб./гор.м	Максимальное количество мых.панет на подоне - 8 панет (2 ряда по 4 панели - 80 штук)
	Пакет для линейных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 220 панелей	653 руб./гор.м	Максимальное количество мых.панет на подоне - 21 панет (3 ряда по 7 панет - 210 штук)
	Пакет для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 200 панелей	545 руб./гор.м	Максимальное количество мых.панет на подоне - 10 панет (2 ряда по 5 панет - 100 штук)
	Пакет для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей	722 руб./гор.м	Максимальное количество мых.панет на подоне - 21 панет (3 ряда по 7 панет - 210 штук)
	Пакет для линейных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей	400 руб./гор.м	Максимальное количество мых.панет на подоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)
	Пакет для линейных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей	585 руб./гор.м	Максимальное количество мых.панет на подоне - 10 панет (2 ряда по 5 панет - 100 штук)
	Пакет для линейных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей	1018 руб./гор.м	Максимальное количество мых.панет на подоне - 21 панет (3 ряда по 7 панет - 210 штук)
	Реш. для мет.софитов Короб, дест./м.м.панелей 0.164 и 0.206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	1050 руб./гор.м	Максимальное количество мых.панет на подоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)
	Реш. для линейных панелей 0.164 (шир.300 мм) до 80 панелей	1258 руб./гор.м	Максимальное количество мых.панет на подоне - 8 панет (2 ряда по 4 панели - 80 штук)
	Реш. для линейных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей	1720 руб./гор.м	Максимальное количество мых.панет на подоне - 21 панет (3 ряда по 7 панет - 210 штук)
	Реш. для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 200 панелей	1474 руб./гор.м	Максимальное количество мых.панет на подоне - 10 панет (2 ряда по 5 панет - 100 штук)
	Реш. для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей	1930 руб./гор.м	Максимальное количество мых.панет на подоне - 21 панет (3 ряда по 7 панет - 210 штук)
	Реш. для линейных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 200 панелей	1612 руб./гор.м	Максимальное количество мых.панет на подоне - 10 панет (2 ряда по 5 панет - 100 штук)
	Реш. для линейных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей	2072 руб./гор.м	Максимальное количество мых.панет на подоне - 21 панет (3 ряда по 7 панет - 210 штук)
	Упаковка линейных панелей/софитов в реш.на подон	125 руб./гор.м	При выставлении поддона/реш.для линейных панелей/софитов в реш.на подон выставить ОБСЛУЖИВАТЕЛЬ

*****При заказе менее 60 шт. (стандартный цвет) - действует наценка (см. таблицу наценки)
*****Стандартный производитель толще 0,45 мм. На продукцию, которая не является стандартной, заказы и производство принимаются от 800 м.п./

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

* При выставлении поддона/ящика для Блон-хауса, Корабельной доски, Софита - услугу **"Упаковка в ящик/на поддон"** выставить **0,003161401**. Стоимость поддонов, ящиков, упаковки смотреть в прайсе "Услуги и упаковка".

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

ГАЛЕРЕИ

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Резанова, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовый прайс от 13.08.2026

Цены указаны с учетом НДС

Услуга по погрузке в крытую машину		Услуги	
Профнастил, профиль декоративный, гладкий лист, фальцевая кровля, металлический сайдинг	2 руб/п.м., но не менее 300 руб./услуга	Резка "болгаркой" (поперечный рез)	50 руб
		Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75.	
		Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.	
		Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)+ ВТУЛКА (металл) ⁸	50 + 3750 руб/шт
		Намотка рулона-отмотки на втулку (картон)+ ВТУЛКА (картон) ⁹	50 + 2000 руб/шт
		Намотка штрипса на втулку (металл) + ВТУЛКА для штрипса 137 мм (металл) ¹²	50 + 1600 руб/шт
		Намотка штрипса на втулку (металл) + ВТУЛКА для штрипса 620 мм (металл) ¹²	50 + 3100 руб/шт
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	500 руб./услуга	Намотка штрипса на втулку (металл) + ВТУЛКА для штрипса Нестандартный размер (металл) ¹²	Цена по запросу
		Услуга Совмещение заказов	1000 руб.
		Резка гладкого листа "гильотиной" (поперечный рез)	300 руб.
Упаковка		Компьютерный расчет кровли'	500 руб
Плѐнка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75x1500			100 руб/п.м
Упаковка заказных позиций профнастила и металлочерепицы ⁶			цена за пог.м
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С8; НС10; Н/С20; С21; НС35 (стандартная, в пленку) (поддон выставлять отдельно)		стандартная в пленку	125
		усиленная в пленку	240
		усиленная в пленку	160
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон НС35 (усиленная, усиленная в пленку); С44; Н60; Н75 (поддон выставлять отдельно)		стандартная в пленку	300
		усиленная в пленку	58
		усиленная в пленку	187
Упаковка профиля декоративного/ Упаковка на металлочерепицу на поддон Монтеррей, СуперМонтеррей (поддон выставлять отдельно)		усиленная в пленку	81
		усиленная в пленку	220
		усиленная в пленку	160
Упаковка заказных позиций гладкого листа ⁶			цена за шт.
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)		на поддон (поддон отдельно)	510
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м-4,5м)		стандартная в пленку	280
		в пленку	632
		на поддон (поддон отдельно)	665
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м-4,5)		стандартная в пленку	489
		в пленку	782
		на поддон (поддон отдельно)	1610
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (6м)		на поддон (поддон отдельно)	685
Упаковка складских позиций ⁴			
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)			380
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)			
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) ⁵			505 руб/упак.
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)			
Упаковка гладких листов до 3м в рулон			130
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ²			200
Упаковка рулона-отмотки на поддон до 1 тн			на поддон (поддон отдельно)
Упаковка рулона-отмотки на поддон до 2,5 тн			
Упаковка штрипса на поддон до 1,5 тн (стойкой) ¹³			
Упаковка рулона-отмотки на поддон клиента			395
Поддоны для гладкого листа		Руб./шт	Примечание
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)		2150	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)		1314	
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)		1486	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)		1672	
Поддон для г/л 3,5 м (до 1 тн)		4304	
Поддон для г/л 4,0 м (до 1 тн)		5008	
Поддон для г/л 4,5 м (до 1 тн)		5460	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2220	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2480	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2720	
Поддон для г/л 3,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		5320	
Поддон для г/л 4,0 м (от 1,0 до 2,5 тн)		6100	
Поддон для г/л 4,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		6530	
Поддон для г/л 6 м (до 2,5 тн)		7010	
Поддоны для профилированного листа/ металлочерепицы			
Поддон для профнастила С8/ С10/ НС10/ Н20/ С20/ С21		670	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа профнастила или металлочерепицы в пачке.
Поддон для профнастила НС35/ С44/ Н60/ Н75			
Поддон для П/д Классик			
Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)			
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	388 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых панет на поддоне - 4 палеты (1 ряд по 4 палеты - 40 штук),возможное количество панелей до 40 штук	
Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.560 мм) до 120 панелей	575 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых панет на поддоне - 10 панет (2 ряда по 6 панет - 120 штук),возможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.840 мм) до 210 панелей	775 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых панет на поддоне - 15 панет (3 ряда по 7 панет - 210 штук),возможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	1050 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых панет на поддоне - 4 палеты (1 ряд по 4 палеты - 40 штук),возможное количество панелей до 40 штук	
Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.660 мм) до 120 панелей	1440 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых панет на поддоне - 10 панет (2 ряда по 6 панет - 120 штук),возможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.940 мм) до 210 панелей	1950 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых панет на поддоне - 15 панет (3 ряда по 7 панет - 210 штук),возможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Упаковка сайдинга Корабельная доска в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)	
Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)			
Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.400 мм) до 40 панелей	525 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)	
Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.780 мм) до 80 панелей	805 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.500 мм) до 50 панелей	1300 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)	
Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.880 мм) до 80 панелей	1640 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Упаковка сайдинга Блок-хаус в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)	

Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панели)		
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	388 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
Поддон для линейарных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей	528 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
Поддон для линейарных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей	653 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Поддон для линейарных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей	545 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Поддон для линейарных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей	722 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Поддон для линейарных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей	400 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
Поддон для линейарных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей	585 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Поддон для линейарных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей	1018 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	1050 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
Ящик для линейарных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей	1258 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
Ящик для линейарных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей	1720 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для линейарных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей	1474 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Ящик для линейарных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей	1930 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для линейарных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей	1612 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Ящик для линейарных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей	2072 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)

Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей)		
Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м) ⁸	1668 руб/пог.м	От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми
Поддон для фальцевой панели 570 (до 20 панелей, до 6 м) ⁹		До 20 панелей, длина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми
Ящик для фальцевой панели 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м)		От 20 до 60 панелей: длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы.
Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/шт	в хомут/в ящик/на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно)

Поддоны для рулонной стали		
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1725	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	1000	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.
Поддон для штрипса (до 1,5 тн) или рулонных отмоток (до 1 тн)	690	Габариты поддона: 1,3 м. х 0,9 м.
Поддон для рулонных отмоток (от 1 до 2,5 тн)	1110	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,1 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)	1610	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.

Упаковка для доборных элементов/водосточной системы		
Европоддон для доборных элементов	1000	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000х2150)	2540	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.
Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000	8500	Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м.

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

³ При отмотке рулонов и штрипсов на ВТУ/КУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно. При выставлении Рулона-отмотки, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для рулонов-отмотки (металл)" и "Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)". Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁶ Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, п/д, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

⁸ Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!

⁹ Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!

¹⁰ При выставлении поддона/ящика для линейарных панелей/софитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/на поддон/в хомут выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

¹¹ Поддоны для п/н и п/д изготавливаются до 8м.

¹² При выставлении Штрипса стандартной шириной (137 мм и 620 мм) и нестандартной шириной ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для штрипса (металл)" и "Намотка штрипса на втулку (металл)". Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

¹³ При Упаковке штрипса на поддон до 1,5 тн (стойой) максимальная высота составляет 650мм!



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) **270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) **209-80-90**

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) **258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 05.03.2024 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	17600
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	----------------------	-------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	14900
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	11200



ШРМ 1.1



ШРМ 2.1



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без крепежа.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU


Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 20.11.2024

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.

- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках в готовом (собранном) виде, упакованные в пленку
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика.
- Степень защиты IP42.



Цены действительны от 30.01.2023

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	10 780
Корпус Ш-2 1600x500x300	9 960
Корпус Ш-3 1700x700x400	11 990
Планка для крепления аппаратуры 480x80	170
Планка для крепления аппаратуры 680x80	220
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	370
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	520
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	415
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	560
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	410
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	540
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	480
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	600

Телекоммуникационные шкафы

Настенные телекоммуникационные шкафы предназначены для размещения серверного и прочего оборудования. Удобны тем, что не занимают полезное место на полу и могут крепиться на любой высоте в зависимости от разводки кабеля; поставляются в разобранном виде, в коробке.

- Сборно-разборная конструкция шкафа, состоящая из малого набора элементов (без задней стенки) надежна и проста в сборке
- рассчитаны на популярные стандарты (ширина 600мм, определенная высота)
- подходят для создания малых коммутационных центров
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- идеальны для установки в офисных помещениях
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса			Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	8 250
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	7 865
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, U	9	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, мм	480	9 075
	Ширина, мм	600	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Глубина, мм	520	8 745
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, U	12	
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Ширина, мм	600	10 450
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Длина, мм	440	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Ширина, мм	494	10 065
	Длина, мм	440	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440			1 900

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:
Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.:8-912-88-080-17

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 20.01.2025 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Профнастил, гладкие листы, линейные панели, сайдинг, штакетник, фальц (и другие изделия с ровной поверхностью)*	305 р./м ²	395 р./м ²
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

*** Окрашка продукции с ровной поверхностью осуществляется только после согласования клиентом образца окраски и письменного подтверждения этого согласования!**

****** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказ.

Стандартные цвета: RAL 1014, RAL 1018, RAL 3005, RAL 3020, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7032, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006.

При объеме менее 7 м² наценка - 300 руб.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)**270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на доборные элементы №2.
Цены с учётом НДС действуют с 31.07.2026 г
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА И ОГОЛОВКИ

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый	Rooftop Бархат
				SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt/ SteelWood		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21		1,25 м	156	178	217		226	
		2 м	268	330	422		444	
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10		1,25 м	117	133	162		169	
		2 м	238	300	392		414	
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА		1,25 м	153	155	211		201	
		2 м	268	304	422		425	
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ		1,25 м	395	500	664		704	
		2 м	968	1267	1682		1788	
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80х80, длина 1,25 м	330	400	522		551	
		80х80, длина 2 м	748	979	1286		1366	
		140х140, длина 1,25 м	423	520	692		732	
		140х140, длина 2 м	968	1267	1682		1788	
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ			1491	1706	1983	2034	1856	2059
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад								
ОГОЛОВОК НА СТОЛБ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	825	978	1176	1212	1086	1230
		D 100 мм	846	1007	1214	1253	1120	1272
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3176	3890	4811	4981	4391	5064
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	719	762	818	828	792	833
		D 115 мм	736	784	847	859	819	865
		D 120 мм	742	793	859	871	829	877
		D 130 мм	757	813	886	900	853	906
		D 150 мм	786	853	940	956	900	964
		D 180 мм	829	912	1018	1038	970	1048
		D 200 мм	898	1005	1143	1169	1080	1182
		D 250 мм	1025	1178	1376	1413	1286	1431

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.
*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").
*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой