

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
2	ПРОФНАСТИЛ, ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	05.02.2026	Акция
3	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	02.03.2026	
4	БРОНЕЛЕНТА	20.01.2026	
5	Штрипс 137/620	13.02.2026	
6	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	14.11.2025	
7	ШТАКЕТНИК Квин	26.01.2026	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	08.12.2025	
9	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2 Снегозадержатель КВИН	04.09.2025	
10	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	24.02.2026	
11	ЗАБОР	10.06.2025	
12-24	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	02.03.2026	
25	КОЗЫРЬКИ	02.03.2026	
26	Водосточная система КВИН	09.07.2025	
27	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	14.02.2025	
28	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	11.04.2025	
29	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ОПТИМА	07.03.2024	Акция
30	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА VAUFORT	07.03.2024	Акция
31-32	Водосточная система STANDARD Дёке	14.11.2025	
33-34	Водосточная система PREMIUM Дёке	18.09.2025	
35-36	Водосточная система LUX Дёке	18.09.2025	
37	Чердачные лестницы DÖCKE	06.11.2025	Новинка
38	УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП Döcke	29.10.2025	Новинка
39-42	Гибкая черепица Döcke	06.11.2025	Новинка
43	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	12.11.2025	
44	САМОРЕЗЫ	06.11.2025	
45	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	18.02.2025	
46	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	10.07.2025	
47	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	18.10.2024	
48	СТЕЛЛАЖИ	07.03.2024	
49	ГРЯДКИ, ДУГИ	15.03.2024	
50	ДЫМОХОДЫ-МОНО	07.03.2024	
51	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	07.03.2024	
52	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	07.03.2024	
53-54	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	01.12.2025	
55-58	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	24.09.2025	
59-60	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	24.09.2025	
61-62	УСЛУГИ И УПАКОВКА	04.12.2025	
63	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	05.03.2024	
64	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	20.11.2024	
65	ПЕРФОРАЦИЯ	07.03.2024	
66	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	20.01.2025	
67	ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА	07.03.2024	



КВИН

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.

тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



Прайс от 02.03.2026

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43, тел. 270-10-15

ГАЙВА

ул. Репина, 92, тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75, тел. 209-00-11

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15



Розничный прайс лист от 05.02.2026
Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист			
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250			
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750					
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**			
Толщина продукции	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М		
0,3*	356	292	356	292	356	310	356	310	356	310	356	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356	285	
0,35*	452	371	452	371	452	393	452	394	452	394	452	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452	362	
0,4	386	317	386	317	386	336	386	336	386	336	386	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386	309	
0,45	443	364	443	364	443	385	443	386	443	386	443	422	443	418	-	-	-	-	-	-	-	443	355	
0,45 ГОСТ 21225	617	606	617	606	617	537	617	537	617	537	617	537	617	537	617	590	-	-	-	-	-	-	617	484
0,5	457	375	457	375	457	398	457	398	457	398	457	435	457	432	457	437	-	-	-	-	-	457	366	
0,5 ГОСТ 21225	700	574	700	574	700	609	700	609	700	609	700	667	700	661	700	669	-	-	-	-	-	-	700	560
0,5 Гладкий лист для местных работ																							467	374
0,55	492	404	492	404	492	428	492	428	492	428	492	469	492	465	492	470	492	546	492	546	492	615	492	394
0,6	531	436	531	436	531	462	531	462	531	462	531	506	531	501	531	570	531	589	531	589	531	684	531	425
0,65	571	469	571	469	571	497	571	497	571	497	571	547	571	539	571	599	571	634	571	634	571	714	571	457
0,7	617	506	617	506	617	537	617	537	617	537	617	588	617	583	617	596	617	685	617	685	617	772	617	494
0,75	646	530	646	530	646	562	646	562	646	562	646	615	646	616	646	618	646	717	646	717	646	808	646	517
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708	668	708	678	708	785	708	785	708	885	708	567
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709	669	709	678	709	787	709	787	709	887	709	568
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	717	750	832	750	832	750	938	750	600
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856	-	-	856	1070	856	685
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 037	830	
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 529	1224	

Поиммерное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист		
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250		
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750				
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**		
Толщина продукции	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	
0,4 SP RAL 1014, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003	521	428	521	428	521	453	521	454	521	454	521	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521	417
0,4 SP RAL 3005, 9003	537	441	537	441	537	467	537	467	537	467	537	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537	430
0,45 SP RAL 1014, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	581	477	581	477	581	505	581	505	581	505	581	553	581	549	-	-	-	-	-	-	-	581	465
0,45 SP RAL 5005	584	479	584	479	584	508	584	508	584	508	584	556	584	551	-	-	-	-	-	-	-	584	468
0,45 SP RAL 3005, 5002, 6029	602	494	602	494	602	524	602	524	602	524	602	576	602	568	-	-	-	-	-	-	-	602	482
0,45 SP RAL 5021, 6002	608	499	608	499	608	529	608	529	608	529	608	579	608	574	-	-	-	-	-	-	-	608	487
0,45 SP RAL 3003	616	505	616	505	616	536	616	536	616	536	616	587	616	582	-	-	-	-	-	-	-	616	493
0,45 SP RAL 1018	634	520	634	520	634	551	634	552	634	552	634	604	634	599	-	-	-	-	-	-	-	634	508
0,45 SP RAL 9006	652	535	652	535	652	567	652	567	652	567	652	621	652	616	-	-	-	-	-	-	-	652	522
0,5 SP RAL 5005, 7004, 7024, 8017, 9003	637	523	637	523	637	554	637	554	637	554	637	607	637	601	637	609	-	-	-	-	-	637	510
0,5 SP RAL 6005	642	527	642	527	642	558	642	559	642	559	642	611	642	606	642	614	-	-	-	-	-	642	514
0,5 SP RAL 3005, 5002	658	540	658	540	658	572	658	573	658	573	658	627	658	621	658	629	-	-	-	-	-	658	527
0,5 SP RAL 9006	721	591	721	591	721	627	721	627	721	627	721	687	721	689	-	-	-	-	-	-	-	721	577
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шекл / Гарантия 25 лет!	855	701	855	701	855	743	855	744	855	744	855	814	855	814	855	817	-	-	-	-	-	855	684
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шекл МАТОВЫЙ	886	727	886	727	886	770	886	771	886	771	886	844	886	836	886	847	-	-	-	-	-	886	709
0,7 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	871	714	871	714	871	757	871	758	871	758	871	829	871	822	871	832	871	966	871	1089	871	697	
0,7 SP RAL 9006	876	719	876	719	876	762	876	762	876	762	876	834	876	827	876	837	876	972	876	1095	876	701	
0,7 SP RAL 3005	906	743	906	743	906	788	906	788	906	788	906	863	906	855	906	866	906	1005	906	1133	906	725	
0,45 DP двухсторонний	676	555	676	555	676	588	676	588	676	588	676	644	676	638	-	-	-	-	-	-	-	676	541
0,5 DP двухсторонний	686	563	686	563	686	597	686	597	686	597	686	653	686	648	-	-	-	-	-	-	-	686	549
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металл/Медный металл	1 174	963	1 174	963	1 174	1 021	1 174	1 021	1 174	1 021	1 174	1 114	1 174	1 108	1 174	1 122	-	-	-	-	-	1 174	940
0,5 MPE Texture	852	699	852	699	852	741	852	741	852	741	852	811	852	814	852	814	-	-	-	-	-	852	682
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!																							



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс лист от 02.03.2026

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250		
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750				
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**		
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																						
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	1620	1328	1620	1328	1620	1407	1620	1409	1620	1409	1620	1541	1620	1528									
0,5	1770	1451	1770	1451	1770	1538	1770	1539	1770	1539	1770	1684	1770	1670	1770	1691	1770	1962	1770	2213	Цены смотреть в прайсе на Гладкий лист из нержавеющей стали		
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2150	1870	2150	1870	2150	2046	2150	2028	2150	2053	2150	2384	2150	2688			
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2340	2208	2340	2235	2340	2594	2340	2925			
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		2710	3005	2710	3388					
0,9	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу								
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																						
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	1020	836	1020	836	1020	886	1020	887	1020	887	1020	971	1020	962									
0,5	1170	959	1170	959	1170	1017	1170	1017	1170	1017	1170	1113	1170	1104	1170	1117	1170	1297	1170	1463	Цены смотреть в прайсе на Гладкий лист из нержавеющей стали		
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1430	1243	1430	1243	1430	1361	1430	1349	1430	1366	1430	1585	1430	1788			
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1490	1406	1490	1423	1490	1652	1490	1863			
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		1720	1907	1720	2150					
0,9	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу								
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																						
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																						
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																						
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу										
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу										
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу								
0,9	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу								
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																						
Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250		
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750				
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		12		12		13,5		13,5		6**		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																						
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																						
AMr2M	1	2440	2000	2440	2000	2440	2120	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		2440	2122	2440	2322	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2440	1952		
	1,2	2930	2402	2930	2402	2930	2546	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		2930	2548	2930	2788	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2930	2344		
A41H	1	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																					
	1,2	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																					

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей и алю. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб/м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Примечание:

Заказы на п/ч, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см
Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.
Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!
При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!
Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 20.01.2026 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,25 оц.	182 600	176 500	170 400	158 300
0,3 оц.	191 900	185 500	179 100	166 300
0,35 оц.	150 500	145 500	140 500	130 400
0,4 оц.	148 600	143 600	138 700	128 800
0,45 оц.	137 100	132 600	128 000	118 900
0,45 Z225 оц.	179 400	173 400	167 400	155 500
0,5 оц. Z225 оц.	186 600	180 400	174 200	161 800
0,65 оц.	124 100	120 000	115 800	107 600
0,75 оц.	117 900	114 000	110 100	102 200
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	136 600	132 100	127 500	118 400

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


* Минимальная партия 0,5 тн

* Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрощивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Прайс-лист на штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 13.02.2026 г

г. Пермь

Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Цена, руб/тн							
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	134 200	128 400	124 900	122 600	133 600	127 800	124 300	122 000
0,35*	146 800	140 400	136 600	134 000	146 100	139 700	135 900	133 400
0,4	114 700	109 700	106 700	104 700	114 100	109 200	106 200	104 200
0,45	111 700	106 800	103 900	102 000	111 100	106 300	103 400	101 500
0,5	104 400	99 800	97 100	95 300	103 900	99 300	96 600	94 800
0,55	100 500	96 100	93 500	91 700	100 000	95 600	93 000	91 300
0,6	98 000	93 800	91 200	89 500	97 600	93 300	90 800	89 100
0,65	96 800	92 600	90 100	88 400	96 300	92 200	89 600	88 000
0,7	95 600	91 400	89 000	87 300	95 100	91 000	88 500	86 900
0,75	93 000	89 000	86 600	85 000	92 600	88 600	86 200	84 500
0,8	90 700	86 800	84 400	82 900	90 300	86 400	84 000	82 500
0,85	87 100	83 300	81 000	79 500	86 700	82 900	80 600	79 100
0,9	87 000	83 200	80 900	79 400	86 600	82 800	80 500	79 000
1,1	83 600	79 900	77 800	76 300	83 200	79 500	77 400	75 900
1,2	84 600	80 900	78 700	77 200	84 200	80 500	78 300	76 800
1,5	99 900	95 600	93 000	91 200	99 400	95 100	92 500	90 800
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL 1014	144 600	138 400	134 600	132 100	143 900	137 700	133 900	131 400
0,4 SP RAL 3005	149 900	143 400	139 500	136 800	149 100	142 700	138 800	136 200
0,4 SP RAL 5005	145 400	139 100	135 300	132 700	144 700	138 400	134 600	132 100
0,4 SP RAL 6005	144 600	138 400	134 600	132 100	143 900	137 700	133 900	131 400
0,4 SP RAL 7024	144 600	138 400	134 600	132 100	143 900	137 700	133 900	131 400
0,4 SP RAL 8017	144 600	138 400	134 600	132 100	143 900	137 700	133 900	131 400
0,4 SP RAL 9003	144 600	138 400	134 600	132 100	143 900	137 700	133 900	131 400
0,45 SP RAL 1014	141 900	135 700	132 000	129 600	141 200	135 100	131 400	128 900
0,45 SP RAL 1018	155 000	148 200	144 200	141 500	154 200	147 500	143 500	140 800
0,45 SP RAL 3003	150 600	144 100	140 100	137 500	149 900	143 300	139 400	136 800
0,45 SP RAL 3005	147 100	140 700	136 900	134 300	146 400	140 000	136 200	133 700
0,45 SP RAL 5002	147 100	140 700	136 900	134 300	146 400	140 000	136 200	133 700
0,45 SP RAL 5005	142 600	136 400	132 700	130 200	141 900	135 700	132 000	129 600
0,45 SP RAL 5021	150 100	143 600	139 700	137 100	149 400	142 900	139 000	136 400
0,45 SP RAL 6002	150 900	144 400	140 400	137 800	150 200	143 700	139 800	137 200
0,45 SP RAL 6005	141 900	135 700	132 000	129 600	141 200	135 100	131 400	128 900
0,45 SP RAL 6029	147 100	140 700	136 900	134 300	146 400	140 000	136 200	133 700
0,45 SP RAL 7004	141 900	135 700	132 000	129 600	141 200	135 100	131 400	128 900
0,45 SP RAL 7024	141 900	135 700	132 000	129 600	141 200	135 100	131 400	128 900
0,45 SP RAL 8017	141 900	135 700	132 000	129 600	141 200	135 100	131 400	128 900
0,45 SP RAL 9003	141 900	135 700	132 000	129 600	141 200	135 100	131 400	128 900
0,45 SP RAL 9006	161 800	154 700	150 500	147 700	161 000	154 000	149 800	147 000
0,5 SP RAL 3005	142 600	136 400	132 700	130 200	141 900	135 700	132 000	129 600
0,5 SP RAL 5002	142 600	136 400	132 700	130 200	141 900	135 700	132 000	129 600
0,5 SP RAL 5005	138 100	132 100	128 500	126 100	137 400	131 500	127 900	125 500
0,5 SP RAL 6005	141 300	135 200	131 500	129 100	140 700	134 500	130 900	128 400
0,5 SP RAL 7004	137 400	131 400	127 800	125 400	136 700	130 800	127 200	124 800
0,5 SP RAL 7024	137 400	131 400	127 800	125 400	136 700	130 800	127 200	124 800
0,5 SP RAL 8017	137 400	131 400	127 800	125 400	136 700	130 800	127 200	124 800
0,5 SP RAL 9003	137 400	131 400	127 800	125 400	136 700	130 800	127 200	124 800
0,5 SP RAL 9006	158 700	151 800	147 600	144 900	157 900	151 000	146 900	144 200
0,7 SP RAL 3005	135 500	129 600	126 100	123 700	134 800	129 000	125 500	123 100
0,7 SP RAL 5005	131 000	125 300	121 900	119 600	130 400	124 700	121 300	119 000
0,7 SP RAL 6005	130 300	124 600	121 200	118 900	129 600	124 000	120 600	118 400
0,7 SP RAL 7004	130 300	124 600	121 200	118 900	129 600	124 000	120 600	118 400
0,7 SP RAL 7024	130 300	124 600	121 200	118 900	129 600	124 000	120 600	118 400
0,7 SP RAL 8017	130 300	124 600	121 200	118 900	129 600	124 000	120 600	118 400
0,7 SP RAL 9003	130 300	124 600	121 200	118 900	129 600	124 000	120 600	118 400


0,45 DP RAL 7024/7024	161 900	154 900	150 700	147 900	161 100	154 100	149 900	147 100
0,45 DP RAL 8017/8017	161 900	154 900	150 700	147 900	161 100	154 100	149 900	147 100
0,5 DP RAL Медный металлик	219 900	210 400	204 600	200 800	218 800	209 300	203 600	199 800
0,5 Rooftop Шелк 7024	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Шелк 8017	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Шелк 7024 Матовый	171 200	163 800	159 300	156 300	170 400	163 000	158 500	155 600
0,5 Rooftop Бархат 7024	181 200	173 300	168 600	165 500	180 300	172 500	167 800	164 700
0,5 Rooftop Бархат 8017	183 400	175 400	170 600	167 400	182 500	174 600	169 800	166 600
0,5 Rooftop Бархат 9005	182 900	175 000	170 200	167 000	182 000	174 100	169 400	166 200
0,5 MPE Texture 7024	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700	166 000	162 900
0,5 MPE Texture 8017	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700	166 000	162 900
0,45 SteelArt Античный Дуб 3Д	184 000	176 000	171 200	168 000	183 100	175 100	170 400	167 200
0,45 SteelArt Дикий Камень	184 000	176 000	171 200	168 000	183 100	175 100	170 400	167 200
0,45 SteelArt Золотой Орех 3Д	184 000	176 000	171 200	168 000	183 100	175 100	170 400	167 200
0,5 SteelArt Античный Дуб 3Д	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100
0,5 SteelArt Дикий Камень	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100
0,5 SteelArt Золотой Орех 3Д	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100

* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм

до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнуща, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.



Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Держинского, 43
 тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
 Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПЛОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
 тел.: +7(342)209-80-90
ГАИВА
 ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 14.11.2025 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покровителе	Оцинкованный		Полистер		Normal Rooftop Шелк Гарантия 25 лет!		Rooftop Шелк Матовый		MPE Texture		Rooftop Бархат 1704 Гарантия 25 лет!		Rooftop Бархат 8017 Гарантия 25 лет!		Медный металл				
		0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5					
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая**	325	452	834	446	823	609	1124	553	1020	573	1057	558	1030	659	1216	667	1231	756	1395
	Общая ширина	540мм																		
	Рабочая ширина	510мм																		
	Высота замка перекрытия	25мм																		
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**	217	301	891	298	882	407	1204	369	1092	383	1133	373	1104	440	1302	445	1317	505	1494
	Общая ширина	300мм																		
	Рабочая ширина	270мм																		
	Высота замка перекрытия	25мм																		
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая*	325	452	834	446	823	609	1124	553	1020	573	1057	558	1030	659	1216	667	1231	756	1395
	Общая ширина	540мм																		
	Рабочая ширина	510мм																		
	Высота замка перекрытия	25мм																		
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**	217	301	891	298	882	407	1204	369	1092	383	1133	373	1104	440	1302	445	1317	505	1494
	Общая ширина	300мм																		
	Рабочая ширина	270мм																		
	Высота замка перекрытия	25мм																		

Внимание! Фальцевая панель длиной до 9 метров производится только для Перми и Пермского края, в остальных регионах - максимальная длина 6 метров!
 * Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 200 г/м.
 ** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 200 г/м.
 * При наличии особенностей кровли, является возможным наличие возможности на фальцевых панелях. Вызвана она спецификой данного материала.
 Поверхность панели не имеет достаточной жесткости, как следствие возможность завест провисания из-за нагрузки в металле, неровной обрешетки или температурных расширений.
 Обращаем внимание, что эффект неглубоко эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр	Длина, м	Цена руб/шт				Ветровая планка для фальцевой кровли	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полистер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый		Оцинкованный	Полистер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый
	1,25	255	329	356	417		238	313	333	395
	2,00	610	800	870	1030		520	700	750	900
Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Длина, м	Цена руб/шт				Крепежная планка для фальцевой кровли	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полистер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый		Оцинкованный	Полистер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый
	1,25	319	423	473	543		83	98	129	131
	2,00	730	980	1100	1270		170	210	280	290
Прогон коньковый для фальцевой кровли	Длина, м	Цена руб/шт				Кляммер для фальцевой кровли 32x62	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полистер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый		Оцинкованный	Полистер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый
	2,00	320	420	460	530		28			

Угол внешний простой для фальцевых панелей 2м	Длина, м	Цена руб/шт				Угол внутренний простой для фальцевых панелей 2м	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полистер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый		Оцинкованный	Полистер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый
	1,25	249	310	339	392		249	310	339	392
	2,00	540	690	760	890		540	690	760	890
Планка нащельная (раскрывающаяся фасадная) для фальцевых панелей 2м	Длина, м	Цена руб/шт				Планка ветровая (торцевая фасадная) для фальцевых панелей 2м	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полистер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый		Оцинкованный	Полистер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый
	1,25	234	295	325	382		Размер В - заказной (заявка на расчёт нестандартных изделий)			
	2,00	520	670	740	880					

Упаковка для фальцевых панелей		Примечание	
Упаковка фальцевых панелей в хомут, в ящик, на поддон	Цена, руб/шт	125	
Хомут для фальцевых панелей	Цена, руб/шт	980	
Поддон для фальцевых панелей	Цена, руб/шт	980	
Ящик для фальцевых панелей	Цена, руб/шт	980	

Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю
 Количество панелей в упаковке - от 20 до 50шт.***
 Длина панели от 0,8м до 6м
 *** Упаковку хому используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!
 **** Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производителем!
 При затруднении выбора упаковки для фальцевых панелей просьба обращаться к начальнику цеха.

НАЦЕНКИ

Фальцевая кровля	Объем партии (общего цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
	Менее 60 пог.м	2000 руб
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Сумма заказа менее 5000 руб (без учета)	500 руб
	Для сумм от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимостью см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производителем. Покупка на поддоне в спец.ру. машину бесплатно.	



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПЛОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н



Розничный прайс
Цены указаны с НДС, действуют с 26.01.2026г.
Штакетник

Схема	Наименование	Оцинкованный	Цена*						
			Полиэстер			Normal Rooftop Шевк/SteelArt	Двусторонний полиэстер	Двусторонний Медный металл	Rooftop Бархат
			SP RAL	SP RAL 3003, 5021	SP RAL 1018, 9006				
руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м		
	Штакетник металлический Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м без заваляцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металл / Медный металл Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шевк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикая камень	52	73	75	77	104	80	133	120
	Штакетник металлический полукруглый широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без заваляцовки Стандартные цвета RAL: 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металл / Медный металл Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шевк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикая камень	60	82	84	86	116	90	148	133
	Штакетник металлический полукруглый широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая заваляцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металл / Медный металл Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шевк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикая камень	65	90	92	95	127	98	162	146
	Штакетник металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без заваляцовки Стандартные цвета RAL: 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металл / Медный металл Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шевк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикая камень	58	80	82	84	114	88	146	131
	Штакетник металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая заваляцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металл / Медный металл Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шевк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикая камень	63	88	90	93	125	96	160	144

Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	Упаковка*	
				Примечание	
	Поддон для штакетника 870x1200	560	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штакетника 870x1600	595	- штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штакетника 870x2150	735	- штакетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штакетника 870x3150	1080		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм	
	Поддон для штакетника 560x1200	465	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штакетника 560x1600	520	- штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штакетника 560x2150	685	- штакетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штакетника 560x3150	950		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм	
	Поддон для штакетника 390x1200	300	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штакетника 390x1600	335	- штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штакетника 390x2150	410	- штакетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штакетника 390x3150	700		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм	
Упаковка штакетника на поддон	125		При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.		

*При изготовлении нестандартных цветов допустим толеранс до +5%. Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.
*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.
*Весь штакетник выпускается в защитной ламинированной пленке
*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL) - наценка 2000 руб.

НАЦЕНКИ		
ШТАКЕТНИК	Объем партии (общий вес, т/ва профиля, голшвы)	Наценка (за партию)
	Менее 60 пог.м (под заказ)	2000 руб



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ГАЙГА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

Технический контроль

Индустриальный P-M



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №1 от 08.12.2025 г

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие				Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			
				SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Нормал/Rooftop Шелк/Рooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP PAl Медный металл/Медный металл		SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Нормал/Rooftop Шелк/Рooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP PAl Медный металл/Медный металл
Конек круглый			-	-	-	-	-	-	1000	1330	1250	1850
Конек фигурный		162x40x162	442	570	805	693	964	915	1190	1690	1450	2025
Конек плоский		150x150	303	370	546	472	703	695	860	1280	1100	1650
		190x190	439	568	802	691	960	915	1190	1690	1450	2025
Ендова нижняя		290x290	564	к заказу доступны цвета: 8005 зеленый мох, 8017 шоколад	1055	890	1181	1320	к заказу доступны цвета: 8005 зеленый мох, 8017 шоколад	2500	2100	2800
Ендова верхняя		85x80x85	307	374	550	477	708	695	860	1280	1100	1650
Угол внутренний		30x30	90	113	155	137	184	200	260	370	320	440
		40x40	110	139	192	171	275	245	320	460	400	660
		50x50	130	165	228	198	286	290	380	540	460	680
		75x75	180	219	315	273	347	410	510	750	640	870
		100x100	210	257	384	326	456	550	690	1050	880	1250
Угол наружный		30x30	90	113	155	137	184	200	260	370	320	440
		40x40	110	139	192	171	275	245	320	460	400	660
		50x50	130	165	228	198	286	290	380	540	460	680
		75x75	180	219	315	273	347	410	510	750	640	870
		100x100	210	257	384	326	456	550	690	1050	880	1250
Околооконная планка		16x75x150	311	415	565	483	694	690	940	1300	1100	1600
		16x75x180	313	423	566	491	690	890	1240	1700	1450	2080
		16x75x250	398	543	732	631	894	979	1364	1870	1595	2288
Ветровая планка		100x88	212	290	420	363	474	500	700	1030	880	1170
Карнизная планка 90 градусов		88x88	181	250	369	324	445	410	575	860	750	1030

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие				Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			
				SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк/Рooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металл/Медный металл		SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк/Рooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металл/Медный металл
Планка завершающая			85	108	151	132	170	200	260	370	320	440
Планка начальная			85	108	151	132	170	200	260	370	320	440
Планка примыкания верхняя			391	546	809	683	903	810	1140	1700	1430	1900
Планка крепежная		65x18x25	126	161	224	194	281	290	380	540	460	680
Нащельник		10x60x10	88	110	152	134	184	200	260	370	320	440
Тройник конька круглого		длина 500 мм	-	-	-	-	-	-	940	-	-	-
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	311	415	565	483	694	690	940	1300	1100	1600
		28x75x180	362	494	665	574	812	890	1240	1700	1450	2080
		28x75x250	478	660	896	769	1095	979	1364	1870	1595	2288
Планка примыкания нижняя			394	549	813	687	907	810	1140	1700	1430	1900
Карнизная планка 135 градусов (88x88)			181	250	369	324	445	410	575	860	750	1030
Планка стыковая			238	306	429	372	500	490	650	940	800	1100
Угол наружный сложный			328	420	602	525	703	700	920	1350	1160	1580
Угол внутренний сложный			238	306	429	372	500	490	650	940	800	1100

Отливы произвольной ширины L (мм)											
L≤100		171	223	314	270	431	410	550	790	670	1090
100≥L≤180		242	303	475	373	593	620	795	1270	985	1590
180≥L≤300		332	421	605	572	826	820	1060	1550	1450	2120
L≥300*		875	1156	1594	1356	2000	1400	1850	2550	2170	3200
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		-	-	-	-	-	-	670	670	670	670
Заглушка конька круглого		265				Наценки					
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)		800				Доборные элементы	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)		Наценка (за партию)		
Заглушка конусная конька круглого		670					Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)		500 рублей		
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ											
СТАНДАРТ	520	600								Д/э на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.	
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)	15	280									

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на доборные элементы №2.
Цены с учётом НДС действуют с 04.09.2025 г
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	Описание		
Трубчатый снегозадержатель					
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) С8, НС10, Н/С20, С21	2560		Комплект крепежа (1 пакет): Соединитель трубы снегозадержателя 2шт Саморез ОЦ с пресс шайбой острый 4,2*16 6шт Саморез ОЦ с шестигранной головкой 8*50 (глухарь) 6шт Заглушка 20x40 4шт Резиновая подкладка 25x40 6шт		
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) НС35, С44					
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Н60, Н75					
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Классик	340		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель		
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) СуперКлассик					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум С8, НС10, Н/С20, С21					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум НС35, С44					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум Н60, Н75					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профиля декоративного Премиум Классик					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профиля декоративного Премиум СуперКлассик					
Труба снегозадержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)*	600		Трубу снегозадержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.		
Заглушка 20x40	17				
Саморез с прессшайбой острый 4,2x16	3,0				
Саморез с шестигранной головкой 8x50	12,4				
Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	45				
Резиновая подкладка 25x40	15				
Планка снегозадержателя					
Снеговой барьер оцинк.	длина 1,25 м 217 длина 2,0 м 535		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегозадержателя (снеговой барьер).		
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL)	длина 1,25 м 273 длина 2,0 м 680				
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм)	длина 1,25 м 340 длина 2,0 м 850				
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм)	длина 1,25 м 257 длина 2,0 м 410				
Ограждение кровельное					
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	450				Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ. В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.
Заглушка 20x20	12				
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	105				
Стойка ограждения окрашенная	840				

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие				
				SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt/SteelWood	Rooftop Шелк/Рooftop Шелк Матовый	Rooftop Бархат
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21		1,25 м	122	150	167	181		
		2 м	250	320	360	400		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10		1,25 м	99	128	145	159		
		2 м	220	290	330	370		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА		1,25 м	119	142	162	171		
		2 м	250	320	360	400		
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ		1,25 м	377	484	572	668		
		2 м	940	1230	1460	1720		
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80x80, длина 1,25 м	291	373	436	501		
		80x80, длина 2 м	720	950	1120	1310		
		140x140, длина 1,25 м	385	493	581	676		
		140x140, длина 2 м	940	1230	1460	1720		
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ МАЛЫЙ			825	960	1165	1265	1210	1360
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ МАЛЫЙ RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад				960				
ОГОЛОВЕК НА СТОЛЕ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	575	650	725	805	800	905
		D 100 мм	595	685	760	825	830	940
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3115	3690	4950	5345	5045	5845
ОГОЛОВЕК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	520	580	735	815	800	845
		D 115 мм	540	595	750	825	810	855
		D 120 мм	550	605	770	850	830	885
		D 130 мм	560	615	780	860	840	900
		D 150 мм	595	650	805	880	860	920
		D 180 мм	614	680	825	905	880	950
		D 200 мм	640	705	860	935	905	985
		D 250 мм	695	770	915	980	945	1050

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.
*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").
*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкций (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

Акция!
Минус 28%
из наличия
со склада!

Наценки

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
	Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)	500 руб
Д/э на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.		



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Релина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 24.02.2026 г.
Розничный прайс

	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	н/к 0,5 мм
Профиль для ГКЛ						
ППН 27x28 (3м)	24	720	119,1	125,3	146,6	29,2
ПП 60x27 (3м)	12	432	184,3	194	226,9	45,3
ПН 50x40 (3м)	12	288	184,3	194	226,9	45,3
ПН 75x40 (3м)	12	240	231,6	243,8	285,1	56,9
ПН 100x40 (3м)	8	144	272,4	286,7	335,3	66,9
ПС 50x50 (3м)	12	288	251,2	264,4	309,2	61,7
ПС 50x75 (3м)	12	180	292	307,3	359,4	71,7
ПС 100x50 (3м)	8	144	332,7	350,2	409,5	81,7

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280	300	10,5
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x294	300	19
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	84
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	106
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	112
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	143
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	136
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	37
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	29

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание!

Со склада ПЗП профиля для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Забор из профнастила
Цены с учётом НДС действуют с 10.06.2025 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение		
			неокрашен.	окрашен.			
КАЛИТКА							
Каркас калитки	1000	1450	5160	5470	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира		
Каркас калитки с замком			7220	7530	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			9420	9730	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²		9520	9830				
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²		1850	1850	9880	10190	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки				5760	6110		
Каркас калитки с замком				7820	8170		В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²				10520	10870		Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²				10620	10970		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²	11070	11420					
ВОРОТА							
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5350	5670	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).		
	1750		5750	6060			
	2000		6230	6540			
	1500	1850	5900	-			
	1750		6500	-			
	2000		6870	-			
Закладная			210		Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.		
Профлист С8, НС10, С21 ¹	Прайс на профнастил				Используется для облицовки каркаса ворот.		
ЗАБОР							
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.		
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид		
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА							
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³	Длина, м		Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила. БЕЗ СВАРОЧНЫХ РАБОТ!		
-Профильная труба 60x40x2	3		1271				
-Труба НКТ 73x5,5	3 ± 0,1		1267				
-Труба НКТ 73x5,5	2,5 ± 0,1		1056				
Лага из профильной трубы	Длина, м		Цена				
-Профильная труба 40x20x1,5	3		475				
Заглушка (пластмассовая черная)	20x40		17				
Заглушка (пластмассовая черная)	40x60		32				
Заглушка (пластмассовая черная)	50x50		32				
Заглушка (пластмассовая черная)	60x60		36				
Заглушка (пластмассовая черная)	80x80		72				
Заглушка для труб НКТ 73			54				
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ							
			Цена				
Соединитель лаг			150	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.		
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			132	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.		
Кронштейн прямой			350	800	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.		
Кронштейн угловой 90°			355	810	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.		
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			355	810	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.		
Кронштейн торцевой			305	750	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.		
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА							
Соединитель лаг			150	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.		
Нижняя часть шарнира одиночного ⁴			900		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.		
Нижняя часть шарнира двойного ⁴			970		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).		
Комплект для крепления нижней части шарнира			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.		
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ							
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			480		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона		
САМОРЕЗЫ							
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.		

¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.

²Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

³Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

⁴Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

⁵Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
 Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
 тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙДА
 ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Элементы безопасности кровли Руфсистем
 Розничный прайс от 02.03.2026
 Цены указаны с НДС

Наименование	Цвет	Длина	Тип	Цена СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА*	Цена НЕСТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА	Комплектация
Снегозадержатели ECONOM						
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 опоры	RAL/RR	1,5 м	SMART	1150	1300	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С1/1/2
			SMART фальц	1600	1850	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа №С1/2
			NEXT	1400	1600	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С1/1/2
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры	RAL/RR	3 м	NEXT фальц	1900	2200	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа №С1/2
			SMART	2100	2400	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С1/1
			SMART фальц	2750	3150	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа №С1/4
			NEXT	2650	2750	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С1/1
			NEXT фальц	3360	3500	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа №С1/4
Комплектующие к снегозадержателям ECONOM						
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RAL/RR	1,5 м		950	1100	2 трубы
		3 м		1700	1950	
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ECONOM	RAL/RR		SMART	750	850	2 опоры, комплект крепежа №С1/1/2
			SMART фальц	950	1100	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа №С1/2
			NEXT	900	1050	2 опоры, комплект крепежа №С1/1/2
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ECONOM	RAL/RR		NEXT фальц	1150	1300	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа №С1/2
			SMART	1400	1600	4 опоры, комплект крепежа №С1/1
			SMART фальц	1700	1950	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа №С1/4
			NEXT	1600	1850	4 опоры, комплект крепежа №С1/1
			NEXT фальц	1900	2200	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа №С1/4
Снегозадержатели ELITE						
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 2 опоры	RAL/RR	1,5 м	NEXT	1600	1850	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С2/1/2
			NEXT фальц	2100	2400	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа №С2/2/2
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 4 опоры	RAL/RR	3 м	NEXT	2850	3300	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С2/1
			NEXT фальц	3550	4100	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа №С2/2
Комплектующие к снегозадержателям ELITE						
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RAL/RR	1,5 м		1100	1250	2 трубы
		3 м		1950	2250	
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ELITE	RAL/RR		NEXT	1100	1250	2 опоры, комплект крепежа №С2/1/2
			NEXT фальц	1400	1600	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа №С2/2/2
			NEXT	1750	2000	4 опоры, комплект крепежа №С2/1
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ELITE	RAL/RR		NEXT фальц	2250	2600	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа №С2/2
Планка ECONOM/ELITE д/креп фальц с крепежом			NEXT фальц	350	400	планка, комплект крепежа №УО/2
Айстопперы ELITE						
Айстоппер ELITE 40*20 (овал) 40 мм	RAL/RR		Универс	350	400	1 айстоппер, комплект крепежа №А/1
Айстоппер ELITE 40*20 (овал) 80 мм			Фальц	450	500	
Планка-переходник ELITE						
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип			Комплектация
НС-35	RAL/RR	70 мм	№4	700	800	1 планка, комплект крепежа №ПП
МП-35		40 мм	№3	500	600	
		119 мм	№5	800	900	
С-44		35 мм	№3	500	600	
		100 мм	№5	800	900	
НС-44		66 мм	№2	550	650	
		108 мм	№5	800	900	
Н-57		93 мм	№4	700	800	
		44 мм	№3	500	600	
Н-60		122 мм	№5	800	900	
		50 мм	№2	550	650	
Н-75		92 мм	№4	700	800	
		50 мм	№2	550	650	
Сэндвич-панель			ю чертёжу с/	№1	450	
Снегозадержатели PROMO ZN						
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 2 опоры	RAL/RR	1,5 м	NEXT	1500	1700	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С4/1/2
			NEXT (короб)	1400	-	
			NEXT фальц	1550	1800	
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 4 опоры	RAL/RR	3 м	NEXT фальц	1700	2150	2 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа №С4/2/2
			NEXT	2850	3300	
			NEXT (короб)	2600	-	
			NEXT фальц	2900	3350	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С4/1
			NEXT (короб)	2650	-	
			NEXT фальц	3450	3950	4 опоры, 8 планок, 2 трубы, комплект крепежа №С4/2
			NEXT фальц	3150	-	
Комплектующие к снегозадержателям PROMO ZN						
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	RAL/RR	1,5 м		1100	1250	2 трубы
		3 м		2000	2300	
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	RAL/RR		NEXT	800	900	2 опоры, комплект крепежа №С4/1/2
			NEXT (короб)	750	-	
			NEXT фальц	1700	1000	
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	RAL/RR		NEXT фальц	1000	1150	2 опоры, 4 планок, комплект крепежа №С4/2/2
			NEXT	900	-	
			NEXT (короб)	1550	1800	
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 2 опоры	RAL/RR		NEXT (короб)	1450	1600	4 опоры, комплект крепежа №С4/1
			NEXT фальц	1600	1850	
			NEXT фальц	1450	-	
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 1 опора	RAL/RR		NEXT фальц	1950	2250	4 опоры, 8 планок, комплект крепежа №С4/2
			NEXT фальц	1800	-	
			NEXT фальц	600	700	
			NEXT фальц	300	350	4 планок, комплект крепежа №ОУ/2
			NEXT фальц	300	-	8 планок, комплект крепежа №Т/4
Снегозадержатели PRESTIGE ZN						
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 2 опоры	RAL/RR	1,5 м	NEXT	2300	2650	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С3/1/2
			MASTER фальц	2950	3400	2 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа №С3/2
			NEXT фальц	2950	3400	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа №С3/2
			SINGLE фальц	2200	2550	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа №С3/8/2
			Фальц-америка (1,5")	2800	3200	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа №С3/2/2
			Композит / Гибкая черепица/ Сланец	2800	3200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С3/6 (Композит), №С3/9/2 (Сланец/Гибкая черепица)
			Натур	2850	3300	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С3/5/2
			NEXT	2100	-	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С3/1/2
			MASTER фальц	2700	-	2 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа №С3/2
			NEXT фальц	2700	-	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа №С3/2
			SINGLE фальц	2000	-	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа №С3/8/2
			Фальц-америка (1,5")	2600	-	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа №С3/2/2
			Композит / Гибкая черепица/ Сланец	2600	-	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С3/6 (Композит), №С3/9/2 (Сланец/Гибкая черепица)
			Натур	2600	-	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С3/5/2

Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 4 опоры	RAL/RR	3 м	NEXT	4450	5100	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С3/1	
			MASTER фальц/ NEXT фальц	5650	6500	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа №С3/3/ 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа №С3/3	
			NEXT Fall Lock КВИН	5650	-	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	3900	4500	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа №С3/8	
			Фальц-америка (1,5")	5400	6200	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа №С3/2	
			Композит/ Гибкая черепица / Сланец	5600	6450	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С3/6 (Композит), №С3/9 (Сланец/Гибкая черепица)	
	Zn	3 м	Натур	5700	6550	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С3/5	
			NEXT	4100	-	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С3/1	
			MASTER фальц/ NEXT фальц	5200	-	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа №С3/3/ 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа №С3/3	
			SINGLE фальц	3600	-	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа №С3/8	
			Фальц-америка (1,5")	4950	-	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа №С3/2	
			Композит/ Гибкая черепица / Сланец	5150	-	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С3/6 (Композит), №С3/9 (Сланец/Гибкая черепица)	
Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN	RAL/RR	2,5 м	Натур	5250	-	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа №С3/5	
			Универ	5800	6650	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа №СС3/2	
			Фальц	6150	7050	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа №СС3/1	
			MASTER фальц	6100	7000	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа №СС3/3	
			Композит	6800	7800	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа №СС3/4	
			Натур	6900	7950	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа №СС3/5	
	Zn	2,5 м	Универ	5350	-	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа №СС3/2	
			Фальц	5650	-	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа №СС3/1	
			MASTER фальц	5600	-	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа №СС3/3	
			Композит	6250	-	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа №СС3/4	
			Натур	6350	-	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа №СС3/5	
Комплектующие к снегозадержателям PRESTIGE ZN							
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RAL/RR	1,5 м		1650	1900		
	Zn	1,5 м		1500	-		
	RAL/RR	3 м		2850	3300	2 трубы	
	Zn	3 м		2600	-		
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 2 опоры ZN	RAL/RR	3 м	NEXT	1200	1400	2 опоры, комплект крепежа №С3/1/2	
			MASTER фальц	1700	1950	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа №С3/2	
			NEXT фальц	1700	1950	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа №С3/2	
			SINGLE фальц	1700	1950	2 опоры-фальц, комплект крепежа №С3/8/2	
			Фальц-америка (1,5")	1850	2150	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа №С3/2/2	
			Композит/ Гибкая черепица / Сланец	1950	2250	2 опоры, комплект крепежа №С3/6 (Композит), №С3/9/2 (Сланец/Гибкая черепица)	
	Zn	3 м	Натур	2000	2300	2 опоры, комплект крепежа №С3/2	
			NEXT	1100	-	2 опоры, комплект крепежа №С3/1/2	
			MASTER фальц	1550	-	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа №С3/2	
			NEXT фальц	1550	-	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа №С3/2	
			SINGLE фальц	1550	-	2 опоры-фальц, комплект крепежа №С3/8/2	
			Фальц-америка (1,5")	1700	-	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа №С3/2/2	
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 4 опоры ZN	RAL/RR	3 м	Композит/ Гибкая черепица / Сланец	1800	-	2 опоры, комплект крепежа №С3/6 (Композит), №С3/9/2 (Сланец/Гибкая черепица)	
			Натур	1850	-	2 опоры, комплект крепежа №С3/5/2	
			NEXT	2350	2700	4 опоры, комплект крепежа №С3/1	
			MASTER фальц	3350	3850	4 опоры, 16 зажимов, комплект крепежа №С3/3	
			NEXT фальц	3350	3850	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа №С3/3	
			SINGLE фальц	3400	3900	4 опоры-фальц, комплект крепежа №С3/8	
	Zn	3 м	Фальц-америка (1,5")	3500	4000	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа №С3/2	
			Композит/ Гибкая черепица / Сланец	3700	4250	4 опоры, комплект крепежа №С3/6 (Композит), №С3/9 (Сланец/Гибкая черепица)	
			Натур	3850	4450	4 опоры, комплект крепежа №С3/5	
			NEXT	2150	-	4 опоры, комплект крепежа №С3/1	
			MASTER фальц	3100	-	4 опоры, 16 зажимов, комплект крепежа №С3/3	
			NEXT фальц	3100	-	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа №С3/3	
Планка фальц PRESTIGE ZN	RAL/RR			550	650	шт, комплект крепежа №УО/2	
	Zn			500	-		
	RAL/RR			1050	1200	4 зажима, комплект крепежа №УШ/17	
	Zn			950	-		
	Упаковка Зажимов PRESTIGE ZN	RAL/RR			4000	4600	1 полотно
		Zn			3700	-	
		RAL/RR			4450	5100	1 полотно
		Zn			4100	-	
	Упаковка соединителей полотен PRESTIGE ZN	RAL/RR			1050	1200	2 шт, комплект крепежа №МС/2
		Zn			950	-	
		RAL/RR			1400	1600	4 опоры
		Zn			1300	-	
Упаковка опор снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RAL/RR	3 м	Композит	1900	2200	4 опоры	
			Натур	1750	2000	4 опоры	
			MASTER фальц	2500	2900	4 опоры, 16 зажим-фальц	
			Фальц	2500	2900	4 опоры, 4 планки	
			Универ	1300	-	4 опоры	
			Композит	1750	-	4 опоры	
	Zn	3 м	Натур	1600	-	4 опоры	
			MASTER фальц	2300	-	4 опоры, 16 зажим-фальц	
			Фальц	2300	-	4 опоры, 4 планки	
			Универ	1800	2050	4 кронштейна крепления, комплект №СС3/2	
			Композит	1550	1800	4 кронштейна крепления, комплект №СС3/4	
			Натур	1650	1900	4 кронштейна крепления, комплект №СС3/5	
Упаковка креплений снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RAL/RR	3 м	MASTER фальц / Фальц	1950	2250	4 кронштейна крепления, комплект №С3/8 (MASTER фальц) / №СС3/1 (Фальц)	
			Универ	1650	-	4 кронштейна крепления, комплект №С3/2	
			Композит	1450	-	4 кронштейна крепления, комплект №СС3/4	
			Натур	1500	-	4 кронштейна крепления, комплект №СС3/5	
			MASTER фальц / Фальц	1800	-	4 кронштейна крепления, комплект №СС3/6 (MASTER фальц) / №СС3/1 (Фальц)	
	Айсстопперы PRESTIGE ZN						
	Айсстоппер PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 40 мм	RAL/RR			400	450	
		Zn			350	650	1 айсстоппер, комплект крепежа №А/1
	Айсстоппер PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 80 мм	RAL/RR			500	-	
		Zn			500	-	
	Снегостопперы PRESTIGE ZN						
Снегостоппер PRESTIGE ZN	RAL/RR			160	180		
	Zn			150	-		
	RAL/RR			170	200	1 шт	
	Zn			160	-		
Крюк безопасности PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019							
Крюк безопасности PRESTIGE ZN	RAL/RR			1850	2150		
	Zn			1700	-	крюк, комплект крепежа №КБ/1	
	RAL/RR			1950	2250	крюк, планка-фальц, комплект крепежа №КБ/2	
	Zn			1800	-		
	RAL/RR			1950	2250	крюк, 4 зажим-фальц, комплект крепежа №КБ/3	
	Zn			1800	-		
Планка-переходник PRESTIGE ZN							
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип			Комплектация	
НС-35	RAL/RR	70 мм	№4	800	900		
	Zn	70 мм	№4	750	-		
МП-35	RAL/RR	40 мм	№3	550	650		
	Zn	40 мм	№3	500	-		
С-44	RAL/RR	119 мм	№5	900	1050		
	Zn	119 мм	№5	850	-		
НС-44	RAL/RR	35 мм	№3	550	650		
	Zn	35 мм	№3	500	-		
НС-44	RAL/RR	100 мм	№5	900	1050		
	Zn	100 мм	№5	850	-		
НС-44	RAL/RR	66 мм	№2	650	750		
	Zn	66 мм	№2	600	-		
НС-44	RAL/RR	108 мм	№5	900	1050		
	Zn	108 мм	№5	850	-		
Н-57	RAL/RR	93 мм	№4	800	900	1 планка, комплект крепежа №ПП	
	Zn	93 мм	№4	750	-		
Н-60	RAL/RR	44 мм	№3	550	650		
	Zn	44 мм	№3	500	-		
Н-60	RAL/RR	122 мм	№5	900	1050		
	Zn	122 мм	№5	850	-		
Н-60	RAL/RR	50 мм	№2	650	750		
	Zn	50 мм	№2	600	-		
Н-75	RAL/RR	92 мм	№4	800	900		
	Zn	92 мм	№4	750	-		
Сэндвич-панель	RAL/RR	50 мм	№2	600	750		
	Zn	50 мм	№2	600	-		
		по чертежу с/п	№1	500	600		
				450	-		

Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RAL/RR	3 м	NEXT	11050	12700	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа №ОГ3/1	
			MASTER фальц	12000	13800	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа №ОГ3/2	
			NEXT фальц	12000	13800	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа №ОГ3/2	
			Композит / Сланец/ Гибкая черепица	12650	14550	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа №ОГ4/4 (Композит), №ОГ4/2 (Сланец/Гибкая черепица), №ОГ5/5 (Натур)	
			Натур	13700	15750		
	Zn	3 м	Паралет	NEXT	10150	-	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа №ОГ3/1
				MASTER фальц	11050	-	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа №ОГ3/2
				NEXT фальц	11050	-	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа №ОГ3/2
				Композит / Сланец/ Гибкая черепица	11650	-	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа №ОГ4/4 (Композит), №ОГ4/2 (Сланец/Гибкая черепица), №ОГ5/5 (Натур)
				Натур	12600	-	
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RAL/RR				3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа №ОГ2/6		
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы) с удлинителем	RAL/RR				6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа №ОГ2/6		
	Zn						
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RAL/RR				3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа №ОГ3/6		
	Zn						
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы) с удлинителем	RAL/RR				6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа №ОГ3/6		
	Zn						
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RAL/RR				3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа №ОГ4/6		
	Zn						
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы) с удлинителем	RAL/RR				6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа №ОГ4/6		
	Zn						
Контрольная пластина к ограждению паралетному PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL/RR				1 пластина, комплект крепежа №КП		
Упаковка Соединителя труб угловой PRESTIGE ZN 45°25°ГОСТ / 45°25°135 ГОСТ	RAL/RR				500	600	1 соединение шт, комплект крепежа №ОУ/10
	Zn				450	-	
Комплектующие к ограждениям PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009							
Упаковка трубы 45°25 (овал) ZN	RAL/RR	3 м		2850	3300		2 трубы
Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN	RAL/RR	3 м	Паралет	NEXT	2600	-	3 опоры
				MASTER фальц	1800	2050	3 опоры, 12 зажимов
				NEXT фальц	2450	2800	3 опоры, 3 планки
				Композит / Сланец/ Гибкая черепица	4150	4750	6 опор
				Натур	4700	5400	6 опор
	Zn	3 м	Паралет	NEXT	1650	-	3 опоры
				MASTER фальц	2250	-	3 опоры, 12 зажимов
				NEXT фальц	2250	-	3 опоры, 3 планки
				Композит / Сланец/ Гибкая черепица	3800	-	6 опор
				Натур	4300	-	6 опор
Упаковка Креплений к парапету PRESTIGE ZN	RAL/RR			2450	2800		3 крепления
Упаковка Пластины монтажных паралетного ограждения	RAL/RR			2250	-		
	Zn			1650	1900		3 крепления
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-600	RAL/RR			1500	-		
	Zn			2750	3150		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-900	RAL/RR			2550	-		
	Zn			3350	3850		3 стойки
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200	RAL/RR			3100	-		
	Zn			4000	4600		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-500	RAL/RR			3700	-		
	Zn			1850	2150		3 укосины
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-800	RAL/RR			1700	-		
	Zn			2250	2600		
Упаковка Хомутов ограждения PRESTIGE ZN	RAL/RR			2050	-		6 хомутов
	Zn			700	800		9 хомутов
	RAL/RR			650	-		
	Zn			1000	1150		12 хомутов
	RAL/RR			900	-		
Упаковка Распорки угловой ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL/RR			1400	1600		
	Zn			1300	-		
Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL/RR			2450	2800		1 уголок распорки, 1 держатель распорки, комплект крепежа №УШ/11
	Zn			2250	-		
Крепления торцевого ограждения PRESTIGE ZN	RAL/RR			700	800		шт, комплект крепежа
	Zn			650	-		
Зажим фальц (для торцевого крепления ограждения на фальц) PRESTIGE ZN	RAL/RR	0,55 м		2750	3150		2 опоры низкие, 1 опора-переходник, 4 зажима, комплект крепежа №КП/1
	Zn			2550	-		
Опора-переходник PRESTIGE ZN	RAL/RR	0,55 м		400	450		1 зажим, комплект крепежа №УШ/3
	Zn			350	-		
Опора-переходник PRESTIGE ZN	RAL/RR	1,05 м		1600	1850		1 опора переходник, комплект крепежа №УШ/7
	Zn			1450	-		
Опорные конструкции под ПВХ-мембрану PRESTIGE ZN							
Опорная пластина PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану 450x450	Zn	0,1 м	Универ	2700	-	1 опорная пластина, комплект крепежа №ПВХ/100/ №ПВХ/150/ №ПВХ/200	
		0,15 м		2900	-		
		0,2 м		3450	-		
Опорная шляпный профиль PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану	Zn	0,1 м	Универ	2900	-	1 опорный шляпный профиль, комплект крепежа №ОШП	
		0,15 м		3450	-		
		0,2 м		4200	-		
Кровельные мостики ELITE							
Мостик кровельный ELITE 330	RAL/RR	1,2 м	Универ	NEXT	4850	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа №М2/1
				NEXT фальц	5350	6150	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа №М2/2
2,5 м		NEXT		8950	10300	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа №М2/3	
		NEXT фальц		9650	11100	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа №М2/4	
Кровельная ступень ELITE 330	0,6 м	Универ	NEXT	3800	4350	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/1	
			NEXT фальц	4300	4950	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/2	
Перила к мостику кровельному ELITE H-900				4900	5650		
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200				5200	6000		3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа №МП2/1
Комплектующие к кровельным мостикам ELITE							
Упаковка полотна ступени ELITE 330		0,6 м		2950	3400		1 полотно
		1,2 м		3800	4350		
Упаковка полотна кровельного мостика ELITE 330		2,5 м		7750	8900		
				1050	1200		
Упаковка Усилитель полотна ступени ELITE				1150	1300		2 усилителя, комплект крепежа №УШ/6
				950	1100		
Упаковка Опор ступени ELITE		0,6 м		3450	3950		2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
				4000	4600		2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна
Упаковка опор мостика кровельного ELITE		1,2 м		3000	3450		2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа №М2/1
				3000	4150		2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа №М2/2
Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному		2,5 м		4550	5250		3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа №М2/3
				5350	6150		3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа №М2/4
Упаковка Крепления ограждения к мостику ELITE				800	900		2 шт, комплект крепежа №МС/2
				1700	1950		3 шт, комплект крепежа №МП2/1

Кровельные мостики PRESTIGE ZN по ГОСТ P 58405-2019

Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	RALJRR	1,2 м	NEXT	5550	6400	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа №М3/1
		2,5 м	NEXT	9600	11050	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа №М4/1
		1,2 м	MASTER фальц	6150	7050	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа №М3/3
		2,5 м	MASTER фальц	10400	11950	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа №М4/2
		1,2 м	NEXT фальц	6150	7050	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа №М3/3
		2,5 м	NEXT фальц	10400	11950	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа №М4/2
		1,2 м	Композит / Сланец/ Гибкая черепица	6050	6950	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа №М3/7/ №М3/8
		2,5 м	Композит / Сланец/ Гибкая черепица	11000	12650	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа №М4/4/ №М4/8
		1,2 м	Натур	6150	7050	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа №М3/5
		2,5 м	Натур	11200	12900	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа №М4/3
	Zn	1,2 м	Плоская кровля	18100	20800	2 кровельных опоры, 2 кровельная верх, полотно, комплект крепежа №М3/9
		2,5 м	Плоская кровля	29500	33400	3 кровельных опоры, 3 кровельная верх, полотно, комплект крепежа №М/8
		1,2 м	NEXT	5100	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа №М3/1
		2,5 м	NEXT	8850	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа №М4/1
		1,2 м	MASTER фальц	5650	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа №М3/3
		2,5 м	MASTER фальц	9550	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа №М4/2
		1,2 м	NEXT фальц	5650	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа №М3/3
		2,5 м	NEXT фальц	9550	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа №М4/2
		1,2 м	Композит / Сланец/ Гибкая черепица	5550	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа №М3/7/ №М3/8
		2,5 м	Композит / Сланец/ Гибкая черепица	10100	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа №М4/4/ №М4/8
Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330	RALJRR	1,2 м	NEXT	4550	5250	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/1
		2,5 м	NEXT	8200	9000	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/2
		1,2 м	MASTER фальц	5000	5750	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/2
		2,5 м	MASTER фальц	8650	9400	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/2
		1,2 м	NEXT фальц	5000	5750	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/2
		2,5 м	NEXT фальц	8650	9400	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/2
		1,2 м	Композит / Сланец/ Гибкая черепица	4800	5500	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/4/ №КС1/6
		2,5 м	Композит / Сланец/ Гибкая черепица	9000	9750	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/5
		1,2 м	Натур	4200	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/1
		2,5 м	Натур	7850	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/2
	Zn	1,2 м	MASTER фальц	4600	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/2
		2,5 м	MASTER фальц	8200	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/2
		1,2 м	NEXT фальц	4600	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/2
		2,5 м	NEXT фальц	8200	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/2
		1,2 м	Композит / Сланец/ Гибкая черепица	4400	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/4/ №КС1/6
		2,5 м	Композит / Сланец/ Гибкая черепица	8600	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/5
		1,2 м	Натур	4600	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/1
		2,5 м	Натур	8200	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа №КС1/2
		1,2 м	Плоская кровля	16650	-	2 кровельных опоры, 2 кровельная верх, полотно, комплект крепежа №КС1/9
		2,5 м	Плоская кровля	27500	-	3 кровельных опоры, 3 кровельная верх, полотно, комплект крепежа №М/8
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-900	RALJRR	3 м	6050	6950	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа №МП/3/1	
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	RALJRR	3 м	6550	7450		
	Zn	3 м	6900	7950		
Комплекующие к кровельным мостикам PRESTIGE ZN по ГОСТ P 58405-2019						
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RALJRR	0,6 м	3500	4000	1 полотно	
	Zn	0,6 м	3200	-		
Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN 360	RALJRR	1,2 м	4200	4850	1 полотно	
	Zn	1,2 м	3850	-		
Упаковка Усилитель полотна ступени PRESTIGE ZN	RALJRR	0,6 м	NEXT / Композит / Сланец / Натур	1050	1200	2 усилителя, комплект крепежа №УШ/6
	Zn		950	-		
	RALJRR		MASTER фальц / NEXT фальц	1650	1450	
	Zn		1150	-		
Упаковка Усилителя полотна PRESTIGE ZN мостика	RALJRR	3 м	1150	1300	2 усилителя, комплект крепежа №УШ/6	
	Zn	3 м	1050	-		
Упаковка Опор ступени PRESTIGE ZN	RALJRR	0,6 м	NEXT	3650	4200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
			MASTER фальц	4150	4750	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна
			NEXT фальц	4150	4750	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна
			Композит / Сланец/ Гибкая черепица	3700	4250	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
			Натур	3850	4450	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа №М4/2
			NEXT фальц	3350	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
	Zn	0,6 м	MASTER фальц	3800	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна
			NEXT фальц	3800	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна
			Композит / Сланец/ Гибкая черепица	3400	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
			Натур	3550	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа №М4/2
			NEXT фальц	4850	5600	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа №М4/1
			MASTER фальц	3550	4100	3 опоры верх, 3 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа №М3/3
Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	RALJRR	0,6 м	5300	6100	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа №М4/2	
			NEXT фальц	3550	4100	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа №М3/3
			5300	6100	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа №М4/2	
			Композит / Сланец/ Гибкая черепица	3700	4250	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа №М3/7/ №М3/8
			Натур	4000	6200	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа №М4/4/ №М4/8
			NEXT фальц	3850	4450	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа №М3/5
	Zn	0,6 м	5900	6800	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа №М4/3	
			NEXT	3100	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа №М3/1
			4450	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа №М4/1	
			MASTER фальц	3250	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа №М3/3
			4900	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа №М4/2	
			NEXT фальц	3250	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа №М3/3
Упаковка верхнего кровельного мостика PRESTIGE ZN	RALJRR	2,5 м	4900	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа №М4/2	
			Композит / Сланец/ Гибкая черепица	3400	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа №М3/7/ №М3/8
			4950	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа №М4/4/ №М4/8	
			Nатур	3550	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа №М3/5
			5450	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа №М4/3	
			2700	3100	2 кровельные	
	Zn	2,5 м	2500	-	2 кровельные	
			4100	4700	3 кровельные	
			3750	-	3 кровельные	
			5200	6000	корпус опоры, распорный швеллер, нижний кровельный, противоскользящий коврик, комплект крепежа №ОК/1	
			4800	1200	комплект крепежа №ОК/1	
			1050	1200	2 соединителя, комплект крепежа №МС/2	
Упаковка соединителей полотна PRESTIGE ZN	RALJRR	3 м	950	-	2 соединителя, комплект крепежа №МС/2	
Упаковка Крепления ограждения к мостику PRESTIGE ZN	RALJRR	3 м	2200	2550	3 крепления, комплект крепежа №МП/3/1	
	Zn	3 м	2000	-		
Рельс безопасности PRESTIGE ZN						
Упаковка Рельса безопасности PRESTIGE ZN	RALJRR	3 м	7100	8150	1 шт	
	Zn	3 м	6550	7250		
Упаковка Крепления рельса безопасности PRESTIGE ZN	RALJRR	3 м	1800	-	1 шт	
	Zn		1950	-		
Упаковка Соединителя рельса безопасности PRESTIGE ZN	RALJRR		1800	-		
	Zn		1950	-		
Упаковка Ограничителя рельса безопасности PRESTIGE ZN	RALJRR	3 м	1000	1200	1 шт, упаковка крепежа №УШ/7	
	Zn		850	-		
Каретка PRESTIGE ZN	RALJRR	0,6 м	2850	-	1 шт	
Комплект опор рельса безопасности PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	7600	8750	4 опоры, 4 держателя, 4 кровельная крепления, комплект крепежа №ОР/1
			Композит	7800	8950	4 опоры, 4 держателя, 4 кровельная крепления, комплект крепежа №ОР/4
			Натур	7800	8950	4 опоры, 4 держателя, 4 кровельная крепления, комплект крепежа №ОР/5
			Фальц	8100	9300	4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кровельная крепления, комплект крепежа №ОР/2
			MASTER фальц	8700	10000	4 опоры, 12 зажимов, 4 держателя, 4 кровельная крепления, комплект крепежа №ОР/3
	Zn		Универ	700	-	4 опоры, 4 держателя, 4 кровельная крепления, комплект крепежа №ОР/1
			Композит	7200	-	4 опоры, 4 держателя, 4 кровельная крепления, комплект крепежа №ОР/4
			Натур	7200	-	4 опоры, 4 держателя, 4 кровельная крепления, комплект крепежа №ОР/5
			Фальц	7450	-	4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кровельная крепления, комплект крепежа №ОР/2
		MASTER фальц	8000	-	4 опоры, 12 зажимов, 4 держателя, 4 кровельная крепления, комплект крепежа №ОР/3	
Лестницы ELITE						
Лестница кровельная ELITE 400	RALJRR	1,8 м	Универ	3750	4620	4 крепления, полотно, комплект крепежа №ЛК/1
Лестница стеновая ELITE 400	RALJRR	1,8 м	Фальц	4800	5500	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, полотно, комплект крепежа №ЛК/10
Поручень дуговой для лестницы стеновой ELITE	RALJRR	1,8 м	Универ	6250	7730	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-край, полотно, комплект крепежа №ЛС/1
	RALJRR	1,8 м	Универ	4150	4750	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа №ЛСП/1
Комплекующие к лестницам ELITE						
Упаковка полотна лестницы ELITE	RALJRR	1,8 м	Универ	3000	3450	1 полотно
Упаковка удлинителя стенового	RALJRR	0,9 м	Универ	2100	2400	4 удлинителя
Упаковка удлинителя стенового	RALJRR	не стандартов	Универ	2750	3150	4 удлинителя
Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE	RALJRR	3 м	Фальц	1650	1900	4 крепления, комплект крепежа №ЛК/1
Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц	RALJRR	3 м	Фальц	1650	1900	4 крепления
Упаковка Крепления лестницы к стене ELITE	RALJRR	3 м	Универ	1400	1600	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа №ЛК/10
Упаковка Крепления стеновой лестницы ELITE	RALJRR	3 м	Универ	1100	1250	4 крепления к стене, комплект крепежа №ЛС/1

Лестницы стеновые PRESTIGE ZN									
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 400	RAL/RR	1,2 м	Универ	7400	8500	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа №ЛС			
		1,8 м		9250	10650				
		3 м		12250	14100				
	Zn	1,2 м		6800	-				
		1,8 м		8500	-				
3 м		11250		-					
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 600	RAL/RR	1,2 м		7950	9150		4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа №ЛСП		
		1,8 м		10000	11500				
		3 м		15000	17250				
	Zn	1,2 м		7300	-				
		1,8 м		9200	-				
3 м		13800		-					
Поручень дуговой для лестницы стеновой PRESTIGE ZN	RAL/RR				4600			5300	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа №ЛСП
Zn				4250	-				
RAL/RR				12400	14250				
Ограничитель доступа стеновой лестницы PRESTIGE ZN 400	RAL/RR			11400	-	дверца, 3 хомута, 3 петли, 3 навесные, комплект крепежа №ЛСО			
Zn			15200	17500					
RAL/RR			14000	-					
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 400	RAL/RR	0,8 м	Универ	17100	19650	2 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 6 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа №ПМ/3			
		1,15 м		15750	-				
		1,8 м		19800	22750				
	Zn	1,15 м		18200	-				
		1,8 м		23500	27000				
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 600	RAL/RR	0,8 м		Универ	21250	24450	2 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 6 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа №ПМ/3		
		1,15 м			19550	-			
		1,8 м			24450	28100			
	Zn	1,15 м			22500	-			
		1,8 м			29100	33450			
	RAL/RR					26750	-	4 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 10 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа №ПМ/1	
Лестницы кровельные PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019									
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RAL/RR	1,2 м			Универ	4050	4650	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/7	
		1,8 м				4950	5700		
		3 м				7300	8400		
		Фальц	1,2 м			4400	5050		4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/3
			1,8 м			5650	6500		
			3 м			8150	9350		
		NEXT фальц	1,2 м			5400	6200		4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/8+ОЛ/1
			1,8 м			6700	7700		
			3 м	8250		9500			
		MASTER фальц	1,2 м	5400		6200	6 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/9+ОЛ/1		
			1,8 м	6700		7700			
			3 м	8250		9500			
		Композит / Сланец/ Гибкая черепица	1,2 м	5550		6400	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/5/ №ЛК/15/ №ЛК/15		
			1,8 м	6650		7650			
			3 м	9750		11200			
	Натур	1,2 м	5700	6550	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/6/ №ЛК/16/ №ЛК/16				
		1,8 м	6800	7800					
		3 м	10350	11900					
	Zn	Универ	1,2 м	Универ	3750	-	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/7		
			1,8 м		4550	-			
			3 м		6700	-			
		Фальц	1,2 м		4050	-	6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/2		
			1,8 м		5200	-			
			3 м		7500	-			
		NEXT фальц	1,2 м		4950	-	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/3		
			1,8 м		6150	-			
			3 м		7600	-			
		MASTER фальц	1,2 м		4950	-	6 крепления лестницы, 6 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/4		
			1,8 м		6150	-			
			3 м		7600	-			
Композит / Сланец/ Гибкая черепица		1,2 м	4950		-	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/8+ОЛ/1			
		1,8 м	6150		-				
		3 м	7600		-				
Натур	1,2 м	5100	-	6 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/9+ОЛ/1					
	1,8 м	6100	-						
	3 м	8950	-						
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 400 с крепежом	RAL/RR	0,15 м	Универ	3800	4350	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа №УО/7			
	Zn			3500	-				
				4250	4900				
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600	RAL/RR	1,2 м	Универ	4250	4900	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/7			
		1,8 м		5700	6550				
		3 м		7950	9150				
		Фальц		1,2 м	4900		5650	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/2	
				1,8 м	5750		6600		
				3 м	8500		9800		
		NEXT фальц		1,2 м	5700		6550	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/3	
				1,8 м	7400		8500		
				3 м	9450		10850		
		MASTER фальц		1,2 м	5700		6550	6 крепления лестницы, 6 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/4	
				1,8 м	7400		8500		
				3 м	9450		10850		
		Композит / Сланец/ Гибкая черепица		1,2 м	6000		6900	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/8+ОЛ/1	
				1,8 м	7350		8450		
				3 м	11200		12900		
	Натур	1,2 м	6100	7000	4 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/5/ №ЛК/15/ №ЛК/15				
		1,8 м	7450	8550					
		3 м	11200	12900					
	Zn	Универ	1,2 м	Универ	3950	-	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/11		
			1,8 м		6250	-			
			3 м		11200	12900			
		Фальц	1,2 м		4500	-	4 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/12		
			1,8 м		5300	-			
			3 м		7800	-			
		NEXT фальц	1,2 м		5250	-	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/7		
			1,8 м		6800	-			
			3 м		8700	-			
		MASTER фальц	1,2 м		5250	-	6 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/2		
			1,8 м		6800	-			
			3 м		8700	-			
Композит / Сланец/ Гибкая черепица		1,2 м	5500		-	4 крепления лестницы, 6 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/3			
		1,8 м	6750		-				
		3 м	10300		-				
Натур	1,2 м	5600	-	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа №ЛК/4					
	1,8 м	6850	-						
	3 м	10300	-						
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 600 с крепежом	RAL/RR	0,15 м	Универ	4400	5050	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа №УО/7			
	Zn			4050	-				
				4900	-				

Лестницы кровельные маршевые PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019

Лестница кровельная маршевая PRESTIGE ZN 485	RAL/RR	1,2 м	NEXT	9050	10400	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа №К/1
			NEXT фальц	11400	13100	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа №К/3
			Композит / Сланец / Гибкая черепица	10900	12550	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа №К/6/ №К/7/ №К/7
Лестница кровельная маршевая PRESTIGE ZN 660	RAL/RR	1,2 м	Натур	11150	12800	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа №К/5
			NEXT	10750	12350	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа №К/1
			NEXT фальц	14600	16800	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа №К/3
Лестница кровельная маршевая PRESTIGE ZN 800	RAL/RR	1,2 м	Композит / Сланец / Гибкая черепица	14200	16350	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа №К/6/ №К/7/ №К/7
			Натур	14450	16600	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа №К/5
			NEXT	14600	16900	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа №К/1
Лестница кровельная маршевая PRESTIGE ZN 1000	RAL/RR	1,2 м	NEXT фальц	17600	20250	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа №К/3
			Композит / Сланец / Гибкая черепица	17050	19600	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа №К/6/ №К/7/ №К/7
			Натур	17300	19900	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа №К/5
Лестница кровельная маршевая PRESTIGE ZN 1000	RAL/RR	1,2 м	NEXT	16150	18550	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа №К/1
			NEXT фальц	18050	20750	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа №К/3
			Композит / Сланец / Гибкая черепица	17500	20150	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа №К/6/ №К/7/ №К/7
Лестница кровельная маршевая PRESTIGE ZN 485	RAL/RR	1,2 м	Натур	17700	20350	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа №К/5
			NEXT	8350	-	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа №К/1
			NEXT фальц	10500	-	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа №К/3
Лестница кровельная маршевая PRESTIGE ZN 660	RAL/RR	1,2 м	Композит / Сланец / Гибкая черепица	10050	-	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа №К/6/ №К/7/ №К/7
			Натур	10250	-	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа №К/5
			NEXT	9900	-	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа №К/1
Лестница кровельная маршевая PRESTIGE ZN 800	RAL/RR	1,2 м	NEXT фальц	13450	-	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа №К/3
			Композит / Сланец / Гибкая черепица	13050	-	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа №К/6/ №К/7/ №К/7
			Натур	13300	-	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа №К/5
Лестница кровельная маршевая PRESTIGE ZN 1000	RAL/RR	1,2 м	NEXT	13450	-	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа №К/1
			NEXT фальц	16200	-	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа №К/3
			Композит / Сланец / Гибкая черепица	15700	-	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа №К/6/ №К/7/ №К/7
Упаковка Углов соединительных для Лестницы кровельной маршевой (левый/правый) с крепежом	RAL/RR	1,2 м	Универ	2350	2700	левый уголок, правый уголок, комплект крепежа №М3/7
	RAL/RR		Универ	2000	2300	
	Zn		NEXT	1850	-	
Стойка перил PRESTIGE ZN H-1200 ГОСТ	Zn	1,2 м	NEXT	1850	-	Стойка ограждения, 2 муфта ригеля, Удлинитель стойки, комплект крепежа №СП/2
Комплекующие к лестницам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	RAL/RR	1,2 м		3350	3850	1 полотно
		1,8 м		5150	5900	
		3 м		7950	9150	
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600	RAL/RR	1,2 м		3900	4200	1 полотно
		1,8 м		5700	6550	
		3 м		8600	9900	
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	Zn	1,2 м		3100	-	1 полотно
		1,8 м		4750	-	
		3 м		7300	-	
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600	Zn	1,2 м		3900	-	1 полотно
		1,8 м		5250	-	
		3 м		7900	-	
Упаковка Креплений поручня PRESTIGE ZN	RAL/RR		Универ	2250	2600	2 крепления, комплект крепежа №ЛСП
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL/RR		Универ	2050	-	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа №ЛК/7
	Zn		2750	3150		
	RAL/RR		2550	-		
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL/RR		Универ	3600	4150	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа №ЛК/2
	Zn		3300	-		
	RAL/RR		3300	3800		
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL/RR		Фальц	3300	3800	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа №ЛК/3
	Zn		3900	4200		
	RAL/RR		4000	4600		
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL/RR		Фальц	3700	-	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа №ЛК/4
	Zn		3800	4350		
	RAL/RR		3500	-		
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL/RR		NEXT фальц	4550	5250	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа №ОЛ/1
	Zn		4200	-		
	RAL/RR		4550	5250		
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL/RR		NEXT фальц	2350	2700	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа №ОЛ/1
	Zn		2150	-		
	RAL/RR		2300	2650		
Упаковка Опор кровельной лестницы PRESTIGE ZN	RAL/RR		MASTER фальц	2100	-	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа №ОЛ/1
	Zn		2100	-		
	RAL/RR		2100	-		
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL/RR		Композит / Сланец / Гибкая черепица	5800	6650	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа №ЛК/5 (для Композит), №ЛК/16 (для Сланец/Гибкая черепица), №ЛК/11 (для Натур)
	Zn		6200	7150		
	RAL/RR		5700	-		
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL/RR		Композит / Сланец / Гибкая черепица	8350	9600	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа №ЛК/6 (для Композит), №ЛК/16 (для Сланец/Гибкая черепица), №ЛК/12 (для Натур)
	Zn		7700	-		
	RAL/RR		8600	9900		
Упаковка Крепления лестницы к коньку PRESTIGE ZN	RAL/RR			750	850	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа №С3/6
				2000	2300	4 крепления лестницы
				1650	1900	4 крепления краёв, комплект крепежа №ЛС
				2400	2750	6 креплений
				1200	1400	2 крепления лестницы к карнизу
				2350	2700	4 удлинителя
				3650	4200	4 удлинителя
				700	-	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа №С3/6
				1850	-	4 крепления лестницы
				1500	-	4 крепления краёв, комплект крепежа №ЛС
				2200	-	6 креплений
				1100	-	2 крепления лестницы к карнизу
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN	Zn			2150	-	4 удлинителя
				3350	-	4 удлинителя
				2350	2700	3 крепления
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы	RAL/RR	150		2150	-	3 крепления
				5650	6500	2 полотна
				5200	-	2 полотна
Упаковка Ступеней Лестницы кровельной маршевой PRESTIGE ZN NEXT 485	RAL/RR			2450	2800	2 ступени
				4000	4600	2 ступени
				5500	6300	2 ступени
Упаковка Ступеней Лестницы кровельной маршевой PRESTIGE ZN NEXT 660	RAL/RR			2950	3400	ступень
				2250	-	ступень
				3700	-	2 ступени
Упаковка Ступеней Лестницы кровельной маршевой PRESTIGE ZN NEXT 800	RAL/RR			5050	-	2 ступени
				2700	-	ступень
				4500	5200	4 опоры низкой, комплект крепежа №К/6 (для Композит), №К/7 (для Сланец/Гибкая черепица), №ЛК/5 (для Натур)
Упаковка Ступеней Лестницы кровельной маршевой PRESTIGE ZN NEXT 1000	RAL/RR			4700	5400	4 опоры низкой, комплект крепежа №К/6 (для Композит), №К/7 (для Сланец/Гибкая черепица), №ЛК/5 (для Натур)
				4150	-	4 опоры низкой, комплект крепежа №К/6 (для Композит), №К/7 (для Сланец/Гибкая черепица), №ЛК/5 (для Натур)
				4300	-	4 опоры низкой, комплект крепежа №К/6 (для Композит), №К/7 (для Сланец/Гибкая черепица), №ЛК/5 (для Натур)

Лестницы и площадки пожарные по ГОСТ Р 53254-2009							
Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800	RAL/JRR	1,05 м	Универ	11650	13400	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа №ПП/1	
		2,45 м		18750	21550	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа №ПП/3	
	Zn	1,05 м		10700	-	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа №ПП/1	
		2,45 м		17250	-	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа №ПП/3	
Лестница Пожарная ГОСТ П1-2 800	RAL/JRR	1,05 м	Универ	19250	22150	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа №ПП/2	
		2,45 м		32750	37650	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа №ПП/4	
	Zn	1,05 м		17700	-	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа №ПП/2	
		2,45 м		30150	-	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа №ПП/4	
Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы ГОСТ 800	RAL/JRR	0,8 м	Универ	35650	39850	2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа №ПП/1 (для 0,8м) / №ПП/2 (для 1,15м) / №ПП/3 (для 1,5м)	
		1,15 м		42650	49050		
	1,5 м	52000		59800			
	Zn	0,8 м		31900	-		
Центральный кронштейн для крепления пожарной лестницы ГОСТ 800 к сэндвич-панели ZN	RAL/JRR	1,15 м	Универ	39250	-	1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа №ПЛЦ	
		1,5 м		47850	-		
		0,2 м		5000	5750		
		0,3 м		5450	6250		
		0,4 м		5750	6600		
		0,5 м		6050	6950		
		0,6 м		6450	7400		
	Zn	0,7 м		6800	7800		
		0,2 м		4600	-		
		0,3 м		5000	-		
		0,4 м		5300	-		
		0,5 м		5550	-		
		0,6 м		5950	-		
		0,7 м		6250	-		
Кронштейн к закладной наружной трубе	RAL/JRR	0,1 м	Универ	6800	7800	Профиль несущий, 2 уголка соединительных, комплект крепежа №ЭП/1	
	Zn	0,1 м	Универ	6250	-		
Крепление пожарной площадки ГОСТ	RAL/JRR		Универ	6800	9450	2 опоры, ступень лестницы, рег.колонна, колонна, комплект крепежа №ППО/4	
				8200	9100	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа №ППО/1	
				7950	9100	2 опоры, 4 опоры-переходник 470, 8 Опор низкая SMALL, Master фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа №ППО/5	
				8300	9550	2 опоры, 4 опоры-переходник 510, 8 Опор низкая SMALL, Master фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа №ППО/5	
				8750	10500	2 опоры, 4 опоры-переходник 550, 8 Опор низкая SMALL, Master фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа №ППО/5	
				8250	9500	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа №ППО/2	
	Zn		Универ	Плоская кровля	10650	12500	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа №ОК/2
				Универ	6250	-	2 опоры, ступень лестницы, рег.колонна, колонна, комплект крепежа №ППО/4
				Фальц	7550	-	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа №ППО/1
				7250	-	2 опоры, 4 опоры-переходник 470, 8 Опор низкая SMALL, Master фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа №ППО/5	
				7650	-	2 опоры, 4 опоры-переходник 510, 8 Опор низкая SMALL, Master фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа №ППО/5	
				8050	-	2 опоры, 4 опоры-переходник 550, 8 Опор низкая SMALL, Master фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа №ППО/5	
				7600	-	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа №ППО/2	
				Плоская кровля	10000	-	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа №ОК/2
RAL/JRR		Универ	450	500	шт		
			Zn	400		-	
RAL/JRR		Универ	6800	7800	дверца экрана, навесная петля гнутая, навесная петля прямая, комплект крепежа №ДП		
			Zn	6250		-	
Комплекующие к лестницам и площадкам пожарным по ГОСТ Р 53254-2009							
Упаковка Опор пожарной площадки ГОСТ	RAL/JRR		NEXT	1250	1450	2 опоры	
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	RAL/JRR	0,15 м	Универ	1150	2400	2 удлинителя	
		0,4 м		4100	4700		
		0,6 м		5200	6000		
		0,7 м		5550	6400		
Крепление лестницы пожарной к стене (удлинитель с распорками) ГОСТ	RAL/JRR	0,8 м	Универ	5900	6800	2 удлинителя, 2 распорки	
		0,9 м		7000	8050		
		1 м		7700	8850		
		1,2 м		8750	10050		
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	Zn	0,15 м	Универ	9050	10400	2 удлинителя, 2 распорки	
		0,4 м		9500	10950		
		0,6 м		1950	-		
		0,7 м		3750	-		
Крепление лестницы пожарной к стене (удлинитель с распорками) ГОСТ	Zn	0,8 м	Универ	4800	-	2 удлинителя	
		0,9 м		5100	-		
		1 м		5450	-		
		1,2 м		6450	-		
Упаковка Распорок креплений к стене лестницы ГОСТ	RAL/JRR	1,4 м	Универ	7100	-	2 удлинителя, 2 распорки	
		0,4 м		8050	-		
		0,6 м		8350	-		
		0,7 м		8750	-		
Упаковка Стенового крепления (фланец) лестницы ГОСТ/ Short лестницы ГОСТ	RAL/JRR	0,4 м	Универ	4000	4600	2 распорки, комплект крепежа №УО/7	
		0,6 м		3700	-		
		0,8 м		1450	1650		
		1,35 м		-	-		
Упаковка Хомута крепления к стене лестницы ГОСТ	RAL/JRR	0,4 м	Универ	2850	3300	4 фланца	
		0,6 м		2600	-		
		0,8 м		950	1100		
		1,900		2200	2 хомута		
Упаковка усилителей полотна пожарной лестницы ГОСТ	RAL/JRR	0,4 м	Универ	1750	-	4 хомута	
		0,6 м		5950	6850		
		0,8 м		5450	-		
		1,600		1850	2 усилителя, комплект крепежа №УП/2		
Упаковка Соединителей лестницы ГОСТ	RAL/JRR	0,4 м	Универ	1450	-	4 соединителя	
		0,6 м		1850	2150		
		0,8 м		1700	-		
		1,700		-	8 зажимов		
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 1,05 м	RAL/JRR	0,4 м	Универ	4050	4650	2 тетивы, комплект крепежа	
		0,6 м		3750	-		
		0,8 м		8600	9900		
		1,7900		-	-		
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 2,45 м	RAL/JRR	0,4 м	Универ	3450	3950	5 вертикалей	
		0,6 м		3150	-		
		0,8 м		7400	8500		
		1,6800		-	-		
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05 м	RAL/JRR	0,4 м	Универ	4900	5650	3 дуги	
		0,6 м		8150	9350		
		0,8 м		1600	1850		
		1,4500		-	5 дуг		
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 2,45 м	Zn	0,4 м	Универ	4500	-	3 дуги	
		0,6 м		7500	-		
		0,8 м		1450	-		
		1,1450		500	2 уголка дуги		
Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800	RAL/JRR	0,4 м	Универ	1200	1400	6 дуг	
		0,6 м		2050	2350		
		0,8 м		400	-		
		1,1100		-	10 уголков дуги		
Упаковка Уголков дуги ГОСТ 800	Zn	0,4 м	Универ	1900	-	2 уголка дуги	
		0,6 м		4600	-		
		0,8 м		5650	6500		
		1,1100		-	6 уголков дуги		
Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (2шт)	RAL/JRR	0,82 м	Универ	1900	6100	10 уголков дуги	
		0,6 м		5300	-		
		0,8 м		4900	-		
		1,7900		9100	2 поперечины		
Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (3шт)	RAL/JRR	0,82 м	Универ	7250	-	3 поперечины	
		0,6 м		5000	5750		
		0,8 м		4600	-		
		1,5650		6500	полотно трапа		
Упаковка Полотна трапа PRESTIGE 330	RAL/JRR	0,82 м	Универ	5200	-	2 стойки	
		0,6 м		1950	2250		
		0,8 м		1800	-		
		1,3850		4450	1 ступень		
Упаковка Стоек пожарной площадки	RAL/JRR	0,82 м	Универ	3550	-	2 ступени	
		0,6 м		1800	2050		
		0,8 м		1650	-		
		1,1650		-	2 удлинителя		

Упаковка Отбойников пожарной площадки 680	RAL/JRR			3750	4300			
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020				5450	6250			
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360			Универ	7400	8500			
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680	Zn			3450	-	2 отбойника		
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020				5000	-			
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360				6800	-			
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680	RAL/JRR			5650	6500			
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020				7050	8100			
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360			Универ	9200	10600	2 направляющих		
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680	Zn			5200	-			
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020				6500	-			
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360				8450	-			
Упаковка Колон пожарной площадки ГОСТ	RAL/JRR			2850	3300			
	Zn		Универ	2600	-	1 шт		
Упаковка Регулировочной колонны боковой PRESTIGE	RAL/JRR	0,5 м		3550	4100			
	Zn		Универ	3250	-	2 колонны		
Упаковка Ригеля площадки пожарной лестницы 860 (2шт)	RAL/JRR			3750	4300			
Упаковка Ригеля площадки пожарной лестницы 1200 (2шт)				5300	6100			
Упаковка Ригеля площадки пожарной лестницы 1540 (2шт)			Универ	7100	8150	2 ригеля		
Упаковка Ригеля площадки пожарной лестницы 860 (2шт)	Zn			3450	-			
Упаковка Ригеля площадки пожарной лестницы 1200 (2шт)				4900	-			
Упаковка Ригеля площадки пожарной лестницы 1540 (2шт)				6550	-			
Упаковка Ригеля площадки пожарной лестницы средний 820 (2шт)	RAL/JRR			3000	3450			
Упаковка Ригеля площадки пожарной лестницы средний 1160 (2шт)				4300	4950			
Упаковка Ригеля площадки пожарной лестницы средний 1500 (2шт)			Универ	6100	7000	2 ригеля		
Упаковка Ригеля площадки пожарной лестницы средний 820 (2шт)	Zn			2750	-			
Упаковка Ригеля площадки пожарной лестницы средний 1160 (2шт)				3950	-			
Упаковка Ригеля площадки пожарной лестницы средний 1500 (2шт)				5600	-			
Упаковка Упорного профиля 1002	RAL/JRR			4000	4600			
	Zn		Универ	3700	-	профиль упорный		
Упаковка Профиля доборного ZN	RAL/JRR	0,2 м		1600	1850	2 профиля доборных		
		0,3 м		1750	2000			
		0,4 м		1900	2200			
		0,5 м		2250	2600			
		0,6 м		2700	3100			
		0,7 м		2950	3400			
	Zn	0,2 м		1450	-			
		0,3 м		1600	-			
		0,4 м		1750	-			
		0,5 м		2050	-			
		0,6 м		2500	-			
		0,7 м		2700	-			
		Опора кровельная и Переход через парапет						
		Опоры Перехода через парапет PRESTIGE ZN	RAL/JRR		Универ		3800	4600
	Фальц			10600	12700	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фалды, комплект крепежа №ОП/2		
485 мм	Плоская кровля			24200	29000	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа №ОП/3		
660 мм				24400	29200			
800 мм			24600	29450				
Zn			Универ	3400		4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа №ОП/1		
			Фальц	9400		4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фалды, комплект крепежа №ОП/2		
	485 мм		Плоская кровля	21600		4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа №ОП/3		
	660 мм			21700				
800 мм	21900							
Переход через парапет PRESTIGE ZN 0,68 м	RAL/JRR		485 мм	8000	106500	площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8 ригелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа №ПЧП/1		
			660 мм	96300	115250			
		800 мм	104000	124450				
	Zn	485 мм	79000					
		660 мм	85900					
		800 мм	93000					
Переход через парапет PRESTIGE ZN 1,02 м	RAL/JRR	485 мм	90800	108600	площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8 ригелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа №ПЧП/2			
		660 мм	98000	117250				
		800 мм	106200	127000				
	Zn	485 мм	81000					
		660 мм	87500					
		800 мм	94800					
Кронштейн-подмости PRESTIGE ZN								
Кронштейн-подмости PRESTIGE ZN	RAL/JRR		Универ	1900	2300	опора, кронштейн, укосина, комплект крепежа №КП/3		
	Zn			1750	-			
	RAL/JRR		MASTER фальц	2600	3150			
	Zn			2350	-			
Опора треугольного надстенного желоба для фальцевой кровли								
Опора треугольного надстенного желоба для фальцевой кровли	RAL/JRR		Фальц	4400	5300	1 опора		
	Zn			4000	-			
Планка-переходник KEFIN								
Планка-переходник д/профнастила Н60 и Н75	RAL/JRR			465	-	шт		
Комплект крепежа планки переходник для снегозадержателя Эконом/Элит/Престиж (Н60, Н75)	ZN			415	-			
				85	-	комплект		

* На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются со сроком поставки от 4 недель.

* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 3018, 3020, 5005, 5015, 6005, 6020, 7004, 7005, 7012, 7016, 7024, 7035, 7040, 7042, 7043, 8004, 8012, 8017, 8019, 8029, 9003, 9005, 9006, 9010.

* Если сумма заказа на стандартные цвета больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу. Если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

* Если цвет не входит в палитру стандартных цветов, то цену смотрим в НЕСТАНДАРТНЫХ ЦВЕТАХ.

* Минимальный заказ на товары с характеристикой номенклатуры RAL не входящие в палитру стандартных цветов от 100 000 руб.

* Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на Н60 и Н75:

3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

* При монтаже элементов безопасности кровли Roofsystems на профнастил с высотой волны более 44мм на каждую опору требуется планка переходник (выставлять отдельной позицией)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены козырьки от 02.03.2026

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	6 370
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 950
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	7 570
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	10 200

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.

Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро.

Цены и наличие уточняйте у менеджеров.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11


ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на водосточную систему КВИН
Цены указаны с НДС действуют с 09.07.2025 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк/ Roofтор Шёлк Матовый	Roofтор Бархат	RAL	Антик	
1	Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	830	914	1 100	1 320	1113	1224	
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.	336					370	
3	Комплект заглушки для желоба прямоугольного	шт.	173	267	330	396	267	294	
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	221	289	350	420	289	318	
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	636	730	880	1 056	1 066	1 173	
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	683	751	910	1 092	961	1 057	
7	Желоб водосточный полукруглый D125 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	376	-	-	-	-	
8	Желоб водосточный полукруглый D125 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	564	-	-	-	-	
9	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.	268					295	
10	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.	218					240	
11	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	153	247	300	360	247	272	
12	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	646	740	890	1 068	1 076	1 184	
13	Желоб водосточный полукруглый D150 2000 (используется с водосточной трубой D100)	шт.	830	1 082	1 300	1 560	1 397	1 537	
14	Желоб водосточный полукруглый D150 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	541	-	-	-	-	
15	Желоб водосточный полукруглый D150 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	812	-	-	-	-	
16	Угол 90гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	756	1 019	1 230	1 476	1 124	1 236	
17	Угол 135гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	804	872	1 050	1 260	1 124	1 236	
18	Заглушка для желоба полукруглого D150	шт.	179	263	320	384	305	336	
19	Кронштейн для желоба полукруглого D150 длинный	шт.	336					370	
20	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	867	1 019	1 230	1 476	1 329	1 462	
21	Желоб водосточный полукруглый D185 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	510	-	-	-	-	
22	Желоб водосточный полукруглый D185 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	765	-	-	-	-	
23	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.	462					508	
24	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	462					278	
25	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	200	231	280	336	347	382	
26	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	998	1 329	1 600	1 920	1 329	1 462	

Водосточная система D90									
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк/ Roofтор Шёлк Матовый	Roofтор Бархат	RAL	Антик	
1	Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого	шт.	363	384	470	564	636	700	
2	Воронка выпускная 90x240	шт.	730	856	1 030	1 236	1 203	1 323	
3	Воронка водосборная 90x200	шт.	809	951	1 150	1 380	1 192	1 311	
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	489	557	670	804	767	844	
5	Труба водосточная 1250* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	557	-	-	-	-	
6	Труба водосточная 1500* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	835	-	-	-	-	
7	Труба водосточная 2000* D90	шт.	882	961	1 160	1 392	1 297	1 427	
8	Держатель трубы D90	шт.	200					220	
9	Колено трубы D90 45°	шт.	336	363	440	528	573	630	
10	Колено трубы D90 60°	шт.	346	373	450	540	583	641	
11	Колено трубы сливное D90	шт.	366	393	480	576	603	663	

Водосточная система D100									
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк/ Roofтор Шёлк Матовый	Roofтор Бархат	RAL	Антик	
1	Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого	шт.	420	441	530	636	636	700	
2	Воронка выпускная 100x240	шт.	846	998	1 200	1 440	1 355	1 491	
3	Воронка водосборная 100x290/100x240	шт.	1 019	1 087	1 310	1 572	1 470	1 617	
4	Воронка водосборная скошенная 100x240	шт.	1 019	1 087	1 310	1 572	1 470	1 617	
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	636	683	820	984	924	1 016	
6	Труба водосточная 1250* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	683	-	-	-	-	
7	Труба водосточная 1500* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	1 024	-	-	-	-	
8	Труба водосточная 2000* D100	шт.	1 145	1 239	1 490	1 788	1 654	1 819	
9	Держатель трубы D100	шт.	247					272	
10	Колено трубы D100 45°	шт.	384	405	490	588	546	601	
11	Колено трубы D100 60°	шт.	394	415	500	600	556	612	
12	Колено трубы сливное D100	шт.	414	435	530	636	576	634	

Водосточная система D150									
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.						
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк/ Roofтор Шёлк/ Матовый	Roofтор Бархат	Покрытие - порошковая краска		
								RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150x185 для желоба полукруглого	шт.	1 040	1 113	1 340	1 608		1654	1819
2	Воронка выпускная 100x150 для желоба полукруглого	шт.	657	699	840	1 008		1045	1150
3	Воронка водосборная 150x320	шт.	1 297	1 502	1 810	2 172		2195	2415
4	Труба водосточная 1000* D150	шт.	835	961	1 160	1 392		1355	1491
5	Труба водосточная 1250* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	961	-	-		-	-
6	Труба водосточная 1500* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	1 442	-	-		-	-
7	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1 528	1 791	2 150	2 580		2541	2795
8	Держатель трубы D150	шт.			289				318
9	Колено трубы D150 45°	шт.	452	510	620	744		709	780
10	Колено трубы D150 60°	шт.	462	520	630	756		719	791
11	Колено трубы сливное D150	шт.	482	540	650	780		739	813
Упаковка водосточной системы									
1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	шт.	2 880						

*Максимальная длина трубы 2 метра.

*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.

*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6x20, 1 гайка М6.

*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 14.02.2025 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125x90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	2024
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		437
	Заклушка желоба GL 125 мм	шт.		365
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1847
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2850
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		846
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		3041
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		390
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		303
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2736
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		966
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		863
	Колено стока GL 90 мм	шт.		929
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		542
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		369
УПАКОВКА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ				
1	Ящик для упаковки водосточной системы 750x3000	шт.		3 500

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 11.04.2025

Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	1537
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	249
	Заглушка желоба OSNO 125 мм	шт.	162
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	906
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	526
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)	шт.	174
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм	шт.	235
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	1843
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	631
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	504
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	504
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	227
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	162

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 16.02.2024 г

водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопропускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопропускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860 430
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184 92
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156 78
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359 180
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165 83
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128 64
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	116 851
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410 205
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366 183
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394 197
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230 115
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156 78

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПЛОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 16.02.2024 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.			
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
			RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м	шт.	1100	550	1134	567
	Соединитель желоба	шт.	237	119	244	122
	Заглушка желоба универсальная	шт.	199	100	205	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	1004	502	1035	518
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	1546	773	1594	797
	Воронка желоба выпускная	шт.	459	230	473	237
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	170	85	170	85
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	218	109	218	109
	Труба круглая 3м	шт.	1486	743	1532	766
	Труба соединительная 1м	шт.	524	262	540	270
	Угловое колено 60°	шт.	469	235	483	242
	Сливное колено	шт.	504	252	520	260
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	294	147	303	152
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	201	101	207	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005. Все цены указаны с НДС.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н





WWW.KVIN.RU

Розничные цены на водосточную систему Дёке STANDART
Цены указаны с НДС, действуют с 14.11.2025

Водосточная система ПВХ Döcke STANDART

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVTD-1107	Döcke STANDARD Воронка 120 мм	шт	Белый	Воронка желоба Döcke устанавливается встык с водосточным желобом, служит для сбора и направленного отвода водосточной воды из желоба в водосточную трубу. В упаковке - 12 шт		309,06
PVTD-1025		шт	Зеленый			325,38
PVTD-1198		шт	Красный			325,38
PVTD-1172		шт	Светло-коричневый			325,38
PVTD-1045		шт	Серый			325,38
PVTD-1023		шт	Темно-коричневый			358,02
PVTP-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 1,5м	шт	Белый	НОВИНКА!!!! Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 1,5м Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		296,82
PVTP-1025		шт	Зеленый			326,40
PVTP-1198		шт	Красный			326,40
PVTP-1172		шт	Светло-коричневый			326,40
PVTP-1045		шт	Серый			326,40
PVTP-1023		шт	Темно-коричневый			359,04
PVTP-1025	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 2м	шт	Зеленый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт АКЦИЯ на Желоб водосточный 120 мм * 2м (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		331,50
PVTP-1198		шт	Красный			331,50
PVTP-1045		шт	Серый			331,50
PVTC-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 3м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		451,86
PVTC-1025		шт	Зеленый			497,76
PVTC-1198		шт	Красный			497,76
PVTC-1172		шт	Светло-коричневый			497,76
PVTC-1045		шт	Серый			497,76
PVTC-1023		шт	Темно-коричневый			546,72
PVTG-1107	Döcke STANDARD Заглушка 120 мм	шт	Белый	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 99 шт		82,62
PVTG-1025		шт	Зеленый			86,70
PVTG-1198		шт	Красный			86,70
PVTG-1172		шт	Светло-коричневый			86,70
PVTG-1045		шт	Серый			86,70
PVTG-1023		шт	Темно-коричневый			94,86
PVTL-1107	Döcke STANDARD Колено 80 мм * 45°	шт	Белый	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке - 24 шт		192,78
PVTL-1025		шт	Зеленый			201,96
PVTL-1198		шт	Красный			201,96
PVTL-1172		шт	Светло-коричневый			201,96
PVTL-1045		шт	Серый			201,96
PVTL-1023		шт	Темно-коричневый			222,36
PVTY-1107	Döcke STANDARD Кронштейн желоба 120 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 90 шт		56,10
PVTY-1025		шт	Зеленый			59,16
PVTY-1198		шт	Красный			59,16
PVTY-1172		шт	Светло-коричневый			59,16
PVTY-1045		шт	Серый			59,16
PVTY-1023		шт	Темно-коричневый			64,26

ZVTS-1107	Docker STANDARD Кронштейн желоба металлический	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 40 шт		195,84
ZVTS-1025		шт	Зеленый			195,84
ZVTS-1198		шт	Красный			195,84
ZVTS-1172		шт	Светло-коричневый			195,84
ZVTS-1045		шт	Серый			195,84
ZVTS-1173		шт	Темно-коричневый			215,22
PVTN-1107	Docker STANDARD Муфта соединительная 80 мм	шт	Белый	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 90 шт		103,02
PVTN-1025		шт	Зеленый			108,12
PVTN-1198		шт	Красный			108,12
PVTN-1172		шт	Светло-коричневый			108,12
PVTN-1045		шт	Серый			108,12
PVTN-1023		шт	Темно-коричневый			118,32
PVTM-1107	Docker STANDARD Наконечник 80 мм	шт	Белый	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 22 шт		182,58
PVTM-1025		шт	Зеленый			191,76
PVTM-1198		шт	Красный			191,76
PVTM-1172		шт	Светло-коричневый			191,76
PVTM-1045		шт	Серый			191,76
PVTM-1023		шт	Темно-коричневый			211,14
PVTE-1107	Docker STANDARD Соединитель желобов 120 мм	шт	Белый	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 36 шт		171,36
PVTE-1025		шт	Зеленый			179,52
PVTE-1198		шт	Красный			179,52
PVTE-1172		шт	Светло-коричневый			179,52
PVTE-1045		шт	Серый			179,52
PVTE-1023		шт	Темно-коричневый			197,88
PVTQ-1107	Docker STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1,5м	шт	Белый	НОВИНКА!!!! Docker STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1,5м Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		296,82
PVTQ-1025		шт	Зеленый			326,40
PVTQ-1198		шт	Красный			326,40
PVTQ-1172		шт	Светло-коричневый			326,40
PVTQ-1045		шт	Серый			326,40
PVTQ-1023		шт	Темно-коричневый			359,04
PVTR-1107	Docker STANDARD Труба водосточная 80 мм * 2м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт АКЦИЯ на Трубу водосточную 80 мм * 2м (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		365,16
PVTR-1025		шт	Зеленый			401,88
PVTR-1045		шт	Серый			401,88
PVTR-1023		шт	Темно-коричневый			441,66
PVTB-1107	Docker STANDARD Труба водосточная 80 мм * 3м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		547,74
PVTB-1025		шт	Зеленый			601,80
PVTB-1198		шт	Красный			601,80
PVTB-1172		шт	Светло-коричневый			601,80
PVTB-1045		шт	Серый			601,80
PVTB-1023		шт	Темно-коричневый			661,98
PVTJ-1107	Docker STANDARD Угловой элемент 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт		267,24
PVTJ-1025		шт	Зеленый			280,50
PVTJ-1198		шт	Красный			280,50
PVTJ-1172		шт	Светло-коричневый			280,50
PVTJ-1045		шт	Серый			280,50
PVTJ-1023		шт	Темно-коричневый			308,04

PVTH-1107	Docke STANDARD Угловой элемент внешний 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт АКЦИЯ на Угловой элемент внешний 120 мм * 90° (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		267,24
PVTH-1025		шт	Зеленый			280,50
PVTH-1198		шт	Красный			280,50
PVTH-1172		шт	Светло-коричневый			280,50
PVTH-1045		шт	Серый			280,50
PVTH-1023		шт	Темно-коричневый			308,04
PVTK-1107	Docke STANDARD Хомут универсальный 80 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 180 шт		77,52
PVTK-1025		шт	Зеленый			81,60
PVTK-1198		шт	Красный			81,60
PVTK-1172		шт	Светло-коричневый			81,60
PVTK-1045		шт	Серый			81,60
PVTK-1023		шт	Темно-коричневый			88,74

Цвета: Зеленый, Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый - ПОД ЗАКАЗ!!!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00











ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке PREMIUM
Цены указаны с НДС, действуют с 18.09.2025

Водосточная система ПВХ Дёке PREMIUM

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена		
PVSV-1086	Döcke PREMIUM Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему. В упаковке - 16 шт		457,98		
PVSV-1004		шт	Каштан			435,54		
PVSV-1044		шт	Пломбир			503,88		
PVSV-1050		шт	Шоколад			646,68		
PVSZ-1044	Döcke PREMIUM Желоб водосточный	шт	Пломбир	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		711,96		
PVSZ-1086		шт	Графит			НОВИНКА!!! Döcke PREMIUM Желоб водосточный, 1,5м. Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт	343,74	
PVSZ-1004		шт	Каштан				377,40	
PVSZ-1050		шт	Шоколад			Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 60 шт		122,40
PVSW-1086		шт	Графит					116,28
PVSW-1004		шт	Каштан					133,62
PVSW-1044		шт	Пломбир					Устанавливается на торце воронки для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 72 шт
PVSW-1050		шт	Шоколад			116,28		
PVSA-1086	Döcke PREMIUM Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		284,58		
PVSA-1004		шт	Каштан			271,32		
PVSA-1044		шт	Пломбир			313,14		
PVSA-1050		шт	Шоколад			284,58		
PVSB-1086	Döcke PREMIUM Колено 72°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		271,32		
PVSB-1004		шт	Каштан			313,14		
PVSB-1044		шт	Пломбир			284,58		
PVSB-1050		шт	Шоколад			313,14		
PVSR-1086	Döcke PREMIUM Крепление регулируемое	шт	Графит	Предназначено для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина короткой части – 169 мм, длинной части – 280 мм. В упаковке - 60 шт		294,78		
PVSR-1004		шт	Каштан			280,50		
PVSR-1044		шт	Пломбир			324,36		
PVSR-1050		шт	Шоколад			82,62		
PVSK-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 100 шт		78,54		
PVSK-1004		шт	Каштан			90,78		
PVSK-1044		шт	Пломбир			297,84		
PVSK-1050		шт	Шоколад			297,84		
ZVKZ-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба металлический 300мм	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм. В упаковке - 30 шт		297,84		
ZVKZ-1004		шт	Каштан			297,84		
ZVKZ-1044		шт	Пломбир			327,42		
ZVKZ-1050		шт	Шоколад			151,98		
PVSM-1086	Döcke PREMIUM Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 63 шт		144,84		
PVSM-1004		шт	Каштан			167,28		
PVSM-1044		шт	Пломбир					
PVSM-1050		шт	Шоколад					

PVSN-1086	Dоске PREMIUM Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 23 шт		270,30
PVSN-1004		шт	Каштан			257,04
PVSN-1044		шт	Пломбир			296,82
PVSN-1050		шт	Шоколад			
PVSI-1086	Dоске PREMIUM Сетка защитная	шт	Графит	Предотвращает попадание в водосточную трубу листья, хвои и мусора. В упаковке - 100 шт		95,88
PVSI-1004		шт	Каштан			90,78
PVSI-1044		шт	Пломбир			105,06
PVSI-1050		шт	Шоколад			
PVSS-1086	Dоске PREMIUM Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 25 шт		252,96
PVSS-1004		шт	Каштан			240,72
PVSS-1044		шт	Пломбир			277,44
PVSS-1050		шт	Шоколад			
PVST-1086	Dоске PREMIUM Труба водосточная	шт	Графит	Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м Диаметр – 85,73 мм. В упаковке - 5 шт		861,90
PVST-1004		шт	Каштан			782,34
PVST-1050		шт	Шоколад			
PVST-1044		шт	Пломбир			
PVSJ-1044		шт	Пломбир	НОВИНКА!!! Dоске PREMIUM Труба водосточная, 1,5 м. Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 1,5 м Диаметр – 85,73 мм. В упаковке - 5 шт		416,16
PVSJ-1086		шт	Графит			457,98
PVSJ-1004		шт	Каштан			
PVSJ-1050		шт	Шоколад			
PVSD-1086	Dоске PREMIUM Угловой элемент 135°	шт	Графит	Устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) в целях изменения направления движения воды. В упаковке 90° - 15 шт В упаковке 135° - 9 шт		1352,52
PVSD-1004		шт	Каштан			1288,26
PVSD-1044		шт	Пломбир			1488,18
PVSD-1050		шт	Шоколад			
PVSC-1086	Dоске PREMIUM Угловой элемент 90°	шт	Графит			394,74
PVSC-1004		шт	Каштан			375,36
PVSC-1044		шт	Пломбир			433,50
PVSC-1050		шт	Шоколад			
PVSH-1086	Dоске PREMIUM Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 100 шт		114,24
PVSH-1004		шт	Каштан			109,14
PVSH-1044		шт	Пломбир			125,46
PVSH-1050		шт	Шоколад			
ZVSG-1099	Dоске Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута. В упаковке - 100 шт		231,54
ZVLM-1099	Dоске PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный	В упаковке - 10 шт		27,54

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00












ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке LUX
Цены указаны с НДС, действуют с 18.09.2025

Водосточная система ПВХ Döcke LUX

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVLP-1086	Döcke LUX Premium Переходник	шт	Графит	Совместное использование желобов системы LUX и труб системы PREMIUM.		745,62
PVLP-1044		шт	Пломбир, Латте			709,92
PVLP-1050		шт	Шоколад			820,08
PVLV-1086	Döcke LUX Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему.		1022,04
PVLV-1245		шт	Карбон			1124,04
PVLV-1050		шт	Шоколад			974,10
PVLV-1225		шт	Латте			
PVLV-1044		шт	Пломбир			
PVLZ-1086		Döcke LUX Желоб водосточный	шт			
PVLZ-1245	шт		Карбон			
PVLZ-1050	шт		Шоколад	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши.		1247,46
PVLZ-1225	шт		Латте			
PVLZ-1044	шт		Пломбир	НОВИНКА!!! Döcke LUX Желоб водосточный, 1,5м.		683,40
PVLZ-1086	шт		Графит			
PVLZ-1245	шт		Карбон			
PVLZ-1050	шт		Шоколад			
PVLZ-1225	шт		Латте	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши.		650,76
PVLZ-1044	шт		Пломбир			
PVLX-1086	Döcke LUX Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы.		231,54
PVLX-1245		шт	Карбон			256,02
PVLX-1050		шт	Шоколад			221,34
PVLX-1225		шт	Латте			
PVLX-1044		шт	Пломбир			
PVLA-1086	Döcke LUX Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.		553,86
PVLA-1245		шт	Карбон			608,94
PVLA-1050		шт	Шоколад			527,34
PVLA-1225		шт	Латте			
PVLA-1044		шт	Пломбир			
PVLB-1086	Döcke LUX Колено 72°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.		553,86
PVLB-1245		шт	Карбон			608,94
PVLB-1050		шт	Шоколад			527,34
PVLB-1225		шт	Латте			
PVLB-1044		шт	Пломбир			
PVLL-1086	Döcke LUX Коллектор	шт	Графит	Коллектор предназначен для соединения различных водосточных труб с диаметром до 100 мм включительно под произвольными углами		1428,00
PVLL-1245		шт	Карбон			1571,82
PVLL-1050		шт	Шоколад			1360,68
PVLL-1225		шт	Латте			
PVLL-1044		шт	Пломбир			
PVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски.		178,50
PVLK-1245		шт	Карбон			196,86
PVLK-1050		шт	Шоколад			172,38
PVLK-1225		шт	Латте			
PVLK-1044		шт	Пломбир			
ZVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба металлический	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм		520,20
ZVLK-1245		шт	Карбон			573,24
ZVLK-1050		шт	Шоколад			520,20
ZVLK-1044		шт	Пломбир			

PVLM-1086	Döcke LUX Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб		342,72
PVLM-1245		шт	Карбон			376,38
PVLM-1050		шт	Шоколад			326,40
PVLM-1225		шт	Латте			
PVLM-1044		шт	Пломбир			
PVLN-1086	Döcke LUX Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж.		619,14
PVLN-1245		шт	Карбон			681,36
PVLN-1050		шт	Шоколад			590,58
PVLN-1225		шт	Латте			
PVLN-1044		шт	Пломбир			
PVLS-1086	Döcke LUX Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему		392,70
PVLS-1245		шт	Карбон			432,48
PVLS-1050		шт	Шоколад			374,34
PVLS-1225		шт	Латте			
PVLS-1044		шт	Пломбир			
PVLE-1086	Döcke LUX Тройник 45°	шт	Графит	Позволяет соединять трубы системы Döcke LUX под углом 45 градусов		1463,70
PVLE-1245		шт	Карбон			1610,58
PVLE-1050		шт	Шоколад			1394,34
PVLE-1225		шт	Латте			
PVLE-1044		шт	Пломбир			
PVLT-1086	Döcke LUX Труба водосточная	шт	Графит	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м. Диаметр – 100 мм		1555,50
PVLT-1245		шт	Карбон			1481,04
PVLT-1050		шт	Шоколад			
PVLT-1225		шт	Латте			
PVLT-1044		шт	Пломбир			
PVLJ-1086		шт	Графит	НОВИНКА ! Döcke LUX Труба водосточная, 1,5м. Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 1,5 м. Диаметр – 100 мм		810,90
PVLJ-1245		шт	Карбон			773,16
PVLJ-1050		шт	Шоколад			
PVLJ-1225		шт	Латте			
PVLJ-1044		шт	Пломбир			
PVLD-1086	Döcke LUX Угловой элемент 135°	шт	Графит	Угловые элементы устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		2008,38
PVLD-1245		шт	Карбон			2209,32
PVLD-1050		шт	Шоколад			1913,52
PVLD-1225		шт	Латте			
PVLD-1044		шт	Пломбир			
PVLC-1086	Döcke LUX Угловой элемент 90°	шт	Графит	Угловые элементы устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		714,00
PVLC-1050		шт	Шоколад			785,40
PVLC-1044		шт	Пломбир			679,32
PVLR-1086	Döcke LUX Угол регулируемый 60° - 160°	шт	Графит	Угловые элементы устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		2008,38
PVLR-1245		шт	Карбон			2209,32
PVLR-1050		шт	Шоколад			
PVLR-1225		шт	Латте			
PVLR-1044		шт	Пломбир			
PVLH-1086	Döcke LUX Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг"		238,68
PVLH-1245		шт	Карбон			262,14
PVLH-1050		шт	Шоколад			
PVLH-1225		шт	Латте			
PVLH-1044		шт	Пломбир			
ZVLL-1099	Döcke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный			37,74
ZVSG-1099	Döcke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута		231,54

Цвет: Латте - ПОД ЗАКАЗ!!!!

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на Чердачные лестницы DÖCKE
Цены указаны с НДС, действуют с 06.11.2025

Чердачные лестницы DÖCKE

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Чердачные лестницы Docke						
ZASW-1099	Чердачная лестница Docke	шт	DACHA 60x120x280	деревянные и металлические складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Состоят из хвойных пород, полимерных материалов и металлической фурнитуры. Тетива лестницы изготовлена из хвойных пород дерева или металла в зависимости от модели.		15082,00
ZASS-1099		шт	LUX 70x120x300			50282,00
ZASR-1099		шт	PREMIUM 70x120x300			22797,00
ZASZ-1099		шт	PREMIUM TERMO 70x120x280			27224,00
ZASN-1099		шт	STANDARD 60x120x280			16718,00
ZASV-1099		шт	STANDARD METAL 60x120x280			22866,00
ZASY-1099		шт	STANDARD TERMO 60x120x300			30238,00
Комплектующие к чердачным лестницам Docke						
ZASK-1099	Комплект наконечников к ЧЛ	шт	Docke	Этот декоративный элемент придаст лестнице эстетичность. Подходит только для Premium и LUX.		832,00
ZASM-1099	Поручень для ЧЛ	шт	Docke	Аксессуар, который повышает комфорт и безопасность при эксплуатации чердачной лестницы. Подходит для любой чердачной лестницы Döcke.		2919,00
DSC17795	Крышка люка к чердачной лестнице PREMIUM TERMO	шт	Docke			5586,00
DSC17794	Крышка люка к чердачной лестнице STANDARD TERMO/COMFORT	шт	Docke			5121,00
DSC17793	Крышка люка к чердачной лестнице STANDARD/STANDARD METAL/CLASSIC/DUPLEX	шт	Docke			3724,00
DSC17792	Крышка люка к чердачной лестнице PREMIUM/PRIME	шт	Docke			4190,00
DSC16546	Крышка люка к чердачной лестнице LUX/ULTRA	шт	Docke			6052,00
ZASQ-1099	Стержень для чердачных лестниц Docke	шт	Docke			1399,00
ZASI-1099	Замок для крышки люка к чердачным лестницам Docke	шт	Docke			1540,00

	DACHA	STANDARD	PREMIUM	LUX	STANDARD METAL	STANDARD TERMO	PREMIUM TERMO
ЛЮК							
	120 60	120 60	120 70	120 70	120 60	120 60	120 70
ЛЕСТНИЦА							
	340 высота потолка 2,8 м	340 высота потолка 2,8 м	440 высота потолка 3 м	440 высота потолка 3 м	340 высота потолка 2,8 м	340 высота потолка 3 м	340 высота потолка 2,8 м
СТУПЕНЬКА							
	70 340	70 340	80 440	80 440	80 340	80 340	80 440
ЦЕНА	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
ЗАМОК	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
РАЗМЕР	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
ТЕПЛО	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
	<ul style="list-style-type: none"> Проём: 60x120 см Длина ступени: 340 мм Ширина ступени: 70 мм Толщина ступени: 22 мм Толщина люка: 12 мм Высота потолка: 280 см Отсутствие замка Неутеплённый серый люк из МДФ 	<ul style="list-style-type: none"> Проём: 60x120 см Длина ступени: 340 мм Ширина ступени: 70 мм Толщина ступени: 22 мм Толщина люка: 26 мм Высота потолка: 280 см Белый люк из ХДФ с внешней стороны, ореховый люк из ХДФ с внутренней стороны 	<ul style="list-style-type: none"> Проём: 70x120 см Длина ступени: 440 мм Ширина ступени: 80 мм Толщина ступени: 22 мм Толщина люка: 36 мм Высота потолка: 300 см Белый люк из ХДФ 	<ul style="list-style-type: none"> Проём: 70x120 см Длина ступени: 440 мм Ширина ступени: 80 мм Толщина ступени: 22 мм Толщина люка: 80 мм Высота потолка: 300 см Белый люк из ХДФ 	<ul style="list-style-type: none"> Проём: 60x120 см Длина ступени: 340 мм Ширина ступени: 80 мм Толщина ступени: 22 мм Толщина люка: 26 мм Высота потолка: 280 см Белый люк из ХДФ с внешней стороны, ореховый люк из ХДФ с внутренней стороны 	<ul style="list-style-type: none"> Проём: 60x120 см Длина ступени: 340 мм Ширина ступени: 80 мм Толщина ступени: 22 мм Толщина люка: 56 мм Высота потолка: 300 см Белый люк из ХДФ 	<ul style="list-style-type: none"> Проём: 70x120 см Длина ступени: 440 мм Ширина ступени: 80 мм Толщина ступени: 22 мм Толщина люка: 56 мм Высота потолка: 280 см Белый люк из ХДФ

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничные цены на битумную черепицу Döcke PIE
Цены указаны с НДС, действуют с 06.11.2025

Битумная черепица Döcke PIE

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет				Ед. изм.	Цена
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия LUX							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON LUX <i>Кофе, Трюфель, Фладен, Изюм, Голубика, Бальзамик</i>	2,38 кв.м.					кв.м.	1636,83
						упак.	3895,66
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON PREMIUM <i>Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика</i>	2,38 кв.м.					кв.м.	1381,28
						упак.	3287,44
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия LUX (СБС модифицированный битум)							
Гибкая черепица Döcke LUX/ САППОРО/ <i>Вагаси, Зрелый каштан, Кофе, Фладен</i>	2,4 кв.м.					кв.м.	1621,83
						упак.	3892,39
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM (СБС модифицированный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ШЕФФИЛД <i>Бисквит, Кофе, Фладен, Зрелый каштан, Корица, Черника, Авакадо, Мокко</i>	3 кв.м.					кв.м.	942,49
						упак.	2827,46
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ГЕНУЯ <i>Ежевика, Зрелый каштан, Канноли, Кофе, Трюфель</i>	3 кв.м.					кв.м.	942,49
						упак.	2827,46
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЦЮРИХ <i>Арахис, Кофе, Черника, Фладен, Ежевика, Мокко</i>	3,1 кв.м.					кв.м.	1102,66
						упак.	3418,24
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЖЕНЕВА <i>Арахис, Кофе, Фладен, Изюм, Вагаси, Чили</i>	3,1 кв.м.					кв.м.	1144,15
						упак.	3546,86
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	<i>Цвет соответствует названию ГЧ</i>				упак	7280,11

Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD								
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON STANDARD Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый	2,38 кв.м.						кв.м.	944,36
							упак.	2247,58
Гибкая битумная черепица COMFORT (СБС модифицированный битум)								
Гибкая черепица Döcke PIE COMFORT/ АФИНЫ Асфальт, Кварц, Титан	3 кв.м.						кв.м.	799,42
							упак.	3277,63
Гибкая черепица Döcke PIE COMFORT/ СТАМБУЛ Асфальт, Кварц, Титан	3 кв.м.						кв.м.	799,42
							упак.	3277,63
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD (окисленный битум)								
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ СОТА Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	3 кв.м.						кв.м.	741,20
							упак.	2223,60
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ ТЕТРИС Коричневый, Серый	3 кв.м.						кв.м.	741,20
							упак.	2223,60
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE STANDARD/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	<i>Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Голубика, Светло-коричневый, Темно-коричневый</i>					упак.	6378,68
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия EUROPA (окисленный битум)								
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON EUROPA Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	2,38 кв.м.						кв.м.	767,58
							упак.	1826,84
Многослойная ламинированная черепица DRAGON ORIGINAL (окисленный битум)								
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON ORIGINAL Кварц, Асфальт, Титан	2,38 кв.м.						кв.м.	637,51
							упак.	1517,28
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EURASIA (окисленный битум)								
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ШЕСТИГРАННИК Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый, Черный	3 кв.м.						кв.м.	421,10
							упак.	1263,31
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ЛАБИРИНТ Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый, Черный	3 кв.м.						кв.м.	421,10
							упак.	1263,31
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EURASIA/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	<i>Серый, Светло-коричневый, Красный, Коричневый, Зеленый, Чёрный, Кварц, Асфальт</i>					упак.	4545,30
Гибкая битумная черепица ORIGINAL (окисленный битум)								
Гибкая черепица Döcke PIE / ORIGINAL/ШЕСТИГРАННИК Коричневый, Серый	3 кв.м.						кв.м.	395,86
							упак.	1187,58
Ендовыые ковры Döcke PIE								
Ендовый ковер Döcke PIE/ 1000/ Графит, Зеленый, Коричневый, Кофейный, Красный, Медный, Синий	10 кв.м.						рул	9861,23

Подкладочные ковры**Подкладочные ковры Döcke PREMIUM**

Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 15 м, SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	2811,11
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 30 м, SBS модифицированный битум	30 кв.м.					рул	5623,31
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST EL, 40 м, SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	8569,58
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND EL, 15 м, SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	15 кв.м.					рул	2109,15
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND FIX, 15 м, SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	4895,19
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM MIX EL, 30м, SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	30 кв.м.					рул	4241,19
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST, 40 м, SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	7344,42

Подкладочные ковры Döcke STANDARD

Подкладочный ковер STANDARD SAND, 15 м	15 кв.м.					рул	1456,24
---	----------	--	--	--	--	-----	---------

Комплекующие

Мастика для гибкой черепицы	0,33 кг					шт	322,64
	5,1 кг					шт	2254,12
	10,8 кг					шт	4383,98
Гвозди кровельные оцинкованные ершённые (Длина 35 мм, Диаметр ножки 3 мм, Диаметр шляпки 8 мм)	5 кг					упак.	1289,47
Снегозадержатель Döcke, цвет ШОКОЛАД толщина 1,2мм	1 шт					упак	99,19
Снегозадержатель металлический BORGE для гибкой черепицы RAL 3011, 6005, 7024	1 шт					упак	104,01

Доборные элементы кровли

Ветровая планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)	шт.	507
Карнизная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)	шт.	395
Пристенная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)	шт.	235

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничные цены на утеплитель, осп
Цены указаны с НДС, действуют с 29.10.2025

УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
ОСП Кроношпан Башкортостан г. Уфа						
ST00628	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 9мм	лист	9x1250x2500 78л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		912
ST00630	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 12мм	лист	12x1250x2500 60л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1161
ST00631	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 15мм	лист	15x1250x2500 48л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1447
ST00632	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 18мм	лист	18x1250x2500 39л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1736
ST00633	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 22мм	лист	22x1250x2500 32л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		2173
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ЭКОВЕР						
ST00693	ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		1570
ST00700	ЭКОВЕР ЛАЙТ 35	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2040
ST00710	ЭКОВЕР ЛАЙТ 45	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2040
ST00714	ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2665
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ROCKWOOL						
ST21738	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК	упак	800x600x50 12 штук, упак= 0,288м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		1340
ST21740	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК XL	упак	1200x600x100 6 штук, упак=0,432 м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		2140
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ KNAUF						
DSC16534	KNAUF Climowool TS 035	упак	1250 x 600 x 50 упак = 0,6 м3 / 12 м2 / 16шт. 28 пач на палл	Предназначена для изоляции перегородок, стен и скатной кровли в регионах с экстремальными низкими температурами		2036
DSC16535		упак	1250 x 600 x 100 упак = 0,6 м3 / 6 м2 / 8 шт. 28 пач на палл			2036

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

Уфа, ул. Давлеканова, 43
 Тел: +7(817)275-40-16
 Факс: +7(817)275-40-17
 E-mail: info@kvmh.ru



Розничный прайс
 Цены указаны с НДС действующим с 12.11.2025 г.
Линейные панели и металлический сайдинг

Схема	Наименование	Покрытие										Цена					
		Точечная продукция										0,5 мм		0,7 мм		Roofing Block	
		0,45 мм		3003, 5021		1018		0,5 мм		0,7 мм		Normal Roofing Sheet / Roofing Sheet Metal / Steelwood / SteelArt		Roofing Block			
р/б/м	р/б/м	р/б/м	р/б/м	р/б/м	р/б/м	р/б/м	р/б/м	р/б/м	р/б/м	р/б/м	р/б/м	р/б/м	р/б/м	р/б/м	р/б/м		
	Линейная панель (0,164 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 9003.	180	1098	195	1189	200	1220	195	1189	260	1585	230	1402	255	1555		
	Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полюсой Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 7004, 7024, 8017, 9003, цинк	220	1068	235	1141	240	1165	235	1141	310	1505	275	1335	305	1481		
	Линейная панель (0,269 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 9003	280	1041	295	1097	300	1115	295	1099	390	1453	345	1285	380	1415		
Металлический сайдинг																	
	Сайдинг металлический "Корабельная доска" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 7004, 7024, 8017, 9003 Steelwood/SteelArt: золотый орех 3D	215	827	235	904	245	942	235	904			290	1115	315	1212		
	Сайдинг металлический "Блок-хаус" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм Стандартные цвета: Steelwood/SteelArt: античный дуб 3D, золотый орех 3D, 0,45 продукция 8017	300	802	320	856	330	882	320	856			390	1043	430	1150		
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 7024, 8017, 9003	222	1078	237	1150	242	1175	237	1150			277	1345	307	1490		

Доборные элементы для линейных панелей и софита

Наименование	Длина, м	Покрытие						Наименование	Длина, м	Покрытие			
		113	165	219	155	228	315						
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	113	165	219	155	228	315	Планка стартово-финишная	1,25	111	155		
	2,00	260	380	510	370	540	750		2,00	260	370		
Нашельник (планка соединительная)	1,25	110				152		Профиль	1,25	160			217
	2,00	260				370			2,00	360			500
Угол наружный сложный	1,25	420				602		J-фаска 67/203	1,25	247	415	331	565
	2,00	920				1350			2,00	560	940	770	1300

Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"

Наименование	Длина, м	Покрытие						Наименование	Длина, м	Покрытие			
		113	165	219	155	228	315						
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	113	165	219	155	228	315	Планка начальная (планка стартовая)	1,25	108	151		
	2,00	260	380	510	370	540	750		2,00	260	370		
Нашельник (планка соединительная)	1,25	110				152		Планка крепежная (планка финишная)	1,25	161			224
	2,00	260				370			2,00	380			540
Угол наружный сложный	1,25	420				602		Планка завершающая (планка финишная)	1,25	161			224
	2,00	920				1350			2,00	280			370

Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"

Наименование	Длина, м	Покрытие				Наименование	Длина, м	Покрытие			
		165	219	338	315						
Угол наружный (50x50)/(75x75)	1,25	165	219	338	315	Планка стартово-финишная	1,25	111	155		
	2,00	380	510	540	750		2,00	280	370		
Нашельник (планка соединительная)	1,25	110			152	Профиль	1,25	181			235
	2,00	260			370		2,00	440			585
Угол наружный сложный	1,25	428			555	Угол внутренний сложный	1,25	301			455
	2,00	920			1350		2,00	650			940

Упаковка для ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО

Схема	Наименование	Цена	Примечание
	Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/линейная 0,164 и 0,206/софитов (шир.400 мм) до 80 панелей	200 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 6 панелей (1 ряд по 4 панели - 40 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,164 (шир.570 мм) до 210 панелей	265 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 8 панелей (2 ряда по 4 панели - 80 штук)
	Поддон для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.470 мм) до 300 панелей	270 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панеля (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Поддон для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.690 мм) до 210 панелей	355 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,269 (шир.330 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,269 (шир.590 мм) до 300 панелей	290 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,269 (шир.880 мм) до 210 панелей	500 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панеля (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/линейная 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,164 (шир.500 мм) до 80 панелей	630 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 8 панелей (2 ряда по 4 панели - 80 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,164 (шир.570 мм) до 210 панелей	850 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панеля (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.570 мм) до 300 панелей	735 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Ящик для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.790 мм) до 210 панелей	950 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панеля (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,269 (шир.690 мм) до 300 панелей	800 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,269 (шир.980 мм) до 210 панелей	1020 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панеля (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Упаковка линейных панелей/софитов в ящик/на поддон	125 руб/пог.м	При выставлении поддона/ящика для линейных панелей/софитов Упаковку в ящик/на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:
 * Ландо, ветро- и пароизоляционные пленки
 * Сайдинг
 * Профили для металлической обрешетки (ПРМО27, ПС500 и др.)

ВАЖНО! Стоимость поддонов, ящиков, упаковки зависит от прайса "Утепление в ящик/на поддон" выставляться ОБЯЗАТЕЛЬНО!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ/ЛИНЕЙНЫЕ ПАНЕЛИ/СОФИТЫ	Итого	
	Минимум 80 пог.м (год работы)	Минимум (не менее)
	2000 руб	3000 руб
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Минимум 80 пог.м (год работы)	800 руб



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 06.11.2025 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	5,54	
	4,8x35	5,90	
	4,8x50	7,00	
	4,8x70	8,93	
Оцинкованный	4,8x29	4,80	
	4,8x35	5,02	
	4,8x50	6,14	
	4,8x70	7,75	

Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,94	
	4,8x35	4,26	
	4,8x50	5,24	
	4,8x70	7,70	
Оцинкованный	4,8x28	3,46	
	4,8x35	3,86	
	4,8x50	4,28	
	4,8x70	6,30	

Саморезы кровельные (саморезы по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,60	
	5,5x19	5,44	
Оцинкованный	4,8x19	3,90	
	5,5x19	4,53	

Саморезы кровельные (саморезы по металлу для монтажа заборов)*			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,60	
	5,5x19	4,10	
Оцинкованный	4,8x19	2,30	
	5,5x19	3,50	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга			
Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	3,05	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	2,41	

Саморезы для монтажа профиля ГКЛ			
Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	3,56	
Саморез черный по металлу	3,5x25	1,50	

Заклепки			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	3,2x8	3,51	
Ал./ст.	4,8x8	3,10	

Крепеж для стекольных рам	
Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	3,71
Гайка М5	2,60

*Саморез кровельный (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Саморез кровельный (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!

Саморез кровельный (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

*Саморез кровельный 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт, фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклепки 3,2*8 - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8 - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

***Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены действительны от 18.02.2025 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	420x420	3465	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)		Красный/ коричневый/ зелёный/ черный	№110 d75-200	420x420	1850	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металлическим основанием)		Коричневый/ синий/ зелёный/ черный	№17 d75-200	455x455	1975	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273x273	1705	
			№7 d152-279	380x380	2650	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 10.07.2025 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование		Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение
Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.				
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки.	2800	
	для металлочерепицы			
	для мягкой кровли при монтаже		2800	
	с универсальным проходным элементом		5300	
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.				
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С	3960	
	для металлочерепицы			
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже		6760	
	с универсальным проходным элементом			
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С На колаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.	5250	
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.			6800	
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.			5530	
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	7465			
Комплектующие				
Кольцо гидрозатвора		RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1300	

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Изделия из металла

Прайс действует от 18.10.2024 г

Наименование	Внешний вид	Цена , руб.
Опора для гамака		9 000
Корзина для дров		2 500
Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		7 050
Мангал 500x300x190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3 000
Подставка для цветов напольная металлическая с деревянными полками, ЛЮФТ		5 000
Якорь для лодки		5 800

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		22 000
Корзина для дров со съемной ручкой		2 500
Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		1 560
Корона с застёжкой (регулировкой по размеру)		200
Набор для камина		1 500

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 07.03.2024 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛАЗИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стелажы великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стелажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стелажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стелажей в единый блок.
- Ø Стелажы легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стелажы по низким ценам и получить скидки.



В основном стелажы продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стелажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			165
Стойка ST 160	1600			265
Стойка ST 185	1850			290
Стойка ST 200	2000			310
Стойка ST 220	2200			350
Полка ST 70x30		700	295	530
Полка ST 70x40		700	400	605
Полка ST 70x45		700	440	830
Полка ST 70x60		700	565	1125
Полка ST 100x30		1000	295	650
Полка ST 100x40		1000	400	825
Полка ST 100x45		1000	440	840
Полка ST 100x60		1000	565	1225
Полка ST 119x30		1190	295	820
Полка ST 119x40		1190	400	860
Полка ST 119x45		1190	440	1130
Полка ST 119x60		1190	565	1325
Полка ST угловая 50x30		500	300	610

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	16	8
Заклёпка 4,8x8	3,1	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	16	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	3,27	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	2,6	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стелажы поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

"Огород без хлопот"

Базовые цены с учётом НДС действуют с 15.03.2024 г.

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

- Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке
- Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10
- Ø Колышки, бордюр и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра
- Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	180,00	240,00	290,00
Бордюр из профнастила высотой 200 мм	0,2		по прайсу*	
Бордюр из профнастила высотой 300 мм	0,3		по прайсу*	
Колышек бордюра		35,00	40,00	40,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			по прайсу*	
Заклёпка 3,2x8 окр.			по прайсу*	

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

- Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции
- * за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 20 руб./лист

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	345,00
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	800,00
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	955,00

Наименование услуги	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	200,00

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20x20x1,5	6	593,00	99	90 р./шт.	240 р./шт.

*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ГАЙБА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения	
			110	115	120	130	150	180	200	250		
	Труба 1 м	нерж.316	1 551	1 617	1 683	1 804	2 068	2 453	2 706	3 355	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.	
		нерж.430	836	869	902	968	1 100	1 298	1 419	1 749		
	Труба 0,5 м	нерж.316	825	880	891	957	1 089	1 276	1 430	1 749		
		нерж.430	473	484	506	539	605	715	781	957		
	Отвод 45°	нерж.316	1 084	1 144	1 210	1 254	1 353	1 485	1 678	2 074		Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	748	759	781	825	885	968	1 045	1 210		
	Отвод 87°	нерж.316	1 595	1 639	1 672	1 749	1 881	2 013	2 244	2 541		
		нерж.430	897	913	924	979	1 007	1 144	1 265	1 408		
	Тройник	нерж.316	1 419	1 463	1 518	1 606	1 760	2 211	2 420	2 871	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.	
		нерж.430	902	935	968	1 023	1 111	1 287	1 353	1 881		
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 348	1 386	1 414	1 546	1 678	2 008	2 206	2 800	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.	
		нерж.430	880	935	990	1 045	1 100	1 199	1 287	1 529		
 (дляMono-трубы с гофрой)	Зонт для трубы (для Mono-трубы с гофрой)	нерж.430	935	946	957	968	1001	1056	1089	1254	Устанавливается на окончание Mono-трубы с гофрой для защиты от выпадающих осадков.	
	Дефлектор	нерж.430	1320	1452	1584	1716	1980	2376	2772	3564	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.	
	Переход Mono-Mono с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в mono-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.	
		нерж.316	-	1007	1023	1073	1139	1337	1469	1606		
	Переход Mono-Mono с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в mono-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.	
		нерж.316	-	1108	1126	1181	1253	1471	1616	1767		
	Переход Mono-Mono с большего на меньший	нерж.430	-	715	743	809	872	946	1 073	1 210		
		нерж.430	-	787	818	890	960	1 041	1 181	1 331		

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Пермь, ул. Релина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения		
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260			
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	3 564	3 740	3 828	3 927	4 455	5 214	5 511	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.		
		нерж.316/оцинк.	2 607	2 706	2 904	3 531	4 180	4 422	4 686			
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 475	2 519	2 816	3 168	3 685	3 850			
	нерж.430/оцинк.	2 101	2 145	2 200	2 695	2 838	3 091	3 256				
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	2 470	2 525	2 574	2 706	3 091	3 553	3 762			
		нерж.316/оцинк.	1 848	1 980	2 046	2 662	2 772	3 102	3 234			
нерж.430/нерж.430		1 650	1 705	1 760	2 200	2 420	2 585	2 882				
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 838	2 904	2 970	3 168	3 531	4 158	4 318	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.		
		нерж.316/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 706	2 970	3 498	3 828			
		нерж.430/нерж.430	1 826	1 892	1 958	2 024	2 288	2 486	2 838			
		нерж.430/оцинк.	1 496	1 562	1 617	1 628	1 760	2 024	2 222			
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	3 300	3 366	3 498	3 663	4 026	4 620	4 884		Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.	
		нерж.316/оцинк.	2 772	2 882	2 904	3 124	3 465	4 120	4 516			
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 508	2 574	2 640	2 970	3 300	3 630			
		нерж.430/оцинк.	1 980	2 046	2 112	2 178	2 442	2 640	3 036			
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	4 224	4 356	4 422	4 752	5 280	6 336	6 996	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.		
		нерж.316/оцинк.	3 498	3 564	3 630	4 026	4 422	5 280	5 808			
		нерж.430/нерж.430	2 706	2 772	2 838	3 102	3 432	4 092	4 488			
		нерж.430/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 772	3 036	3 696	4 092			
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 970	3 036	3 102	3 300	3 696	4 224	4 620		Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.	
		нерж.316/оцинк.	2 310	2 376	2 574	2 640	2 970	3 894	4 158			
		нерж.430/нерж.430	1 782	1 826	1 848	1 914	2 112	2 640	2 904			
		нерж.430/оцинк.	1 386	1 430	1 452	1 518	1 650	1 848	1 980			
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 452	1 496	1 518	1 573	1 650	1 782	1 837	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.		
	Конус	нерж.316/нерж.430	2 178	2 244	2 376	2 442	2 772	3 168	3 432		Устанавливается на окончание дымовой трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора.	
		нерж.316/оцинк.	1 716	1 782	1 848	1 980	2 178	2 904	3 036			
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 760	1 892			
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364			
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	682	682	682	748	814	946	946	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.		
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476		Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.	
		нерж.316/оцинк.	1 760	1 826	1 892	2 024	2 222	2 948	3 080			
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 826	1 958			
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364			

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм									Область применения		
			110	115	120	130	150	180	200	220	250		260	
	Юбка	нерж.430		286	297	308	341	407	451	495	572	605	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.	
	Проход кровли с нержавеющей листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	0°	2 178	2 310	2 442	2 574	2 838	3 102	3 234	3 630	3 894	4 026	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			5-20°	2 288	2 420	2 552	2 684	2 948	3 212	3 344	3 740	4 004	4 136	
			20-35°	2 398	2 530	2 662	2 794	3 058	3 322	3 454	3 850	4 114	4 246	
			35-45°	2 508	2 640	2 772	2 904	3 168	3 432	3 564	3 960	4 224	4 356	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	385	407	429	462	484	528	583	660	792	847	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Конденсатоотвод	нерж.430	528	539	561	616	671	748	825	902	990	1 056	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	154	165	176	187	198	231	242	264	297	308	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.	
	Крепление стеновое	х/к 1.0	858	880	924	990	1 100	1 232	1 386	1 452	1 716	1 848	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 01.12.2025г
Паро/гидроизоляция

Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.стоба	Устойчивость к УФ	Размер, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб	
											рул	м2
Наноизол В	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	60	109	86	-	-	1,6	70	2 120	30
Оптим Д (с клеевой полосой)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	2 565	31
Наноизол D	Стандарт			98	1060	880			1,5	70	3 515	50
СпаниЗол ECO D	Эконом			48-50	880	640	1000	3-4 мес		70	1 640	20
Наноизол С	Стандарт			70	169	91			1,6	70	3 150	45

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.стоба	Устойчивость к УФ	Размер, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Наноизол А	Стандарт	Влаго/ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	75	160	110			1,6	70	2 810	40

Шумоизоляция

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена руб./рулон
Шумоизолирующая лента под фальц 150х5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	48	3 580

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена руб./шт.
Монтеррей (конька/обратный)	200/250	20	1,1	117
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	117
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	117
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	117
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	117
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	117
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	117
Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20x40	2	251
Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30x40	2	310
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20x40	2	195
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30x40	2	240

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

Аэроэлемент Venle представляет собой рулонный материал, состоящий из двух алюминиевых полос скрепленных между собой нетканым геотекстильным, термоскрепленным полотном из полипропилена. На края алюминиевых полос наклеены полосы самоклеящегося материала «Герлен» (бутил-каучуковая лента) с защитной пленкой. Полосы из алюминиевой фольги окрашены с 2х сторон двойным слоем, что обеспечивает более долгий и надежный срок службы. В изготовлении ленты применяется филаментная полиэфирная нить, состоящая из непрерывных волокон.

Лента коньковая вентиляционная ПРЕМИУМ 0,24х5м	RAL8017 коричневый	1 600	
Лента карнизная вентиляционная СТАНДАРТ 0,10х5м	RAL8017 шоколад	600	
	RAL9005 черный		
Лента коньковая вентиляционная ОПТИМА-V 0,24х5м	RAL 7024 серый графит	1 090	

Пленки и диффузионные мембраны Döcke

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Мембраны и пленки Döcke						
ZMAS-1099	AS 90 Döcke Мембрана диффузионная фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Длина рулона = 43.5м Ширина рулона= 1,6м Площадь рулона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		3 200
ZMAN-1099	AT 115 Döcke Мембрана супердиффузионная трехслойная, универсальная	рул	Плотность = 115г/м2 Длина рулона = 46.6м Ширина рулона= 1,5м Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением.		5 700
ZMAX-1099	AT 130 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальная с клеевой полосой	рул	Плотность = 130г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2*	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		6 275
ZMAN-1099	AT 150 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальной с клеевой полосой	рул	Плотность = 150г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2*	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		7 786
ZMAT-1099	AT 90 Döcke Мембрана супердиф. 3х-слойн. фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		4 813
ZMBT-1099	B 70 Döcke Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 70г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия.		1 840
ZMBJ-1099	BD 80 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 80г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.		2 687
ZMBM-1099	BD 100 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 100г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.		2 969
ZMBH-1099	BR 90 Döcke Плёнка пароизоляционная, с теплоотражающим слоем	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2*	Пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.		3 207
ZMAA-1099	Dacha A Мембрана ветрозащитная фасадная	рул	Плотность = 50г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Фасадная ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		1 412
ZMAB-1099	Dacha B Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 30г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		1 018
DSC13006	Dacha C Плёнка пароизоляционная, улучшенная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		1 584
ZMAJ-1099	Dacha D Плёнка гидро/пароизоляционная усиленная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия		2 035

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н












































WWW.KVIN.RU



Виниловый сайдинг Döcke
Розничный прайс от 24.09.2025

Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет						Ед. изм.	ЦЕНА
Döcke STANDARD Сайдинг		шт.							
Сайдинг Ёлочка D5C Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 254 мм, Рабочая площадь панели 0,76 кв. м.	20							шт.	334,56
		АКЦИЯ на Сайдинг Ёлочка D5C! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!						кв.м.	439,06
Сайдинг Корабельный брус D4,5DL Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,7 кв.м	20			АКЦИЯ на Сайдинг Корабельный брус D4,5DL Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика! ЛИМОН				шт.	299,88
								кв.м.	434,61
Döcke STANDARD Софиты		шт.							
Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16							шт.	427,38
Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16							шт.	474,30
Софит (Графит, Каштан) ТОЛЬКО! с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16							шт.	474,30
Döcke PREMIUM Сайдинг		шт.							
Корабельный брус D4,5D									
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Pastel Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,84 м2	20							шт.	403,92
								кв.м.	480,86
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Nature Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,84 м2	20							шт.	403,92
								кв.м.	480,86

Сайдинг Корабельный брус D4.5D Intensive Цвет: Графит, Слива	20	 Графит	 Слива					шт.	484,50		
								кв.м.	576,79		
Брус D6S											
Сайдинг Брус D6S Pastel Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 300 мм, Рабочая площадь панели 1,08 м2	16	 Карамель	 Капучино	 Банан	 Пломбир	 Сливки	 Крем-брюле		шт.	723,18	
									кв.м.	669,61	
Сайдинг Брус D6S Nature Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 300 мм, Рабочая площадь панели 1,08 м2	16	 Светлый клен	 Кипарис	 Сандал	 Пихта	 Секвоя	 Сосна		шт.	723,18	
									кв.м.	669,61	
Сайдинг Брус D6S Intensive Цвет: Графит	17	 Графит							шт.	760,92	
									кв.м.	704,56	
Блок-Хаус D4,7T											
Сайдинг Блок-Хаус D4,7T Pastel Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 243 мм, Рабочая площадь панели 0,87 м2	20	 Банан	 Карамель	 Капучино	 Лимон	 Фисташки			шт.	420,24	
									кв.м.	483,03	
Вертикальный S7											
Вертикальный сайдинг S7 Длина 3000 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 134 мм, Рабочая площадь манели 0,54 м2	16	 Пломбир	 Сливки						шт.	318,24	
									кв.м.	589,33	
	16	 Графит							шт.	370,26	
									кв.м.	685,67	
Döcke PREMIUM Софиты											
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305мм, Рабочая площадь панели 0,92 м2	шт.							шт.	514,08		
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305мм, Рабочая площадь панели 0,92 м2	шт.	 Шоколад						 Графит	 Каштан	шт.	603,84
Döcke PREMIUM Универсальные аксессуары											
 J-профиль Применяется для закрытия торцов панелей сайдинга и софитов, а также (в ряде случаев) для декоративного оформления Длина 3000 мм	30								шт.	270,30	
	30								шт.	300,90	
	30								шт.	351,90	
	30								шт.	366,18	

<p>J-фаска</p> <p>Длина 3000 мм</p> <p>Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм</p> 	20								шт.	952,68
	20								шт.	1 275,00
	20								шт.	1 324,98
<p>Молдинг</p> <p>Длина 3000 мм</p> 	50								шт.	701,76
	50								шт.	811,92
<p>Стартовый профиль (Пломбир)</p> <p>Длина 3000 мм</p> 	50								шт.	244,80
<p>H-профиль</p> <p>Длина 3000 мм</p> 	45								шт.	778,26
	45								шт.	780,30
	45								шт.	1 020,00
<p>Внешний угол 75 мм</p> <p>Длина 3000 мм</p> 	12								шт.	955,74
	12								шт.	955,74
	12								шт.	1 163,82
<p>Внутренний угол</p> <p>Длина 3000 мм</p> 	22								шт.	733,38
	22								шт.	735,42
	22								шт.	1 001,64
<p>Околооконный профиль (Пломбир)</p> <p>Длина 3000 мм, общая ширина 200мм/ рабочая ширина 177мм</p>	12								шт.	1 056,72
<p>Околооконный профиль (Шоколад, Графит)</p> <p>Длина 3000 мм, общая ширина 200мм/ рабочая ширина 177мм</p>	12								шт.	1 258,68
<p>Универсальный околооконный профиль 89/254 (Пломбир)</p> <p>Длина 3000 мм</p>	12								шт.	628,32
<p>Универсальный околооконный профиль 89/254 (Шоколад)</p> <p>Длина 3000 мм</p>	12								шт.	1 075,08

Откос 254 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	12								шт.	1 041,42
		АКЦИЯ на Откос 254 мм Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!								
Откос 254 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	12								шт.	1 187,28
Наличник 89 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	22								шт.	678,30
		АКЦИЯ на Наличник 89 мм Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!								
Наличник 89 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	22								шт.	936,36
Наличник 75 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	30								шт.	805,80
Наличник 75 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	30								шт.	1 004,70
Финишный профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	60								шт.	315,18
Финишный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго) Длина 3000 мм	60								шт.	350,88
Финишный профиль (Каштан) Длина 3000 мм	60								шт.	377,40
Финишный профиль (Шоколад, Графит) Длина 3000 мм	60								шт.	392,70
Отлив (Пломбир) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	565,08
Отлив (Шоколад) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	626,28
Гибкий J-профиль (Пломбир) Длина 3600 мм	5								шт.	3 696,48
Гибкий J-профиль (Шоколад) Длина 3600 мм	5								шт.	3 840,30

*АКЦИЯ на остатки со склада ПОСТАВЩИКА: Сайдинг Премиум Брус (Банан, Карамель, Капучино); Премиум Блок-хаус (Лимон, Фисташки); Софиты Премиум Каштан(сплошной, п/п); Стандарт Ёлочка (Фисташки); Стандарт Корабельный брус (Лимон); Откос + наличник 89 (Пломбир, Шоколад).
Акция действует пока товар есть в наличии на складе ПОСТАВЩИКА!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ГАЙБА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС



















ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н












Виниловый сайдинг Döcke
Розничный прайс от 24.09.2025

Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет							Ед. изм.	Цена
		Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Рябина - под заказ			
Döcke LUX Сайдинг										
БЛОК ХАУС МОНРЕАЛЬ D4,7T Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20								шт.	671,16
									кв.м	771,45
Брус МОНРЕАЛЬ D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16								шт.	832,32
									кв.м	770,67
		Алтайский	Амурский	Байкальский	Камчатский	Сибирский	Уссурийский			
БЛОК ХАУС ЛИСТВЕННИЦА D4,7T Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20				АКЦИЯ на БЛОК ХАУС ЛИСТВЕННИЦА D4,7T Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!				шт.	671,16
									кв.м	771,45
Брус ЛИСТВЕННИЦА D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16								шт.	832,32
									кв.м	770,67
Döcke LUX Софиты		Рябина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук		
ПОД ЗАКАЗ - ВСЕ ЦВЕТА Софит с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Полезная площадь панели 0,92 кв. м	16								шт.	812,94
			Амурский	Сибирский	Камчатский	Байкальский	Алтайский	Уссурийский		
	16								шт.	812,94
Döcke LUX Аксессуары МОНРЕАЛЬ		Рябина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук		
Н-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	1165,86
Ј-профиль Длина 3000 мм	66								шт.	394,74
Внешний угол Длина 3000 мм	12								шт.	1317,84
Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	1145,46
Ј-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	30								шт.	1402,50
Финишный профиль Длина 3000 мм	60								шт.	424,32
Döcke LUX Аксессуары ЛИСТВЕННИЦА		Амурский	Сибирский	Камчатский	Алтайский	Сибирский	Уссурийский			

Н-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	1165,86
J-профиль Длина 3000 мм	66								шт.	394,74
Внешний угол Длина 3000 мм	12								шт.	1317,84
Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	1145,46
J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	30								шт.	1402,50
Финишный профиль Длина 3000 мм	60								шт.	424,32
Дёске LUX Сайдинг BERGART		Кешью	Пекан	Кокос	Кедровый орех	Корунд	Табак	Лесной фундук		
Сайдинг BERGART Длина рабочая 1809 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,52 кв. м	14								шт.	518,16
		кв. м.								
Сайдинг ROCKY Длина рабочая 1787 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,5 кв. м	12								шт.	508,98
		кв. м.								
Дёске LUX Аксессуары BERGART, ROCKY										
Угол ROCKY Длина раб. 400мм, Ширина 145мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9								шт.	309,06
Угол BERGART Длина раб. 426мм, Ширина 125мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9								шт.	309,06
Внешний угол 30 мм BERGART Длина 3000 мм внешних углов здания.	8								шт.	634,44
	8								шт.	1011,84
Наличник 89мм / 30мм BERGART Длина 3000 мм Отделка оконных и дверных проёмов. Применяется с сайдингом Дёске LUX BERGART	16								шт.	415,14
	16								шт.	833,34

Универсальный околооконный профиль 89/254 (Пломбир) Длина 3000 мм	12							шт.	628,32
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Графит, Шоколад) Длина 3000 мм	12							шт.	1075,08
J-профиль 30 мм (Агатый, Карамельный, Каштановый, Слоновая кость) Длина 3000 мм	36							шт.	529,38
J-профиль 30 мм (Табачный) Длина 3000 мм	36							шт.	599,76
J-профиль 30 мм (Графит, Шоколадный) Длина 3000 мм	36							шт.	659,94
Стартовый профиль BERGART / ROCKY Новинка! 3000 мм	60							шт.	529,38

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Пермь, ул. Репина, 92
 тел.: +7(342)209-80-80
ГАЙЛА

Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-09-14
УТКИЙ КОМПЛОС

ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)298-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РИ

e-mail: market@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Базовый прайс от 04.12.2025
 Цены указаны с учетом НДС

Услуга по погрузке в крытую машину		Услуги		
Профнастил, профиль декоративный, гладкий лист, фальцевая кровля, металлический сайдинг	2 руб/п.м., но не менее 300 руб./услуга	Резка "болгаркой" (поперечный рез)	50 руб	
		Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75.		
		Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.		
		Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)+ ВТУЛКА (металл) ⁸	50 + 3750 руб/шт	
		Намотка рулона-отмотки на втулку (картон)+ ВТУЛКА (картон) ⁸	50 + 2000 руб/шт	
Намотка штрипса на втулку (металл)+ ВТУЛКА для штрипса (металл) ¹²	50 + 2250 руб/шт			
Услуга Совмещение заказов		1000 руб.		
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	500 руб./услуга	Резка гладкого листа "гильотиной" (поперечный рез)	300 руб.	
		Компьютерный расчет кровли	500 руб	
Упаковка				
Пленка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75x1500			100 руб/п.м	
Упаковка заказных позиций профнастила и металлочерепицы ⁵			цена за пог.м	
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35 (стандартная, в пленку) (поддон выставлять отдельно)		стандартная	125	
		в пленку	160	
		усиленная	160	
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон НС35 (усиленная, усиленная в пленку) ; С44 ; Н60 ; Н75 (поддон выставлять отдельно)		стандартная	200	
		в пленку	58	
		усиленная	81	
Упаковка профиля декоративного/ Упаковка на металлочерепице на поддон Монтеррей, СуперМонтеррей (поддон выставлять отдельно)		усиленная в пленку	81	
		в пленку	110	
		усиленная в пленку	160	
Упаковка заказных позиций гладкого листа ⁶			цена за шт.	
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)		на поддон (поддон отдельно)	250	
		стандартная	173	
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м-4,5м)		на поддон (поддон отдельно)	235	
		стандартная	300	
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м-4,5)		на поддон (поддон отдельно)	215	
		стандартная	305	
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (6м)		на поддон (поддон отдельно)	400	
		стандартная	600	
Упаковка складских позиций ⁴				
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)			380	
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)				
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выплывается отдельно) ⁵			505 руб/упак.	
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)				
Упаковка гладких листов до 3м в рулон			130	
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ²			200	
Упаковка рулона-отмотки на поддон до 1 тн				
Упаковка рулона-отмотки на поддон до 2,5 тн				
Упаковка штрипса на поддон до 1,5 тн (стойкой) ¹³				
Упаковка рулона-отмотки на поддон клиента		на поддон (поддон отдельно)	395	
Поддоны для гладкого листа		Руб./шт	Примечание	
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)		975	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.	
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)		1140		
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)		1265		
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)		1400		
Поддон для г/л 3,5 м (до 1 тн)		2160		
Поддон для г/л 4,0 м (до 1 тн)		2410		
Поддон для г/л 4,5 м (до 1 тн)		2670		
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1840		
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2090		
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2350		
Поддон для г/л 3,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3170		
Поддон для г/л 4,0 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3680		
Поддон для г/л 4,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		4180		
Поддон для г/л 6 м (до 2,5 тн)		5600		
Поддоны для профилированного листа/ металлочерепицы				
Поддон для профнастила С8/ С10/ НС10/ Н20/ С20/ С21		358		Длина поддона определяется по максимальному размеру листа профнастила или металлочерепицы в пачке.
Поддон для профнастила НС35/ С44/ Н60/ Н75				
Поддон для П/д Классик				
Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)				
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),б/возможное количество панелей до 40 штук		
Поддон для металмосайдинга Корабельная доска (шир.560 мм) до 120 панелей	285 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),б/возможное количество панелей от 40 до 120 штук		
Поддон для металмосайдинга Корабельная доска (шир.840 мм) до 210 панелей	380 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),б/возможное количество панелей от 120 до 210 штук		
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),б/возможное количество панелей до 40 штук		
Ящик для металмосайдинга Корабельная доска (шир.660 мм) до 120 панелей	700 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),б/возможное количество панелей от 40 до 120 штук		
Ящик для металмосайдинга Корабельная доска (шир.940 мм) до 210 панелей	945 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),б/возможное количество панелей от 120 до 210 штук		
Упаковка сайдинга Корабельная доска в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)		
Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)				
Поддон для металмосайдинга Блок-хаус (шир.400 мм) до 40 панелей	260 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)		
Поддон для металмосайдинга Блок-хаус (шир.780 мм) до 80 панелей	395 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)		
Ящик для металмосайдинга Блок-хаус (шир.500 мм) до 50 панелей	650 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)		
Ящик для металмосайдинга Блок-хаус (шир.880 мм) до 80 панелей	800 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)		
Упаковка сайдинга Блок-хаус в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)		

Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панелей)			
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей	265 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей	320 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей	270 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей	355 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей	290 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей	500 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей	630 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей	850 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей	735 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей	950 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей	800 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей	1020 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей)			
Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м) ⁸	980 руб/пог.м	От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми	
Поддон для фальцевой панели 570 (до 20 панелей, до 6 м) ⁹		До 20 панелей, длина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми	
Ящик для фальцевой панели 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м)		От 20 до 60 панелей: длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы.	
Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/шт	в хомут/в ящик/на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно)	
Поддоны для рулонной стали			
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1150	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.	
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	690	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.	
Поддон для штрипса (до 1,5 тн) или рулонных отмоток (до 1 тн)	690	Габариты поддона: 1,3 м. х 0,9 м.	
Поддон для рулонных отмоток (от 1 до 2,5 тн)	850	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,1 м.	
Поддон для штрипса (до 6 тн)	1035	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.	
Упаковка для доборных элементов/водосточной системы			
Европоддон для доборных элементов	600	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.	
Поддон для доборных элементов (1000x2150)	1145	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.	
Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	3170	Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м.	

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

³ При отмотке рулонов на ВТУ/КУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно. При выставлении Рулона-отмотки, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для рулонов-отмотки (металл)" и "Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)". Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁶ Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для п/ч, п/д, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

⁸ Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!

⁹ Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!

¹⁰ При выставлении поддона/ящика для линейных панелей/софитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/на поддон/в хомут выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

¹¹ Поддоны для п/ч и п/д изготавливаются до 8м.

¹² При выставлении Штрипса 620, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для штрипса (металл)" и "Намотка штрипса на втулку (металл)". Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

¹³ При упаковке штрипса на поддон до 1,5 тн (стойкой) максимальная высота составляет 650мм!



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 05.03.2024 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	17600
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	----------------------	-------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	14900
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	11200



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без крепежа.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 20.11.2024

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.

- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках в готовом (собранном) виде, упакованные в пленку
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика.
- Степень защиты IP42.



Цены действительны от 30.01.2023

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	10 780
Корпус Ш-2 1600x500x300	9 960
Корпус Ш-3 1700x700x400	11 990
Планка для крепления аппаратуры 480x80	170
Планка для крепления аппаратуры 680x80	220
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	370
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	520
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	415
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	560
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	410
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	540
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	480
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	600

Телекоммуникационные шкафы

Настенные телекоммуникационные шкафы предназначены для размещения серверного и прочего оборудования. Удобны тем, что не занимают полезное место на полу и могут крепиться на любой высоте в зависимости от разводки кабеля; поставляются в разобранном виде, в коробке.

Сборно-разборная конструкция шкафа, состоящая из малого набора элементов (без задней стенки) надежна и проста в сборке

- рассчитаны на популярные стандарты (ширина 600мм, определенная высота)
- подходят для создания малых коммутационных центров
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- идеальны для установки в офисных помещениях
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса		Цена, руб./шт	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	8 250
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	7 865
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, U	9	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, мм	480	9 075
	Ширина, мм	600	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Глубина, мм	520	8 745
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, U	12	
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Ширина, мм	600	10 450
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, U	12	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Ширина, мм	600	10 065
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, U	12	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440	Длина, мм	440	1 900
	Ширина, мм	494	

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:
Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.: 8-912-88-080-17



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Реина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙБА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н








07.03.2024 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги
Разработка программы пробивки
Пробивка одного отверстия

Цена
200 руб.
1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 20.01.2025 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Профнастил, гладкие листы, линейные панели, сайдинг, штакетник, фальц (и другие изделия с ровной поверхностью)*	305 р./м ²	395 р./м ²
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

*** Окраска продукции с ровной поверхностью осуществляется только после согласования клиентом образца окраски и письменного подтверждения этого согласования!**

****** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказ.

Стандартные цвета: RAL 1014, RAL 1018, RAL 3005, RAL 3020, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7032, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006.

При объеме менее 7 м² наценка - 300 руб.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

НАЦЕНКИ

	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
ПОРОШКОВАЯ КРАСКА	Цвета, кроме RAL 3005, 6005, 8017, 9003, 9006, 7004.	500 руб/партия
	Объем менее 7 кв.м	300 руб/партия

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм	1500 x 3000
Скорость нарезки, м/мин	140-200
Точность резки, мм	0,01
Точность позиционирования, мм	±0,03



Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном объеме);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.

Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				

Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефонам +7(342) 270-10-15, +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: marketing@kvin.ru, zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой