



Цены могут отличаться от приведенных на сайте.
Цены уточняйте у менеджеров по тел. 219-56-60 доб 2106

[illegible]



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pp

ОПТОВЫЙ ПРАЙС

19 декабря 2025 г.

Все цены указаны с учетом НДС и действуют при заказе от 1 тн. При объеме заказа от 1тн цены согласовываются дополнительно.

Размер	Сталь	руб./тн	Размер	Сталь	руб./тн
Арматура (А3)			Электросварные трубы		
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5526-2006; 34028-2016			ГОСТ 10705-80		
6	(6 м) А500С	53 200	Э/с 57х3	20; 3сп	60 200
	(БУХТЫ) А500С	51 200	Э/с 57х3,5	20; 3сп	58 200
8	(6 м) А500С	51 200	Э/с 76х3,5	10; 20; 2-3сп/нс	58 000
	(БУХТЫ) А500С	49 100	Э/с 89х3	10; 20; 3сп/нс; 3сп5	по запросу
10	(6 м) А500С	51 500	Э/с 108х3,5	10; 20; 2-3сп/нс; 2сп-5	62 000
	(11,7 м) А500С	50 500	Э/с 108х4,0	2-3сп/нс	64 700
	(11,7 м) А500С	47 900	Э/с 114х4,0	2-3сп/нс	60 600
12	(5,85 м) А500С	48 900	Э/с 127х4,0	2-3сп/нс	59 400
	(11,7 м) А500С	47 700	Э/с 133х4,0	2-3сп/нс	60 800
14	(5,85 м) А500С	48 700	Э/с 159х4,0	3сп	60 700
	(11,7 м) А500С	47 700	Э/с 159х4,5	10; 20; 3сп	59 200
18	(11,7 м) А500С	по запросу	Профильные трубы		
20	(11,7 м) А500С	47 700	ГОСТ 8639-82, 8645-68, 30245, ТУ 2111-001-69049698-11		
22	(11,7 м) А500С	по запросу	15х15х1,5	08кп	67 800
25	(11,7 м) А500С	48 600	20х20х1,2	08кп	79 900
28	(11,7 м) А500С	48 600	20х20х1,5	3-20сп/нс	67 300
32	(11,7 м) А500С	48 600	20х20х2	2нс	61 600
36	(11,7 м) А500С	49 100	25х25х1,5	3-20сп/нс	70 300
40	(11,7 м) А500С	по запросу	25х25х2	3-20сп/нс	61 600
Арматура (А1)			30х20х1,5	2нс	70 800
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5282-94; 34028-2016			30х30х1,5	08кп, 2нс	70 200
6 (А1)	(6 м) ЗСП/ПС	52 300	30х30х2	3сп	68 900
	(БУХТЫ) ЗСП/ПС	по запросу	40х20х1,5	2нс, 08кп, 2-3сп/нс	64 500
8 (А1)	(6 м) ЗСП/ПС	51 200	40х20х2	2нс, 08кп, 2-3сп/нс	59 300
	(БУХТЫ) ЗСП/ПС	49 100	40х25х1,5	2нс	73 900
10 (А1)	(БУХТЫ) ЗСП/ПС	49 100	40х25х2	2нс	68 700
	(6 м) ЗСП/ПС	56 300	40х40х1,5	08кп, 08кпб, 2нс	68 700
	(11,7 м) ЗСП/ПС	по запросу	40х40х2	2нс	59 000
12 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	49 100	40х40х3	2-3сп/нс	58 600
14 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	48 600	40х40х4	2-3сп/нс	по запросу
16 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	48 600	50х25х1,5	08кп, 2нс	71 600
18 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	57 300	50х25х2	3сп	64 000
20 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	56 600	50х50х2	3сп	61 500
Квадрат			50х50х3	2-3сп/нс	59 300
ГОСТ 2591			60х30х2	3сп/нс, 08кп	65 400
10	(6 м) ЗСП	61 300	60х40х2	2-3сп/нс	59 500
12	(6 м) ЗСП	60 300	60х40х3	2сп/нс	58 100
14	(6 м) ЗСП	65 900	60х60х2	3сп	58 600
Швеллер			60х60х3	3-20сп/нс	58 300
ГОСТ 8240-97, ТУ 27.1-31632138-1381:2010			60х60х4	3-20сп/нс	66 700
5(У)	ЗСП/ПС 5	79 800	80х40х2	3сп	63 400
6,5(У)	ЗСП/ПС 5	75 800	80х40х3	3сп5	58 300
8(У)	ЗСП/ПС 5	64 200	80х60х3	3сп6	62 100
10(У)	ЗСП/ПС 5	71 900	80х80х3	3-20сп/нс	59 200
12(У)	ЗСП/ПС 5	67 300	80х80х4	3-20сп/нс	61 400
14(У)	ЗСП/ПС 5	67 300	100х100х3	3-20сп/нс	63 000
16(У)	ЗСП/ПС 5	67 300	100х100х4	3-20сп/нс	58 800
18(У)	ЗСП/ПС 5	71 200	120х120х4	3-20сп/нс	61 000
20(У)	ЗСП/ПС 5; С255	123 800	100х50х3	3сп/нс	59 100
Уголок равнополочный			Труба НКТ б/у		
ГОСТ 8509 - 93			(2 м ± 0,1 метра)		
25х3	ЗСП5	70 700	(2,5 м ± 0,1 метра)		
25х4	ЗСП/ПС 5	70 400	(3,0 м ± 0,1 метра)		
32х3	ЗСП/ПС 5	68 400	(3,5 м ± 0,1 метра)		
32х4	ЗСП/ПС 5	70 400	(5 м ± 0,1 метра)		
35х4	ЗСП/ПС 5	68 400	(н/д ± 10)		
40х3	ЗСП/ПС 5	65 200	Лист т/к ГОСТ 14637-89, 16523-97		
40х4	ЗСП/ПС 5	53 800	1,5х1250х2000	ЗСП/ПС 5	69 700
45х4	ЗСП/ПС 5	57 400	2х1250х2500	ЗСП/ПС 5	60 500
50х4	ЗСП/ПС 5	53 800	2,5х1250х2500	ЗСП/ПС 5	по запросу
50х5	ЗСП/ПС 5	56 900	3х1250х2500	ЗСП/ПС 5	58 900
63х4	ЗСП/ПС 5	по запросу	3х1500х6000	ЗСП/ПС 5	60 400
63х5	ЗСП/ПС 5	56 900	4х1500х6000	ЗСП/ПС 5	56 900
63х6	ЗСП/ПС 5	56 900	5х1500х6000	ЗСП/ПС 5	57 400
75х5	ЗСП/ПС 5	62 100	6х1500х6000	ЗСП/ПС 5	57 200
75х6	ЗСП/ПС 5	59 000	8х1500х6000	ЗСП/ПС 5	59 400
75х8	ЗСП/ПС 5	59 500	10х1500х6000	ЗСП/ПС 5	60 000
90х6	ЗСП/ПС 5	61 100	12х1500х6000	ЗСП/ПС 5	54 800
90х7	ЗСП/ПС 5	по запросу	14х1500х6000	ЗСП/ПС 5	60 000
100х7	ЗСП/ПС 5	60 900	16х1500х6000	ЗСП/ПС 5	58 200
100х8	ЗСП/ПС 5	59 500	20х1500х6000	ЗСП/ПС 5	58 600
125х8	ЗСП/ПС 5	65 700	Лист х/к ГОСТ 16523-97		
Проволока термообработ. ГОСТ 3282-74			0,8 х/к (из рулона в размер)	08ПС 6	по запросу
Проволока термообработ	d 1,2	81 400	1,0 х/к	08ПС 6	77 300
	d 4	72 000	1,2 х/к	08ПС 6	79 600
Проволока термообработ	d 4	72 000	1,5 х/к	08ПС 6	76 500
	d 6	70 900	2,0 х/к	08ПС 6	74 500
Проволока ГОСТ 6727-80			2,0 х/к ***	08ПС 6	по запросу
Проволока ВР1			Лист рифленный ГОСТ 8568-77		
Проволока ВР1	d 2,8	61 000	3х1250х2500 (чечевица)	ЗСП	65 500
Проволока ВР1	d 3,0	по запросу	4х1500х6000 (чечевица)	ЗСП	66 700
Проволока ВР1	d 3,8	по запросу	Полоса ГОСТ 103-2006		
Проволока ВР1	d 4,0	по запросу	ПОЛОСА 20Х4 (6м)	ЗСП	68 300
Проволока ВР1	d 5,0	59 500	ПОЛОСА 25Х4 (6м)	ЗПС/СП	67 000
Стальные трубы			ПОЛОСА 30Х4 (6м)	ЗПС	63 800
ВГП ГОСТ 3262-75			ПОЛОСА 40Х4 (6м)	ЗСП	58 000
ВГП 15х2,8	1кп; 10	59 500	ПОЛОСА 50Х4 (6м)	ЗСП	59 000
ВГП 20х2,8	1кп; 2сп/нс	60 200	ПОЛОСА 50Х5 (6м)	ЗСП	59 000
ВГП 25х2,8	2сп-5; 3сп/нс	62 400	ПВЛ ГОСТ 8568-77		
ВГП 25х3,2	10; 2-3сп/н; 1кп	58 800	ПВЛ 406	1,2х2,9	65 500
ВГП 32х2,8	10; 3сп/нс;	59 200	ПВЛ 506		77 800
ВГП 32х3,2	10; 3сп/нс;	59 300	Листы/ Рулон из нержавеющей стали		
ВГП 40х3,0	2-3сп/нс; 3сп/нс	61 600	Толщина 0,4 мм	AISI 304 2В (матовое)	2 510
ВГП 40х3,5	2-3сп/нс; 1кп	58 800	Толщина 0,5 мм	AISI 304 2В (матовое)	2 955
ВГП 50х3,0	10; 3сп/нс;	62 900	Толщина 0,6 мм	AISI 304 2В (матовое)	по запросу
ВГП 50Х3,5	2-3сп/нс; 3сп/нс	60 800	Толщина 0,7 мм	AISI 304 2В (матовое)	4 156
			Толщина 0,8 мм	AISI 304 2В (матовое)	4 582

Компания предоставляет услуги:

- *Размотка бухтовой арматуры, круга
- *Доставка автотранспортом
- *Резка кругом, газом, лазером (в т.ч. давальческого сырья)
- *Рубка на гильотине (в т.ч. давальческого сырья)
- *Гибка листов, покраска и сверление металла
- *Ответ хранения металла в крытом складе
- *Чистка труб
- *Базирование транспорта по запросу

*Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров, другие виды товаров, их наличие и подробные характеристики уточняйте у вашего менеджера или по телефону +7 (342) 219-56-60 или zakaz@kvin.ru

Розничный прайс-лист распространяется на заказы ДО 0,4 тн (400 кг). На заказы ОТ 400 кг и для организаций действуето СКИДКИ													
Размеры		Цена		Услуги резки		Размеры		Цена		Услуги резки			
		руб./шт.	руб./м	газом	абраз. кругом			руб./шт.	руб./м	газом	абраз. кругом		
												руб./рез	руб./рез
А3 : А500С ГОСТ 34028-2016						Профильные трубы (ГОСТ 8639-82, 8645-68, 13663-86, 30245-03)							
d 6 мм	6,0 м	147	25	138	220	15х15х1,5	3,0 м	212	71	155	420		
d 8 мм	6,0 м	218	36	138	220		6,0 м	421	70				
d 10 мм	5,85 м	294	50	138	220	20х20х1,2	6,0 м	556	93	155	420		
	11,7 м	582	50	138	220	20х20х1,5	3,0 м	309	103	155	420		
d 12 мм	5,85 м	423	72	138	220		6,0 м	613	102				
	11,7 м	767	66	138	220	20х20х2	3,0 м	357	119	155	420		
d 14 мм	5,85 м	552	94	138	220		6,0 м	694	116				
	11,7 м	1 035	88	138	220	25х25х1,5	3,0 м	360	120	155	420		
d 16 мм	5,85 м	697	119	138	220		6,0 м	715	119				
d 18 мм	11,7 м	1 311	112	138	220	25х25х2,0	3,0 м	450	150	155	420		
d 20 мм	11,7 м	1 725	147	299	220		6,0 м	392	149				
		2 070	177	299	220	30х20х1,5	3,0 м	360	120				
А1: 3сп/нс ГОСТ 34028-2016							6,0 м	715	119	155	420		
d 6 мм	6,0 м	150	25	138	220	30х30х1,5	3,0 м	410	137	155	420		
d 8 мм	6,0 м	220	37	138	220		6,0 м	817	136				
d 10 мм	6,0 м	290	48	138	220	30х30х2,0	6,0 м	1 090	182	155	420		
d 12 мм	5,85 м	по запросу		138	220	40х20х1,5	3,0 м	410	137	155	420		
	11,7 м	770	66	138	220		6,0 м	817	136				
d 14 мм	11,7 м	1 035	88	138	220	40х20х2	3,0 м	550	183	155	420		
d 16 мм	11,7 м	1 310	112	138	220		6,0 м	1 090	182				
d 18 мм	11,7 м	1 650	141	299	220	40х25х1,5	3,0 м	461	154	155	420		
d 20 мм	11,7 м	2 070	177	299	220		6,0 м	919	153				
Квадрат						40х25х2	6,0 м	1 190	198	155	420		
3сп ГОСТ 2591						40х40х1,5	3,0 м	565	188	155	420		
d 10 мм	6,0 м	400	67	138	220		6,0 м	1 123	187				
d 12 мм	6,0 м	700	117	138	220	40х40х2,0	3,0 м	696	232	155	420		
Полоса (ГОСТ 103-2006)							6,0 м	1 388	231				
20х4	6,0 м	400	67	138	-	40х40х3,0	6,0 м	1 861	310	155	420		
30х4	6,0 м	600	100	138	-		3,0 м	565	188				
40х4	6,0 м	700	117	138	-	50х25х1,5	6,0 м	1 123	187	397	420		
50х4	6,0 м	900	150	138	-		3,0 м	650	217				
Уголок равнополочный (ГОСТ 8509 - 83)						50х25х2,0	6,0 м	1 289	215	397	420		
25х3	6,0 м	800	133	173	250	50х50х2,0	6,0 м	1 784	297	397	525		
25х4	6,0 м	900	150	173	250	50х50х3,0	6,0 м	2 305	384	397	525		
32х3	6,0 м	900	150	173	250	60х30х2,0	3,0 м	795	265	397	525		
32х4	6,0 м	1 200	200	173	250		6,0 м	1 586	264				
35х4	6,0 м	1 300	217	173	250	60х40х2,0	3,0 м	895	298	397	525		
40х3	6,0 м	1 100	183	173	250		6,0 м	1 784	297				
40х4	6,0 м	1 300	217	173	250	60х40х3,0	3,0 м	1 155	385	397	525		
	12 м	2 500	208				6,0 м	2 305	384				
45х4	6,0 м	1 400	233	173	250	60х60х2,0	6,0 м	2 181	364	397	525		
	12,0 м	2 900	242			60х60х3,0	6,0 м	2 836	473	397	525		
50х4	6,0 м	1 500	250	173	250	60х60х4,0	12,0 м	7 268	606	397	525		
	12,0 м	2 900	242			80х40х2,0	6,0 м	2 181	364	397	340		
50х5	6,0 м	1 800	308	173	250	80х40х3,0	6,0 м	2 836	473	397	340		
	12,0 м	3 700	308				12,0 м	5 584	465				
63х5	6,0 м	2 400	400	173	250	80х60х3,0	6,0 м	3 368	561	397	440		
	12,0 м	4 700	392				12,0 м	6 648	554				
63х6	12,0 м	по запросу	173	250	-	80х80х3,0	6,0 м	3 811	635	397	440		
	6,0 м	3 250	542	173	250		12,0 м	7 623	635				
75х5	12,0 м	6 461	538	173	-	80х80х4,0	12,0 м	9 927	827	397	440		
	6,0 м	3 652	609	173	-	100х100х3,0	12,0 м	9 661	805	397	400		
75х6	12,0 м	7 636	636			100х100х4,0	12,0 м	12 586	1 049	397	400		
75х8	12,0 м	по запросу	173	-		ВГП (ГОСТ 3262-75)							
90х6	12,0 м	9 410	784	460	-	15х2,8	3,0 м	361		120	420		
90х7	12,0 м	10 775	898	460	-		6,0 м	721					
100х7	6,0 м	по запросу	460	-		20х2,8	6,0 м	901	150	155	420		
	12,0 м	12 000	1 000	460	-	25х2,8	6,0 м	1 172	195	155	420		
100х8	12,0 м	14 120	1 177	460	-		8-8,25 м	1 622					
125х8	12,0 м	18 000	1 500	644	-	25х3,2	6,0 м	1 382	225	155	420		
						32х2,8	6,0 м	1 622	270	155	420		
6,5	12,0 м	7 100	592	345	-		10 м	2 524					
8	6,0 м	3 900	650	345	-	32х3,2	6,0 м	1 713	286	155	420		
	12,0 м	7 800	650	345	-	40х3,0	6,0 м	1 803	301	155	420		
10	6,0 м	4 800	800	345	-		6,0 м	2 163	361	155	420		
	12,0 м	9 500	792	345	-	40х3,5	9,3-9,5 м	3 245					
12	6,0 м	6 100	1 017	253	-		6,0 м	2 344	391	397	525		
	12,0 м	12 200	1 017	253	-	50х3,5	10,5 м	4 056					
14	6,0 м	7 900	1 317	253	-		6,0 м	2 704					
	12,0 м	14 400	1 200	253	-	50х3,5	9,3-9,5 м	4 146	451	397	525		
Размеры						Цена		Газом		Гильотина			
		руб./шт.	руб./кв.м.	руб./м.	руб./руб.	Электросварные трубы (ГОСТ 10704-91, 10705-80)							
1,5 мм	1250х2500	4 400	1 408	173	192	57х3,0	6,0 м	2 150	358	397	-		
2 мм	1250х2500	5 000	1 600	115	240		12,0 м	4 300					
2,5 мм	1250х2500	по запросу		115	240	57х3,5	6,0 м	2 500	417	397	-		
3 мм	1250х2500	6 500	2 080	115	240	76х3,5	12,0 м	6 900	575	397	-		
4 мм	1500х6000	20 800	2 311	115	240	89х3,5	12,0 м	8 200	683	397	-		
5 мм	1500х6000	24 800	2 756	115	480	108х3,5	12,0 м	9 800	817	397	-		
6 мм	1500х6000	30 200	3 356	173	300	114х4,0	12,0 м	11 800	983	397	-		
8 мм	1500х6000	36 100	4 011	173	360	127х4,0	12,0 м	13 200	1 100	397	-		
10 мм	1500х6000	46 500	5 167	173	480	133х4,0	12,0 м	13 800	1 150	397	-		
		57 000	6 333	345	540	159х4,0	12,0 м	16 600	1 383	604	-		
Лист х/к (ГОСТ 16523-97)						159х4,5	12,0 м	18 600	1 550	604	-		
1,0 мм	1250х2500	3 014	964	173	192	Труба НКТ							
1,2 мм	1250х2500	3 580	1 146	173	192	Размеры							
1,5 мм	1250х2500	4 360	1 395	173	192			руб./шт		руб./м			
2,0 мм	1250х2500	5 722	1 831	115	240	НКТ 6/у 73х5,5	2 м	850		425			
Лист рифленый (ГОСТ 8568-77)						НКТ 6/у 73х5,5	2,5 м	1 062		425			
3 (чечевица)	1250х2500	7 701	2 464	-	-	НКТ 6/у 73х5,5	3 м	1 275		425			
4 (чечевица)	1500х6000	28 220	3 136	-	-								
Лист ПВЛ (ГОСТ 16523-97)													
406	1000х3500		0	-	-								
	1200х2900	7 110	2 043	-	-								
Внимание!													
1) Отгрузка производится строго по записи в присутствии представителя покупателя при наличии доверенности и паспорта.													
2) Время погрузки согласовывается с вашим менеджером.													
3) Погрузка товара в крытую машину не производится.													
4) Товар должен быть вывезен Покупателем со склада Поставщика не позднее 20 рабочих дней с момента оплаты.													
5) Дальнейшее хранение осуществляется за плату по действующим на момент хранения тарифам.													
6) Минимальная партия: 50 кг (при меньшем весе +500 Р)													
7) Срочное исполнение услуги разруб: +150 Р с стоимости заказа													
8) Услуги по поосному взвешиванию автотранспорта (автомоесы) с выдачей протокола нагрузки на каждую ось. Быстро, без очередей.-5000 руб. услуга													

Гарантия 15 лет
на покрытие
0,5 DP RAL. Малый металл.
Гарантия 25 лет
на покрытие
Normal Rooftop Шекл



МЕТАЛЛОЦЕНТР

000 «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Азербайджанского, 37
Отовый прайс лист от 18.11.2025
телеф./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.ru

Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист		
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250		
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750				
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,3*	388	318	388	318	388	337	388	337	388	337	388	369	-	-	-	-	-	-	-	-	388	310	
0,35*	375	307	375	307	375	326	375	326	375	326	375	357	-	-	-	-	-	-	-	-	375	300	
0,4	376	308	376	308	376	327	376	327	376	327	376	358	-	-	-	-	-	-	-	-	376	301	
0,45	401	329	401	329	401	348	401	349	401	349	401	382	401	378	-	-	-	-	-	-	401	321	
0,5	432	354	432	354	432	375	432	376	432	376	432	411	432	408	432	413	-	-	-	-	432	346	
0,5 ГОСТ ZN 225	585	480	585	480	585	508	585	509	585	509	585	557	585	552	585	559	-	-	-	-	585	468	
0,5 Гладкий лист для жестяных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441	353
0,55	461	378	461	378	461	401	461	401	461	401	461	439	461	435	461	440	461	511	461	576	461	369	
0,6	524	430	524	430	524	455	524	456	524	456	524	499	524	494	524	500	524	581	524	655	524	419	
0,65	564	462	564	462	564	490	564	490	564	490	564	537	564	532	564	539	564	625	564	705	564	451	
0,7	594	487	594	487	594	516	594	517	594	517	594	565	594	560	594	567	594	659	594	743	594	475	
0,75	642	526	642	526	642	558	642	558	642	558	642	611	642	606	642	613	642	712	642	803	642	514	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692	653	692	661	692	767	692	865	692	554	
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702	662	702	670	702	778	702	878	702	562	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712	680	712	789	712	890	712	570	
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833	1041	833	666	
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 004	803	
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 289	1031	

Полимерное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL 1014, 5005, 6005, 8017	447	366	447	366	447	388	447	389	447	389	447	425	-	-	-	-	-	-	-	-	447	358
0,4 SP RAL 7024	455	373	455	373	455	395	455	396	455	396	455	433	-	-	-	-	-	-	-	-	455	364
0,4 RAL 3005,3005	461	378	461	378	461	401	461	401	461	401	461	439	461	435	-	-	-	-	-	-	461	369
0,45 SP RAL 1014, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017	501	411	501	411	501	435	501	436	501	436	501	477	501	473	-	-	-	-	-	-	501	401
0,45 SP RAL 3003,3005	529	434	529	434	529	460	529	460	529	460	529	503	529	499	-	-	-	-	-	-	529	423
0,45 SP RAL 5002, 5021, 6029, 9003	517	424	517	424	517	449	517	450	517	450	517	492	517	488	517	484	-	-	-	-	517	414
0,45 SP RAL 1018	543	445	543	445	543	472	543	472	543	472	543	517	543	512	543	519	-	-	-	-	543	434
0,45 SP RAL 9006	559	458	559	458	559	486	559	486	559	486	559	532	559	527	559	534	-	-	-	-	559	447
0,5 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	544	446	544	446	544	473	544	473	544	473	544	518	544	513	544	520	-	-	-	-	544	435
0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005	566	464	566	464	566	492	566	492	566	492	566	539	566	534	566	541	-	-	-	-	566	463
0,5 SP RAL 9006	619	507	619	507	619	538	619	538	619	538	619	589	619	584	619	581	-	-	-	-	619	495
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шекл/ Гарантия 25 лет!	719	589	719	589	719	625	719	625	719	625	719	684	719	678	719	687	-	-	-	-	719	575
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шекл МАТОВЫЙ	745	611	745	611	745	647	745	648	745	648	745	709	745	703	745	712	745	826	745	931	745	596
0,7 SP RAL 6004, 8014, 8017	748	613	748	613	748	650	748	650	748	650	748	712	748	706	748	714	748	826	748	931	748	598
0,7 SP RAL 3005, 5005, 7024, 9003	778	638	778	638	778	676	778	677	778	677	778	740	778	734	778	743	778	863	778	973	778	622
0,45 DP двусторонний	617	506	617	506	617	536	617	537	617	537	617	587	617	582	-	-	-	-	-	-	617	494
0,5 DP двусторонний	627	514	627	514	627	545	627	545	627	545	627	597	627	592	-	-	-	-	-	-	627	502
0,5 DP двусторонний RAL Медный металл/ Медный металл	1014	831	1014	831	1014	881	1014	882	1014	882	1014	965	1014	957	1014	968	-	-	-	-	1014	811
0,5 MPE Texture	717	588	717	588	717	623	717	623	717	623	717	682	717	678	717	685	-	-	-	-	717	574
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	849	696	849	696	849	738	849	738	849	738	849	808	849	801	849	811	-	-	-	-	849	679
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	933	765	933	765	933	811	933	811	933	811	933	888	933	880	933	891	-	-	-	-	933	746
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	903	740	903	740	903	785	903	785	903	785	903	859	903	852	903	862	-	-	-	-	903	722
0,45 SteelArt	682	559	682	559	682	593	682	593	682	593	682	649	682	643	-	-	-	-	-	-	682	546
0,5 SteelArt	751	616	751	616	751	652	751	653	751	653	751	715	751	708	-	-	-	-	-	-	751	601

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 20μ/пог.м

Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной пленкой 30μ/пог.м

Наименование	Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"	
Общая ширина, мм	1190		1190	
Рабочая ширина, мм	1100		1100	
Максимальная длина, м	6,05		6,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL1014, 5005, 6005, 8017	474	398	489	411
0,4 SP RAL 3005, 9003	489	411	504	424
0,4 SP RAL 7024	483	406	498	418
0,45 SP RAL1014, 5005, 6005, 6002, 7004, 7024, 8017	532	447	547	460
0,45 SP RAL 3003, 3005	561	471	576	484
0,45 SP RAL 1018	576	484	591	497
0,45 SP RAL 9003, 5002, 5021, 6029	549	461	564	474
0,5 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	577	485	592	497
0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005	600	504	615	517
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шекл/ Гарантия 25 лет!	763	641	778	654
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шекл МАТОВЫЙ	790	664	805	676
0,5 MPE Texture	761	639	776	652
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	900	756	915	769
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	958	805	973	818
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	989	831	1 004	844
0,5 DP двусторонний RAL Медный металл/ Медный металл	1 075	903	1 090	916



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./ факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Прайс-лист от 18.07.2025
Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.
Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
																						
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**	
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1620	1328	1620	1328	1620	1407	1620	1409	1620	1409	1620	1541	1620	1528							1620	1296
0,5	1830	1500	1830	1500	1830	1590	1830	1591	1830	1591	1830	1741	1830	1726	1830	1748	1830	2029	1830	2288	1830	1464
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2280	1983	2280	1983	2280	2169	2280	2151	2280	2178	2280	2528	2280	2850	2280	1824
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2810	2651	2810	2684	2810	3115	2810	3513	2810	2248
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			3 090	3426	3090	3863	3090	2472	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1020	836	1020	836	1020	886	1020	887	1020	887	1020	971	1020	962							1020	816
0,5	1250	1025	1250	1025	1250	1086	1250	1087	1250	1087	1250	1189	1250	1179	1250	1194	1250	1386	1250	1563	1250	1000
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1430	1243	1430	1243	1430	1361	1430	1349	1430	1366	1430	1585	1430	1788	1430	1144
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1700	1604	1700	1624	1700	1885	1700	2125	1700	1360
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			1730	1918	1730	2163	1730	1384	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу				
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу															
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию										ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
												
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250	
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750		
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											
1,0/1,2 (сырьё в наличии АМ-2М)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей и алю. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб./м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Саморезы из нержавеющей стали с буром

Марка стали	Назначение	Размер	Цена, руб/шт	Изображение		
AISI 304 (A2)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка $\phi=8$ мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 304 (A2). Дополнительное защитно-декоративное покрытие RUSPERT Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем. *САМОРЕЗЫ НЕ МАГНИТЯТСЯ (кроме бур)	бур 3 мм	4,8x19	92,47		
			4,8x25	95,03		
			4,8x32	111,55		
			4,8x38	113,57		
			4,8x50	116,26		
			5,5x19	72,07		
		бур 5 мм	5,5x22	77,53		
			5,5x25	85,48		
			5,5x32	102,76		
			5,5x38	115,74		
			5,5x50	124,74		
			5,5x63	131,04		
		бур 12,5 мм	5,5x38	191,52		
		AISI 430 (DIN 10088, 08X17)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка $\phi=8$ мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 430 (DIN 10088, 08X17) Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем. *САМОРЕЗЫ МАГНИТЯТСЯ	бур 3 мм		4,8x19
4,8x25	69,72					
4,8x32	75,56					
4,8x38	82,74					
4,8x50	95,17					
5,5x19	65,34					
бур 5 мм	5,5x25			82,95		
	5,5x32			83,72		
	5,5x38			99,11		
	5,5x50			105,10		
	5,5x60			134,37		
бур 12,5 мм	5,5x38			141,18		

Примечания:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!
Заказы на п/к, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см
Стоимость руб./кв.м указана для общей поверхности.
Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!
При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!
Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Прайс-лист на ленту стальную
 Цены с учётом НДС действуют с 12.11.2025 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,25 оц.	185 400	179 200	173 000	160 600
0,3 оц.	188 800	182 500	176 200	163 600
0,35 оц.	160 600	155 300	149 900	139 200
0,4 оц.	154 100	149 000	143 900	133 600
0,45 оц.	145 500	140 600	135 800	126 100
0,45 Z225 оц.	176 500	170 600	164 700	152 900
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 100
0,65 оц.	133 600	129 100	124 700	115 800
0,75 оц.	125 900	121 700	117 500	109 100
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	145 100	121 700	135 400	125 700
0,4 AISI 304 2B (матовое)	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
0,5 AISI 304 2B (матовое)	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
0,5 AISI 430 2B (матовое)	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
0,5 AISI 430 BA (зеркало)	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной,


* Минимальная партия 0,5 тн

* Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.рф

Цена на РУЛОНЫ Пермь от 10.11.25.

Оцинкованные рулоны			
Толщина	Цвет	Ширина	Цена р/тн
0,35	оц	1250	104 300
0,4	оц	1250	100 000
0,45	оц	1250	94 200
0,5	оц	1250	90 800
0,55	оц	1250	84 200
0,6	оц	1250	83 200
0,65	оц	1250	87 600
0,7	оц	1250	84 700
0,75	оц	1250	82 300
0,8	оц	1250	79 300
0,85	оц	1250	74 100
1	оц	1250	72 000
1,2	оц	1250	80 700
1,5	оц	1250	83 500
Рулоны с полимерным покрытием			
0,35	8017, 7024, 6005, 1014, 9003	1250	126 300
0,35	5005	1250	127 000
0,35	3005	1250	130 800
0,4	8017, 9003, 6005, 7004, 7024, 1014	1250	124 000
0,4	5005	1250	124 600
0,4	3003	1250	131 400
0,4	3005, 5002, 6029, 5021	1250	128 500
0,4	9006		137 800
0,4	1018	1250	135 100
0,45	7004	1250	115 900
0,45	6005	1250	120 200
0,45	5005	1250	123 700
0,45	8017, 7024	1250	107 600
0,45	5002	1250	124 600
0,45	3005, 9003	1250	110 600
0,65	9003, 7004	1250	98 100
0,65	5005, 6005, 8017	1250	103 500
0,65	7024	1250	95 100
0,65	3005	1250	118 500
0,5	Шёлк 8017,7024	1250	145 000
0,5	Rooftop Шёлк Матовый 7024	1250	150 200
0,5	Rooftop Бархат 7024	1250	159 100
0,5	Rooftop Бархат 8017	1250	161 000
Рулоны из нержавеющей стали			
0,4	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,5	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,6	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,7	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,8	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pф

Прайс-лист на штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 12.11.2025 г

г. Пермь


Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Цена, руб/тн				Цена, руб/тн			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	141 200	135 000	131 400	128 900	140 500	134 400	130 700	128 300
0,35*	144 400	138 100	134 400	131 800	143 700	137 400	133 700	131 200
0,4	122 600	117 300	114 100	111 900	122 000	116 700	113 500	111 400
0,45	117 500	112 400	109 400	107 300	117 000	111 900	108 800	106 800
0,5	110 800	106 000	103 100	101 200	110 300	105 500	102 600	100 700
0,55	106 900	102 200	99 500	97 600	106 400	101 800	99 000	97 100
0,6	99 100	94 800	92 300	90 500	98 700	94 400	91 800	90 100
0,65	98 000	93 700	91 100	89 400	97 500	93 200	90 700	89 000
0,7	103 100	98 600	95 900	94 100	102 600	98 100	95 400	93 700
0,75	99 800	95 400	92 800	91 100	99 300	95 000	92 400	90 600
0,8	97 000	92 800	90 200	88 600	96 500	92 300	89 800	88 100
0,85	93 400	89 400	86 900	85 300	93 000	88 900	86 500	84 900
0,9	87 300	83 500	81 200	79 700	86 900	83 100	80 800	79 300
1,1	84 900	81 200	79 000	77 500	84 500	80 800	78 600	77 200
1,2	95 100	91 000	88 500	86 800	94 600	90 500	88 100	86 400
1,5	98 300	94 000	91 500	89 800	97 800	93 600	91 000	89 300
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL 1014	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 3005	152 000	145 400	141 500	138 800	151 300	144 700	140 800	138 200
0,4 SP RAL 5005	147 600	141 200	137 400	134 800	146 900	140 500	136 700	134 100
0,4 SP RAL 6005	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 7024	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 8017	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 9003	150 900	144 400	140 400	137 800	150 200	143 700	139 800	137 200
0,45 SP RAL 1014	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 1018	157 000	150 200	145 100	143 400	156 300	149 500	145 400	142 700
0,45 SP RAL 3003	152 800	145 100	142 100	139 500	152 000	145 400	141 400	138 800
0,45 SP RAL 3005	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 5002	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 5005	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 200	131 700
0,45 SP RAL 5021	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 6002	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 6005	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 6029	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 7004	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 7024	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 8017	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 9003	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 9006	161 800	154 700	150 500	147 700	161 000	154 000	149 800	147 000
0,5 SP RAL 3005	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 200	131 700
0,5 SP RAL 5002	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 200	131 700
0,5 SP RAL 5005	145 200	138 900	135 100	132 600	144 500	138 200	134 500	132 000
0,5 SP RAL 6005	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 7004	143 800	137 600	133 800	131 300	143 100	136 900	133 100	130 700
0,5 SP RAL 7024	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 8017	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 9003	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 9006	158 700	151 800	147 600	144 900	157 900	151 000	146 900	144 200
0,7 SP RAL 3005	137 900	131 900	128 300	125 900	137 200	131 300	127 700	125 300
0,7 SP RAL 5005	121 600	116 300	113 200	111 100	121 000	115 800	112 600	110 500
0,7 SP RAL 6005	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 7004	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 7024	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 8017	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 9003	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0,45 DP RAL 7024/7024	163 900	156 800	152 500	149 700	163 100	156 000	151 800	148 900
0,45 DP RAL 8017/8017	163 900	156 800	152 500	149 700	163 100	156 000	151 800	148 900
0,5 DP RAL Медный металл	219 900	210 400	204 600	200 800	218 800	209 300	203 600	199 800
0,5 Rooftop Шелк 7024	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Шелк 8017	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Шелк 7024 Матовый	171 200	163 800	159 300	156 300	170 400	163 000	158 500	155 600
0,5 Rooftop Бархат 7024	181 200	173 300	168 600	165 500	180 300	172 500	167 800	164 700
0,5 Rooftop Бархат 8017	183 400	175 400	170 600	167 400	182 500	174 600	169 800	166 600
0,5 Rooftop Бархат 9005	182 900	175 000	170 200	167 000	182 000	174 100	169 400	166 200
0,5 MPE Texture 7024	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700	166 000	162 900
0,5 MPE Texture 8017	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700	166 000	162 900
0,45 SteelArt Античный Дуб 3Д	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0,45 SteelArt Дикий Камень	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0,45 SteelArt Золотой Орех 3Д	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0,5 SteelArt Античный Дуб 3Д	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100
0,5 SteelArt Дикий Камень	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100
0,5 SteelArt Золотой Орех 3Д	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100

* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.
Область применения штрипса широка:
- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнутья, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипскартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.

Характеристика линки:

Толщина металла	0,15-2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полимер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой





МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Цены с учётом НДС действуют с 29.10.2025 г. ОПТ 3

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м н/к 0,5 мм
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	
ППН 27x28 (3м)	24	720	95,3	86,9	104	20,3
ПП 60x27 (3м)	12	432	117	134,5	161	31,4
ПН 50x40 (3м)	12	288	117	134,5	161	31,4
ПН 75x40 (3м)	12	240	147	169	202,3	39,4
ПН 100x40 (3м)	8	144	172,8	198,7	238	46,4
ПС 50x50 (3м)	12	288	159,4	183,3	219,5	42,8
ПС 50x75 (3м)	12	180	185,2	213	255,1	49,7
ПС 100x50 (3м)	8	144	211,1	242,8	290,7	56,7

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280	300	5,3
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x294	300	6,1
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	49,8
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	63,6
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	69,3
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	86,1
Профиль угловой сетчатый (УЗ5)	100	84,1
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	20,1
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	11,4

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

000 «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37

тел./факс: +7(342)219-56-60

e-mail: zakaz@kvin.ru

www.kvin.ru, kvin.рф

Оптовый прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 16.10.2025г.

Штaketник

Схема	Наименование	Цена*							
		Оцинкованный	Полиэстер			Normal Roofing Швелл/SteelArt	Двухсторонний полиэстер	Двухсторонний Медный металл	Roofing Барнат
		руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м
	Штaketник металлический	40	60	63	66	82	75	123	106
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 85 мм								
	Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м								
	без заvalьцовки								
	Штaketник металлический полукруглый широкий	58	88	93	95	113	108	135	126
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	без заvalьцовки								
	Штaketник металлический полукруглый широкий	60	90	95	97	115	110	148	128
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	скрытая заvalьцовка								
	Штaketник металлический П-образный широкий	52	78	81	83	103	93	135	126
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	без заvalьцовки								
	Штaketник металлический П-образный широкий	54	80	83	85	105	95	148	128
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	скрытая заvalьцовка								

Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	Упаковка*	Примечание	НАШЕ ПИИ	
	Поддон для штaketника 870x1200	560	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штaketник 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штaketин 85мм - 1500 шт.) - штaketник 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штaketин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штaketника 870x1600	595					
	Поддон для штaketника 870x2150	735					
	Поддон для штaketника 870x3150	1080					
	Поддон для штaketника 560x1200	465	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штaketник 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штaketин 85мм - 480 шт.) - штaketник 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штaketин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штaketника 560x1600	520					
	Поддон для штaketника 560x2150	685					
	Поддон для штaketника 560x3150	950					
	Поддон для штaketника 390x1200	300	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штaketник 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штaketин 85мм - 240 шт.) - штaketник 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штaketин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штaketника 390x1600	335					
	Поддон для штaketника 390x2150	410					
	Поддон для штaketника 390x3150	700					
Упаковка штaketника на поддон		125	При выставлении поддона для штaketника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО .				
Итого: 12 шт. штaketника на поддон							

Итого: 12 шт. штaketника на поддон	
ШТАКЕТНИК	НАШЕ ПИИ
	Менее 60 руб. м (без вкл.)
	2000 руб.

*При изготовлении нестандартных цветов допускается отклонение до +5%.

Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.

*Штaketник упаковывается в малые палеты по 10 шт.

*Весь штaketник выпускается в защитной ламинарованной пленке.

*При заказе менее 60 п. м. (стандартный цвет RAL, DP RAL, SteelArc) - наценка 2000 руб.

НАШЕ ПИИ	
Объем партии (одного типа, типа профиля, толщина)	Пазуха (за галун)
ШТАКЕТНИК	Менее 60 шт. м (под заказ)
	2000 руб

*При изготовлении нестандартных цветов допустимы отклонения до +5%.
Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.
*Штaketник упаковывается в малые палеты по 10 штук.
*Весь штaketник выкладывается в защитной ламинированной пленке
*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 2000 руб.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

000 «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pф

Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм	1500 x 3000
Скорость нарезки, м/мин	140-200
Точность резки, мм	0,01
Точность позиционирования, мм	±0,03

Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном количестве);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.



Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Однородная сталь, руб/пог.м	Переходящая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				
маркировка, руб/шт	цена по запросу				будем ли делать?

Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.

* Стоимость маркировки ударным способом указана за символ (т.е. изображение цифры или буквы в формате кириллица)

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефону +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./ факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pp

ПРАЙС опт ООО "Квин" на КПИ от 10.10.2025

условия оплаты: 100%
предоплата

Цена без НДС за 1 км										Размер	КГ-ХЛ 380	КГ-ХЛ 660	Размер	КВВГнг-LS
Размер	ВВГнг	ВВГнг-LS	ВБЫШНГ	ВБЫШНГ-LS	АВВГ	АВВГнг-LS	АВБШВож	АВБШВнг	АПБШВ	Размер	КГ-ХЛ 380	КГ-ХЛ 660	Размер	КВВГнг-LS
3x1,5 -0,66	49 011	49 011	73 886	73 886						1X10	92 461	92 461	4x1	42 494
3x2,5 -0,66	76 711	76 711	103 958	103 958						1X16	138 051	138 051	4x1,5	60 538
3x4 -0,66	119 785	119 785	137 563	137 563						1X25	211 997	211 997	4x2,5	95 618
										1X35	306 431	306 431	4x4	152 245
3x6 -0,66	176 425	176 425	196 721	196 721						1X50	421 225	421 225	4x6	218 634
3x10 -0,66	275 000	275 000	310 051	310 051						1x70	591 255	591 255	5x1	52 146
4x1,5 -0,66	64 382	64 382	78 940	78 940						1X95	778 122	778 122	5x1,5	75 660
4x2,5 -0,66	100 448	100 448	116 929	116 929						1x120	967 941	967 941	5x2,5	117 874
4x4 -0,66	157 491	157 491	177 264	177 264						1x150	1 210 030	1 210 030	5x4	188 819
4x6 -0,66	230 213	230 213	255 480	255 480						1x185	1 496 322	1 496 322	5x6	273 312
4x10 -0,66	380 434	380 434	401 077	401 077	66 000	65 823	94 500			1x240	1 965 120	1 965 120	7x1	71 958
4X16 -0,66	579 658	579 658	619 710	619 710	98 162	102 536	127 100		121 891	2X1,5	42 000	42 000	7x1,5	102 866
4X25 -0,66	906 994	906 994	930 779	930 779	149 986	154 771	185 084		178 078	2X2,5	61 241	61 241	7x2,5	161 668
										2X4	88 518	88 518	7x4	255 684
4X35 -0,66	1 268 918	1 268 918	1 266 443	1 266 443	186 742	195 675	226 411		221 619	2X6	126 472	126 472	7x6	381 065
4X50 -0,66	1 655 112	1 655 112	1 685 439	1 685 439	251 514	253 381	301 500	294 101	278 714	3X1,5	54 030	54 030	10x1	101 317
4X70 -1	2 405 624	2 405 624	2 443 798	2 443 798		325 000	374 616	350 806	354 499	3X2,5	89 884	89 884	10x1,5	145 506
4X95 -1	3 275 332	3 275 332	3 299 616	3 299 616		439 490	487 099	483 306	469 110	3X4	126 875	126 875	10x2,5	229 466
4X120 -1	4 089 219	4 089 219	4 095 755	4 095 755		537 694	591 562	586 577	574 982	3X6	177 625	177 625	10x4	363 844
4X150 -1	5 104 154	5 104 154	5 103 225	5 103 225		662 975	712 064	712 005	690 824	3x10	322 625	322 625	14x1	137 956
4X185 -1	6 210 451	6 210 451	6 257 932	6 257 932		817 542	905 169	870 886	867 573	3x16	504 257	504 257	14x1,5	199 462
4X240 -1	8 148 107	8 148 107	8 272 119	8 272 119		1 043 635	1 183 125	1 120 000	1 122 167	3X1,5+1X1,5	69 158	69 158	14x2,5	316 202
5x1,5 -0,66	79 543	79 543	95 471	95 471						3X2,5+1X1,5	100 034	100 034	19x1	184 184
5x2,5 -0,66	124 552	124 552	142 708	142 708						3X4+1X2,5	148 900	148 900	19x1,5	267 415
5x4 -0,66	195 708	195 708	217 690	217 690						3X6+1X4	217 310	217 310	19x2,5	445 484
5x6 -0,66	283 518	283 518	312 547	312 547						3X10+1X6	355 559	355 559	27x1	269 490
5x10 -0,66	464 288	464 288	496 988	496 988			112 115			3x16+1x6	525 024	525 024	27x1,5	379 028
5X16 -0,66	724 992	724 992	758 126	758 126	118 431	124 375	150 115			3x25+1x10	783 658	783 658	27x2,5	633 143
5X25 -0,66	1 117 461	1 117 461	1 149 413	1 149 413	183 744	192 367	221 083			3x35+1x10	1 057 698	1 057 698	37x1	368 923
5X35 -0,66	1 573 281	1 573 281	1 561 689	1 561 689	227 843	237 214	271 310			3x50+1x16	1 563 139	1 563 139	37x1,5	535 583
5X50 -0,66	2 100 789	2 100 789	2 190 672	2 190 672		319 025	372 427	360 000		3x70+1x25	2 149 507	2 149 507	37x2,5	867 273
5X70 -1	3 040 811	3 040 811	3 053 899	3 053 899		401 533				3x95+1x35	2 822 288	2 822 288	Размер КВВГнг-LS	
5X95 -1	4 074 773	4 074 773	4 105 821	4 105 821		544 743	596 910			3x120+1x35	3 521 031	3 521 031	4x1	45 562
5X120 -1	5 097 574	5 097 574	5 105 535	5 105 535		672 904	730 611			3x150+1x50	4 453 312	4 453 312	4x1,5	65 083
5x150 -1	6 349 687	6 349 687	6 381 577	6 381 577		819 225		882 245		3x185+1x95	5 934 671	5 934 671	4x2,5	98 904
5x185 -1	7 772 208	7 772 208	7 838 147	7 838 147				1 091 843		3x240+1x120	7 643 125	7 643 125	4x4	154 710
5x240 -1	10 232 242	10 232 242	10 394 901	10 394 901				1 369 950		4x1,5	69 352	69 352	4x6	229 667
										4X2,5	108 746	108 746	5x1	56 919
										4X4	161 357	161 357	5x1,5	79 238
										4X6	230 223	230 223	5x2,5	121 482
										4X10	383 585	383 585	5x4	190 102
										4x16	604 753	604 753	5x6	289 410
										4x25	958 987	958 987	7x1	75 743
										4x35	1 258 600	1 258 600	7x1,5	106 714
										4x50	1 763 163	1 763 163	7x2,5	165 589
										4x70	2 538 583	2 538 583	7x4	260 250
										4x95	3 331 290	3 331 290	7x6	392 002
										5x1,5	91 920	91 920	10x1	107 702
										5x2,5	138 433	138 433	10x1,5	152 079
										5x4	212 111	212 111	10x2,5	236 226
										5x6	308 188	308 188	10x4	382 462
										5x10	509 411	509 411	14x1	145 007
										5x16	790 788	790 788	14x1,5	206 794
										5X4	203 451	203 451	14x2,5	323 866
										5x6	289 757	289 757	19x1	191 942
										5x10	492 008	492 008	19x1,5	275 517
										5x16	750 605	750 605	19x2,5	435 687
										5x25	1 218 000	1 218 000	27x1	267 790
										5x35	1 589 451	1 589 451	27x1,5	388 638
										5x50	2 267 451	2 267 451	27x2,5	635 561
										5x70	3 217 642	3 217 642	37x1	382 422
										5x95	4 271 772	4 271 772	37x1,5	538 755
										5x120	0	0	37x2,5	868 660
										5x150	0	0		
										5x185	0	0		
4X35	1	235 995								ВВГнг-LS-II				
4X50	1	424 465								2x1,5	31 567			
4X70	1	485 904		399 651						2x2,5	48 786			
4X95	1	601 000		503 136						2x4	74 410			
4X120	1	713 500		630 475						2x6	110 217			
4X150	1	847 188		751 614						3x1,5	44 777			
4X185	1	1 010 000		913 288						3x2,5	70 425			
4X240	1	1 285 000		1 160 120						3x4	110 938			
3X50	6	426 481		351 546						3x6	164 601			
3X70	6	507 247		422 527						3x10	273 151			
3X95	6	602 416		517 646										
3X120	6	689 255		599 043										
3X150	6	781 918		687 539										
3X185	6	907 188		806 960										
3X240	6	1 099 636		1 000 229										
3X35	10	443 000		366 309										
3X50	10	489 386		424 101		566 236								
3X70	10	569 245		492 722		653 000								
3X95	10	663 983		582 972		770 000								
3X120	10	754 526		670 475		867 596								
3X150	10	861 679		767 800		979 000								
3X185	10	993 303		894 719		1 124 297								
3X240	10	1 201 164	1 201 164	1 095 688		1 342 840								