

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
2	ПРОФНАСТИЛ, ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	18.11.2025	Акция
3	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	12.11.2025	
4	БРОНЕЛЕНТА	12.11.2025	
5	Штрипс 137/620	12.11.2025	
6	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	14.11.2025	
7	ШТАКАЕТНИК КВИН	16.10.2025	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	18.09.2025	
9	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2 Снегозадержатель КВИН	04.09.2025	
10	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	29.10.2025	
11	ЗАБОР	10.06.2025	
12-24	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	14.11.2025	
25	КОЗЫРЬКИ	29.10.2024	
26	Водосточная система КВИН	09.07.2025	
27	Водосточная система GRAND LINE	14.02.2025	
28	Водосточная система OSNO	11.04.2025	
29	Водосточная система OPTIMA	07.03.2024	Акция
30	Водосточная система BAUFORT	07.03.2024	Акция
31-32	Водосточная система STANDARD Дёке	14.11.2025	
33-34	Водосточная система PREMIUM Дёке	18.09.2025	
35-36	Водосточная система LUX Дёке	18.09.2025	
37	Чердачные лестницы DÖCKE	06.11.2025	Новинка
38	УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП Döcke	29.10.2025	Новинка
39-42	Гибкая черепица Döcke	06.11.2025	Новинка
43	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	12.11.2025	
44	САМОРЕЗЫ	06.11.2025	
45	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	18.02.2025	
46	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	10.07.2025	
47	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	18.10.2024	
48	СТЕЛЛАЖИ	07.03.2024	
49	ГРЯДКИ, ДУГИ	15.03.2024	
50	ДЫМОХОДЫ-МОНО	07.03.2024	
51	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	07.03.2024	
52	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	07.03.2024	
53-54	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	02.10.2025	
55-58	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	24.09.2025	
59-60	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	24.09.2025	
61-62	УСЛУГИ И УПАКОВКА	27.10.2025	
63	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	05.03.2024	
64	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	20.11.2024	
65	ПЕРФОРАЦИЯ	07.03.2024	
66	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	20.01.2025	
67	ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА	07.03.2024	

Прайс от 18.11.2025

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43, тел. 270-10-15

ГАЙВА

ул. Репина, 92, тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75, тел. 209-00-11

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15



КВИН
ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.
тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



WWW.KVIN.RU



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел. +7(342) 270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел. +7(342) 209-00-11
ТИХИЙ КОМПОС

г.Пермь, ул. Революции, 92
тел. +7(342) 209-80-90
ГАННА
ул. Рязанская, 103
тел. +7(342) 258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Ф-Н



www.kvin.ru



Розничный прайс лист от 18.11.2025

Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750	1250
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**
Толщина продукции	ГОГ.М 403	КВ.М 331	ГОГ.М 403	КВ.М 331	ГОГ.М 403	КВ.М 351	ГОГ.М 403	КВ.М 384	ГОГ.М 403	КВ.М 350	ГОГ.М 403
0,3*											
0,35*	443	364	443	364	443	385	443	386	443	422	-
0,4	448	368	448	368	448	390	448	390	448	427	-
0,45	457	375	457	375	457	398	457	398	457	435	-
0,5	521	428	521	428	521	453	521	454	521	498	-
0,5 ГОСТ 2Н 225	689	565	689	565	689	599	689	600	689	656	-
0,5 Гладкий лист для жестких работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,55	530	435	530	435	530	461	530	461	530	505	530
0,6	537	441	537	441	537	467	537	467	537	511	537
0,65	578	474	578	474	578	503	578	503	578	546	578
0,7	685	562	685	562	685	596	685	596	685	652	685
0,75	716	587	716	587	716	623	716	623	716	682	716
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Полимерное покрытие

Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750	1250
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**
Толщина продукции	ГОГ.М 403	КВ.М 331	ГОГ.М 403	КВ.М 331	ГОГ.М 403	КВ.М 351	ГОГ.М 403	КВ.М 384	ГОГ.М 403	КВ.М 350	ГОГ.М 403
0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003	518	425	518	425	518	451	518	451	518	493	-
0,4 SP RAL 3005, 5005	537	441	537	441	537	467	537	467	537	511	-
0,45 SP RAL 1014, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	581	477	581	477	581	505	581	506	581	553	-
0,45 SP RAL 3003, 3005, 5002, 5021, 6029	602	494	602	494	602	524	602	524	602	573	-
0,45 SP RAL 1018	633	519	633	519	633	550	633	551	633	603	-
0,45 SP RAL 9006	652	535	652	535	652	567	652	567	652	616	-
0,55 SP RAL 6005, 7024, 8017, 9003	635	521	635	521	635	552	635	553	635	605	635
0,55 SP RAL 3005, 5002, 5005, 7004	658	540	658	540	658	572	658	573	658	627	658
0,55 SP RAL 9006	721	591	721	591	721	627	721	627	721	687	721
0,55 SP RAL 7024, 8017 Normal RoofTop Шем/ Гарантия 25 лет!	855	701	855	701	855	743	855	744	855	814	855
0,55 SP RAL 7024 RoofTop Шем МАТОВЫЙ	886	727	886	727	886	770	886	771	886	844	886
0,75 SP RAL 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	872	715	872	715	872	758	872	759	872	830	872
0,75 SP RAL 3005	906	743	906	743	906	788	906	788			
0,45 DP двухсторонний	703	577	703	577	703	611	703	612	703	669	-
0,5 DP двухсторонний	713	585	713	585	713	620	713	620	713	679	713
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик	1174	963	1174	963	1174	1020	1174	1021	1174	1118	1174
0,5 MPE Texture	852	699	852	699	852	741	852	741	852	811	852
0,5 SP RAL 7024 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!	944	774	944	774	944	821	944	821	944	899	944
0,5 SP RAL 8017 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!	1023	839	1023	839	1023	889	1023	890	1023	974	1023
0,5 SP RAL 9005 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!	1110	910	1110	910	1110	965	1110	966	1110	1107	1110
0,45 SteelArt	786	645	786	645	786	683	786	684	786	748	786
0,5 SteelArt	893	732	893	732	893	776	893	777	893	850	893

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 200/пог.м
Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, RoofTop Бархат защитной пленкой 300/пог.м

Профиль декоративный

Наименование	Профиль декоративный "Классик"	Профиль декоративный "СуперКлассик"		
Общая ширина, мм	1190	1190		
Рабочая ширина, мм	1100	1100		
Максимальная длина, м	6,05	6,05		
Толщина продукции	ГОГ.М 550	КВ.М 463	ГОГ.М 565	КВ.М 475
0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003	570	479	585	492
0,45 SP RAL 1014, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	616	518	631	531
0,45 SP RAL 3003, 3005, 5002, 5021, 6029	639	537	654	550
0,45 SP RAL 1018	671	564	686	577
0,55 SP RAL 6005, 7024, 8017, 9003	674	567	689	579
0,55 SP RAL 3005, 5002, 5005, 7004	698	587	713	600
0,55 SP RAL 7024, 8017 Normal RoofTop Шем/ Гарантия 25 лет!	907	763	922	775
0,55 SP RAL 7024 RoofTop Бархат МАТОВЫЙ	940	790	955	803
0,5 MPE Texture	904	760	919	773
0,55 SP RAL 7024 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!	1001	842	1016	854
0,55 SP RAL 8017 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!	1085	912	1100	925
0,55 SP RAL 9005 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!	1177	990	1192	1002
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик	1245	1047	1260	1059
0,45 SteelArt	834	701	849	714
0,5 SteelArt	947	796	962	809

Лист профилированный 2 сорт

Наименование	Руб/пог.м
Лист профилированный 2 сорт	440
Наименование	Руб/пог.м
Дачный профнастил С8 SP RAL 8017 шоколад / Дачный профнастил С8 SP RAL 8017 шоколад 2 сорт	499
Дачный профнастил HC10 SP RAL 8017 шоколад	499
П/и С8 ОЦ1 (шир. 120мм) 2 сорт	403
П/и С10 ОЦ1 (шир. 1151мм) 2 сорт	403
П/и С8 ОЦ1 (шир. 975мм) 2 сорт	470

Гарантия качества на продукцию составляет 80 месяцев при соблюдении **условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.**

Фальцевая кровельная панель Falz Lock, штакетник металлический, доборные элементы (стандартные и под размер заказчика); водосточные системы; металлический сайдинг "Корабельная доска" и "Блок-хаус"; линеарные панели; металлический софит; виниловый сайдинг; направляющие профили для ГКЛ; пенные трубы

Расчет и профессиональная консультация - БЕСПЛАТНО!

*Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали 30 лет, из оцинкованной стали с полимерным покрытием 40 лет.

*Запрещено выставлять упаковку в пакеты для очистки и герметизации.

*Гладкий лист из нержавеющей толщиной 0,7 мм и 0,8 мм изготавливается только с извилинами!

*Действует наценка при заказе гладких листов из нержавеющей стали нестандартной толщиной: +5%. Стандартная длина - это 2000 мм и 2500 мм.

*При выставлении гладких листов в количестве 50шт и более ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем дополнительно поддон и упаковку на поддон!

*Упаковка гладких листов в рулоны производится не более 2 листов, для продукции до 0,45мм, и по одному листу, толщиной от 0,5 до 0,7мм. Для продукции, толщиной свыше 0,7мм, упаковка в рулоны не производится

*Перед заполнением рабочей панели из гладких листов в рулоны производится отвертывание первого листа.

*Время установки биметаллических сэндвич панелей и профлиновых гладких листов. Оценивается система сэндвич и наценок.

*Профнастил толщиной 0,35 мм производится листом до 6 м и обвязке поддоном.

*Профнастил толщиной 0,35 мм, 0,45 мм и 0,55 мм изготавливается с подшивкой приложением к договору, в котором перечислен перечень возможных дефектов.

*При изготовлении профнастила листом менее 500мм возможен склонение в длине до 10мм в минуту!

*Лист гладкий оцинкованный и с полимерным покрытием изготавливается длиной от 10 до 15 м.

*Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали +10мм, свыше 1,5м +15мм

Товары производятся в соответствии с условиями следующей нормативной документации: по ТУ 251123-014-26611310-2020.

Доступ к изготавливаемому листу: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Товары производятся в соответствии с условиями следующей нормативной документации: по ТУ 251123-014-26611310-2020.

Подробности акций уточняйте у менеджера.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 (офис продаж, производство, склад)

т.ел.: +7(342)270-10-15

г. Екатеринбург,
ул. Монтажников, 4 (склад)
т.ел.: +7(343)379-02-97г. Киров,
ул. Базовая, 4 (склад)

т.ел.: +7(8332)68-03-44

Прайс лист от 12.11.2025

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Наименование профлия	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке		
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250		
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750			
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**		
Марка стали													
AISI 304 2B (матовое)													
Наименование профлия	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	1620	1328	1620	1328	1407	1620	1409	1620	1541	1620	1528		
0,5	1730	1418	1730	1418	1730	1503	1730	1504	1730	1632	1730	1652	
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2070	1800	2070	1800	2070	1953	2070	1977	
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	2760	2604	2760	2636	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2860	3171	2860	3575	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2860	3171	2860	3575	
Марка стали													
AISI 430 2B (матовое)													
Наименование профлия	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	1020	836	1020	836	1020	886	1020	887	1020	971	1020	962	
0,5	1100	902	1100	902	1100	956	1100	957	1100	1047	1100	1051	
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				1430	1243	1430	1243	1430	1361	1430	1349	
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1700	1604	1700	1624	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1800	1996	1800	2250	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1800	1996	1800	2250	
Марка стали													
AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)													
Наименование профлия	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу												
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу												
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу								
0,7	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию							
0,8	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию							
0,9	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию							

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250	
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750		
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5	6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											
1,0/1,2 (сырье в намотке АМг2М)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											

Стоимость покрытия пленкой нержавеющего и алюм. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб/м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Саморезы из нержавеющей стали с буром

Марка стали	Назначение	Размер	Цена, руб/шт	Изображение						
				4,8x19	92,47	4,8x25	95,03	4,8x32	111,55	
AISI 304 (A2)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и кристов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка ф- 8 мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 304 (A2). Дополнительное антизатяжное декоративное покрытие RUSPERT уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-смсом.	бур 3 мм	4,8x19	92,47	4,8x25	95,03	4,8x32	111,55	4,8x38	113,57
		бур 5 мм	5,5x19	72,07	5,5x22	77,53	5,5x25	85,48	5,5x32	102,76
		бур 12,5 мм	5,5x38	115,74	5,5x50	124,74	5,5x63	131,04		
		бур 3 мм	4,8x32	75,56	4,8x38	82,74	4,8x50	95,17		
		бур 5 мм	5,5x19	65,34	5,5x25	82,95	5,5x32	83,72	5,5x38	99,11
		бур 12,5 мм	5,5x50	105,10	5,5x60	134,37				
		бур 3 мм	4,8x19	63,17	4,8x25	69,72	4,8x32	75,56	4,8x38	82,74
		бур 5 мм	5,5x19	65,34	5,5x25	82,95	5,5x32	83,72	5,5x38	99,11
		бур 12,5 мм	5,5x50	105,10	5,5x60	134,37				
		бур 3 мм	4,8x32	75,56	4,8x38	82,74	4,8x50	95,17		
AISI 430 (DIN 10088, 08X17)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и кристов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка ф- 8 мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 430 (DIN 10088, 08X17) уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-смсом.	бур 3 мм	4,8x19	63,17	4,8x25	69,72	4,8x32	75,56	4,8x38	82,74
		бур 5 мм	5,5x19	65,34	5,5x25	82,95	5,5x32	83,72	5,5x38	99,11
		бур 12,5 мм	5,5x50	105,10	5,5x60	134,37				
		бур 3 мм	4,8x32	75,56	4,8x38	82,74	4,8x50	95,17		
		бур 5 мм	5,5x19	65,34	5,5x25	82,95	5,5x32	83,72	5,5x38	99,11
		бур 12,5 мм	5,5x50	105,10	5,5x60	134,37				
		бур 3 мм	4,8x19	63,17	4,8x25	69,72	4,8x32	75,56	4,8x38	82,74
		бур 5 мм	5,5x19	65,34	5,5x25	82,95	5,5x32	83,72	5,5x38	99,11
		бур 12,5 мм	5,5x50	105,10	5,5x60	134,37				
		бур 3 мм	4,8x32	75,56	4,8x38	82,74	4,8x50	95,17		

Примечания:

Сроки поставки: Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!

Заказы на п/н, г/м, шт/км принимаются в любой момент времени.

Запрашивайте упаковку в пакеты для санкционной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длина менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минуту!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) 209-80-90

ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 12.11.2025 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,25 оц.	185 400	179 200	173 000	160 600
0,3 оц.	188 800	182 500	176 200	163 600
0,35 оц.	160 600	155 300	149 900	139 200
0,4 оц.	154 100	149 000	143 900	133 600
0,45 оц.	145 500	140 600	135 800	126 100
0,45 Z225 оц.	176 500	170 600	164 700	152 900
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 100
0,65 оц.	133 600	129 100	124 700	115 800
0,75 оц.	125 900	121 700	117 500	109 100
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	145 100	140 200	135 400	125 700

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


* Минимальная партия 0,5 тн

*Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертыивается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрошивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) 270-10-15г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) 209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) 209-00-11

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) 258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Прайс-лист на штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 12.11.2025 г

г. Пермь


Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	141 200	135 000	131 400	128 900	140 500	134 400	130 700	128 300
0,35*	144 400	138 100	134 400	131 800	143 700	137 400	133 700	131 200
0,4	122 600	117 300	114 100	111 900	122 000	116 700	113 500	111 400
0,45	117 500	112 400	109 400	107 300	117 000	111 900	108 800	106 800
0,5	110 800	106 000	103 100	101 200	110 300	105 500	102 600	100 700
0,55	106 900	102 200	99 500	97 600	106 400	101 800	99 000	97 100
0,6	99 100	94 800	92 300	90 500	98 700	94 400	91 800	90 100
0,65	98 000	93 700	91 100	89 400	97 500	93 200	90 700	89 000
0,7	103 100	98 600	95 900	94 100	102 600	98 100	95 400	93 700
0,75	99 800	95 400	92 800	91 100	99 300	95 000	92 400	90 600
0,8	97 000	92 800	90 200	88 600	96 500	92 300	89 800	88 100
0,85	93 400	89 400	86 900	85 300	93 000	88 900	86 500	84 900
0,9	87 300	83 500	81 200	79 700	86 900	83 100	80 800	79 300
1,1	84 900	81 200	79 000	77 500	84 500	80 800	78 600	77 200
1,2	95 100	91 000	88 500	86 800	94 600	90 500	88 100	86 400
1,5	98 300	94 000	91 500	89 800	97 800	93 600	91 000	89 300
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL 1014	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 3005	152 000	145 400	141 500	138 800	151 300	144 700	140 800	138 200
0,4 SP RAL 5005		147 600	141 200	137 400	134 800	146 900	140 500	136 700
0,4 SP RAL 6005		146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000
0,4 SP RAL 7024		146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000
0,4 SP RAL 8017		146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000
0,4 SP RAL 9003		150 900	144 400	140 400	137 800	150 200	143 700	139 800
0,45 SP RAL 1014		144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500
0,45 SP RAL 1018		157 000	150 200	146 100	143 400	156 300	149 500	145 400
0,45 SP RAL 3003		152 800	146 100	142 100	139 500	152 000	145 400	141 400
0,45 SP RAL 3005		149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300
0,45 SP RAL 5002		149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300
0,45 SP RAL 5005		144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 200
0,45 SP RAL 5021		149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300
0,45 SP RAL 6002		144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500
0,45 SP RAL 6005		144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500
0,45 SP RAL 6029		149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300
0,45 SP RAL 7004		144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500
0,45 SP RAL 7024		144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500
0,45 SP RAL 8017		144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500
0,45 SP RAL 9003		144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500
0,45 SP RAL 9006		161 800	154 700	150 500	147 700	161 000	154 000	149 800
0,5 SP RAL 3005		144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 200
0,5 SP RAL 5002		144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 200
0,5 SP RAL 5005		145 200	138 900	135 100	132 600	144 500	138 200	134 500
0,5 SP RAL 6005		139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400
0,5 SP RAL 7004		143 800	137 600	133 800	131 300	143 100	136 900	133 100
0,5 SP RAL 7024		139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400
0,5 SP RAL 8017		139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400
0,5 SP RAL 9003		139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400
0,5 SP RAL 9006		158 700	151 800	147 600	144 900	157 900	151 000	146 900
0,7 SP RAL 3005		137 900	131 900	128 300	125 900	137 200	131 300	127 700
0,7 SP RAL 5005		121 600	116 300	113 200	111 100	121 000	115 800	112 600
0,7 SP RAL 6005		132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900
0,7 SP RAL 7004		132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900
0,7 SP RAL 7024		132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900
0,7 SP RAL 8017		132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900
0,7 SP RAL 9003		132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900

0,45 DP RAL 7024/7024	163 900	156 800	152 500	149 700	163 100	156 000	151 800	148 900
0,45 DP RAL 8017/8017	163 900	156 800	152 500	149 700	163 100	156 000	151 800	148 900
0,5 DP RAL Медный металлик	219 900	210 400	204 600	200 800	218 800	209 300	203 600	199 800
0,5 Rooftop Шелк 7024	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Шелк 8017	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Шелк 7024 Матовый	171 200	163 800	159 300	156 300	170 400	163 000	158 500	155 600
0,5 Rooftop Бархат 7024	181 200	173 300	168 600	165 500	180 300	172 500	167 800	164 700
0,5 Rooftop Бархат 8017	183 400	175 400	170 600	167 400	182 500	174 600	169 800	166 600
0,5 Rooftop Бархат 9005	182 900	175 000	170 200	167 000	182 000	174 100	169 400	166 200
0,5 MPE Texture 7024	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700	166 000	162 900
0,5 MPE Texture 8017	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700	166 000	162 900
0,45 SteelArt Античный Дуб ЗД	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0,45 SteelArt Дикий Камень	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0,45 SteelArt Золотой Орех ЗД	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0,5 SteelArt Античный Дуб ЗД	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100
0,5 SteelArt Дикий Камень	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100
0,5 SteelArt Золотой Орех ЗД	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100

* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнутия, штампованием;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.



Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой

ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ!

НА ПОКРЫТИЯ

- Normal RoofTop Шелк

- RoofTop Бархат



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Азгиринского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ГАНАВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПЛЕКС

Индустриальный р-н

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342)209-80-90

ГАНАВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

www.kvin.ru



ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прис

Цены указаны с НДС, действуют с 14.11.2025 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком.

К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покрытие	Оцинкованный				Полиэстер				Normal RoofTop Шелк/Бархат 25 лет!				RoofTop Бархат 800 Гарантия 25 лет!				RoofTop Бархат 800 Гарантия 25 лет!				Медный металлик					
		0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая*	325	600	452	834	446	823	609	1124	553	1020	573	1057	558	1030	659	1216	667	1231	756	1395						
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая*	217	642	301	891	298	882	407	1204	369	1092	383	1133	373	1104	440	1302	445	1317	505	1494						
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая*	325	600	452	834	446	823	609	1124	553	1020	573	1057	558	1030	659	1216	667	1231	756	1395						
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**	217	642	301	891	298	882	407	1204	369	1092	383	1133	373	1104	440	1302	445	1317	505	1494						

Внимание! Фальцевая панель длиной до 9 метров производится только для Перми и Пермского края, в остальных регионах - максимальная длина 6 метров!

*Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 200 п.м.

** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 200 п.м.

Длинный и обособленный кровельный элемент, не имеющий дополнительных фальцевых панелей. Выполнена она специфически данного материала.

Последующая панель имеет достаточную высоту, так сечение волнистости может проникнуть из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений.

Обращаем внимание, что эффект носит глубоко эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Доборные элементы для фальцевой кровли										Доборные элементы для фальцевой кровли										Цена руб/шт										
Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр	Длина, м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal RoofTop Шелк/ RoofTop Бархат/ RoofTop Шелк Матовый	Ветровая планка для фальцевой кровли	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal RoofTop Шелк/ RoofTop Бархат/ RoofTop Шелк Матовый	Цена руб/шт																			
											238	313	333	395	520	700	750	900	83	98	129	131	170	210	280	290	249	310	339	392
	1,25	255	329	356	417		83	98	129	131	Цена руб/шт										Цена руб/шт									
											83	98	129	131	170	210	280	290	249	310	339	392	170	210	280	290	249	310	339	392
	2,00	610	800	870	1030		170	210	280	290	Цена руб/шт										Цена руб/шт									
											170	210	280	290	249	310	339	392	170	210	280	290	249	310	339	392	170	210	280	290
	1,25	319	423	473	543		83	98	129	131	Цена руб/шт										Цена руб/шт									
											83	98	129	131	170	210	280	290	249	310	339	392	170	210	280	290	249	310	339	392
	2,00	730	980	1100	1270		170	210	280	290	Цена руб/шт										Цена руб/шт									
											170	210	280	290	249	310	339	392	170	210	280	290	249	310	339	392	170	210	280	290
	1,25	320	420	460	530		83	98	129	131	Цена руб/шт										Цена руб/шт									
											83	98	129	131	170	210	280	290	249	310	339	392	170	210	280	290	249	310	339	392
	2,00	540	690	760	890		170	210	280	290	Цена руб/шт										Цена руб/шт									
											170	210	280	290	249	310	339	392	170	210	280	290	249	310	339	392	170	210	280	290
	1,25	234	295	325	382		83	98	129	131	Цена руб/шт										Цена руб/шт									
											83	98	129	131	170	210	280	290	249	310	339	392	170	210	280	290	249	310	339	392
	2,00	520	670	740	880		170	210	280	290	Цена руб/шт										Цена руб/шт									
											170	210	280	290	249	310	339	392	170	210	280	290	249	310	339	392	170	210	280	290

Используется для перевозки по Перми и Пермскому краю

Кол-во пакетов в упаковке - от 20 до 60шт.***

Длина пакета до 6м

Используется для перевозки по Перми и Пермскому краю

Кол-во пакетов в упаковке - от 20 до 60шт.***

Длина пакета до 6м



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАИВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТИРНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 16.10.2025г.

Штакетник

Схема	Наименование	Цена*							
		Помастер			Normal Rooftop Шелк/SteelArt	Августоронний полиэстер	Двусторонний Медный метамик	Rooftop Бархат	
		SP RAL	SP RAL 3003, 5021	SP RAL 1018, 9006					
руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	
	Штакетник металлический Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	45	67	70	72	88	81	131	116
	Штакетник металлический полукруглый широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	63	96	101	103	127	116	144	142
	Штакетник металлический полукруглый широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая завальцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	65	98	103	105	129	118	158	149
	Штакетник металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	58	88	93	94	116	106	144	136
	Штакетник металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая завальцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	60	90	95	96	118	108	158	138

Схема	Наименование	Руб/шт.	Вместимость поддонов	Упаковка*				Примечание
				Поддон для штакетника 870x1200	Поддон для штакетника 870x1600	Поддон для штакетника 870x2150	Поддон для штакетника 870x3150	
	Поддон для штакетника 870x1200 560 Максимальное кол-во малых пакетов* на поддоне:							Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 870x1600 595 Максимальное кол-во малых пакетов* на поддоне:							Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 870x2150 735 Максимальное кол-во малых пакетов* на поддоне:							Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штакетника 870x3150 1080 Максимальное кол-во малых пакетов* на поддоне:							Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штакетника 560x1200 465 Максимальное кол-во малых пакетов* на поддоне:							Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 560x1600 520 Максимальное кол-во малых пакетов* на поддоне:							Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 560x2150 685 Максимальное кол-во малых пакетов* на поддоне:							Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штакетника 560x3150 950 Максимальное кол-во малых пакетов* на поддоне:							Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штакетника 390x1200 300 Максимальное кол-во малых пакетов* на поддоне:							Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 390x1600 335 Максимальное кол-во малых пакетов* на поддоне:							Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 390x2150 410 Максимальное кол-во малых пакетов* на поддоне:							Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штакетника 390x3150 700 Максимальное кол-во малых пакетов* на поддоне:							Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
Упаковка штакетника на поддон		125	При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.					

*При изготовлении нестандартных цветов допустим толеранс до +5%. Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.

*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.

*Весь штакетник выпускается в защитной ламинированной пленке

*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL) - наценка 2000 руб.

НАЦЕНКИ		
ШТАКЕТИК	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Начиска (за партию)
	Менее 60 пог.м (под заказ)	2000 руб



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС



г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)258-00-90
ГАИНА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на доборные элементы №1 от 18.09.2025 г

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
				Полимерное покрытие									
Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие	SP (полиэстер)	SteelWood/ SteelArt/ RoofTop Балат/ Нормал RoofTop Шек/ RoofTop Шек Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик	Оцинкованное покрытие	SP (полиэстер)	SteelWood/ SteelArt/ RoofTop Балат/ Нормал RoofTop Шек/ RoofTop Шек Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик	
Конек круглый			-	432	568	538	789	-	1000	1330	1250	1850	
Конек фигурный		162x40x162	442	570	805	693	964	915	1190	1690	1450	2025	
Конек плоский		150x150	303	370	546	472	703	695	860	1280	1100	1650	
		190x190	439	568	802	691	960	915	1190	1690	1450	2025	
Ендова нижняя		290x290	564	705 <small>к заказу доступны цвета: 6005 зеленый мох, 8017 шоколад</small>	1055	890	1181	1320	1660 <small>к заказу доступны цвета: 6005 зеленый мох, 8017 шоколад</small>	2500	2100	2800	
Ендова верхняя		85x80x85	307	374	550	477	708	695	860	1280	1100	1650	
Угол внутренний		30x30	90	113	155	137	184	200	260	370	320	440	
		40x40	110	139	192	171	275	245	320	460	400	660	
		50x50	130	165	228	198	286	290	380	540	460	680	
		75x75	180	219	315	273	347	410	510	750	640	870	
		100x100	210	257	384	326	456	550	690	1050	880	1250	
Угол наружный		30x30	90	113	155	137	184	200	260	370	320	440	
		40x40	110	139	192	171	275	245	320	460	400	660	
		50x50	130	165	228	198	286	290	380	540	460	680	
		75x75	180	219	315	273	347	410	510	750	640	870	
		100x100	210	257	384	326	456	550	690	1050	880	1250	
Околооконная планка		16x75x150	311	415	565	483	694	690	940	1300	1100	1600	
		16x75x180	313	423	566	491	690	890	1240	1700	1450	2080	
		16x75x250	398	543	732	631	894	979	1364	1870	1595	2288	
Ветровая планка		100x88	212	290	420	363	474	500	700	1030	880	1170	
Карнизная планка 90 градусов		88x88	181	250	369	324	445	410	575	860	750	1030	

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м						Длина 2 м										
			Полимерное покрытие				Оцинкованное покрытие	SP (полиэстер)	SteelWood/ SteelArt/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик	Полимерное покрытие				SP (полиэстер)	SteelWood/ SteelArt/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик
			SteelWood/ SteelArt/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик	SteelWood/ SteelArt/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик											
Планка завершающая			85	108	151	132	170	200	260	370	320	440							
Планка начальная			85	108	151	132	170	200	260	370	320	440							
Планка примыкания верхняя			391	546	809	683	903	810	1140	1700	1430	1900							
Планка крепежная		65x18x25	126	161	224	194	281	290	380	540	460	680							
Нашельник		10x60x10	88	110	152	134	184	200	260	370	320	440							
Тройник конька круглого		длина 500 мм	-							940	-	-	-						
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	311	415	565	483	694	690	940	1300	1100	1600							
		28x75x180	362	494	665	574	812	890	1240	1700	1450	2080							
		28x75x250	478	660	896	769	1095	979	1364	1870	1595	2288							
Планка примыкания нижняя			394	549	813	687	907	810	1140	1700	1430	1900							
Карнизная планка 135 градусов (88x88)			181	250	369	324	445	410	575	860	750	1030							
Планка стыковая			238	306	429	372	500	490	650	940	800	1100							
Угол наружный сложный			328	420	602	525	703	700	920	1350	1160	1580							
Угол внутренний сложный			238	306	429	372	500	490	650	940	800	1100							

Отливы произвольной ширины L (мм)													
L≤100		171	223	314	270	431	410	550	790	670	1090		
100≤L≤180		242	303	475	373	593	620	795	1270	985	1590		
180≤L≤300		332	421	605	572	826	820	1060	1550	1450	2120		
L≥300*		875	1156	1594	1356	2000	1400	1850	2550	2170	3200		
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		-	-	-	-	-	-	670	670	670	670		
Заглушка конька круглого		265			Наценки								
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)		800			Доборные элементы	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)			Наценка (за партию)				
Заглушка конусная конька круглого		670				Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)			500 рублей				
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ						Д/э на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.							
СТАНДАРТ	520	600											
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)	15	280											

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс. рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготавлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342) 209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на доборные элементы №2.

Цены с учётом НДС действуют с 04.09.2025 г

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	Описание						
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) С8,НС10,Н/С20,С21									
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) НС35,С44									
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Н60,Н75									
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Классик									
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) СуперКлассик									
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум С8, НС10, Н/С20, С21									
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум НС35, С44									
Стойка снегозадержателя окрашенная для профиля декоративного Премиум Н60, Н75									
Стойка снегозадержателя окрашенная для профиля декоративного Премиум Классик									
Стойка снегозадержателя окрашенная для профиля декоративного Премиум СуперКлассик									
Труба снегозадержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)*	600								
Заглушка 20x40	17								
Саморез с прессшайбой острый 4,2x16	3,0								
Саморез с шестигранный головкой 8x50	12,4								
Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	45								
Резиновая подкладка 25x40	15								
Трубчатый снегозадержатель									
Комплект крепежа (1 пакет):									
Соединитель трубы снегозадержателя	2шт								
Саморез ОЦ с пресс шайбой острый 4,2*16	6шт								
Саморез ОЦ с шестигранный головкой 8*50 (глухарь)	6шт								
Заглушка 20x40	4шт								
Резиновая подкладка 25x40	6шт								
Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель									
НОВИНКА:									
Трубу снегозадержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металоцентра и порезать по своим размерам.									
Планка снегозадержателя									
Снеговой барьер оцинк.									
длина 1,25 м	217								
длина 2,0 м	535								
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL)									
длина 1,25 м	273								
длина 2,0 м	680								
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм)									
длина 1,25 м	340								
длина 2,0 м	850								
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм)									
длина 1,25 м	257								
длина 2,0 м	410								
Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегозадержателя (снеговой барьер).									
Ограждение кровельное									
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*									
Заглушка 20x20	12								
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	105								
Стойка ограждения окрашенная	840								
Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.									
В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.									
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА									
Цена за штуку изделия									
Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	Рooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый	Rooftop Бархат			
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21		1,25 м	122	150	167	181			
		2 м	250	320	360	400			
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10		1,25 м	99	128	145	159			
		2 м	220	290	330	370			
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА		1,25 м	119	142	162	171			
		2 м	250	320	360	400			
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ		1,25 м	377	484	572	668			
		2 м	940	1230	1460	1720			
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80x80, длина 1,25 м	291	373	436	501			
		80x80, длина 2 м	720	950	1120	1310			
		140x140, длина 1,25 м	385	493	581	676			
		140x140, длина 2 м	940	1230	1460	1720			
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ			825	960	1165	1265	1210	1360	
Акция! Минус 28% из наличия со склада!				960	691	-	-	-	
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад		D 90 мм	575	650	725	805	800	905	
		D 100 мм	595	685	760	825	830	940	
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3115	3690	4950	5345	5045	5845	
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	520	580	735	815	800	845	
		D 115 мм	540	595	750	825	810	855	
		D 120 мм	550	605	770	760	745	790	
		D 130 мм	560	615	780	850	830	885	
		D 150 мм	595	650	805	880	860	920	
		D 180 мм	614	680	825	905	880	950	
Д/э на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка").				D 200 мм	640	705	860	935	
Д/э на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.				D 250 мм	695	770	915	980	
Наценки									
	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)							
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)	500 руб							
	Д/э на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.								

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкций (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 29.10.2025 г.

Розничный прайс

	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
Профиль для ГКЛ	мал.	ббл.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	н/к 0,5 мм
ППН 27x28 (3м)	24	720	141	148	177	34,5
ПП 60x27 (3м)	12	432	218	225	283	52,5
ПН 50x40 (3м)	12	288	218	225	283	52,5
ПН 75x40 (3м)	12	240	264	274	345	63,9
ПН 100x40 (3м)	8	144	312	319	405	74,4
ПС 50x50 (3м)	12	288	287	294	374	68,6
ПС 50x75 (3м)	12	180	332	339	434	79,1
ПС 100x50 (3м)	8	144	381	388	493	90,5

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280	300	10,5
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x294	300	19
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	84
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	106
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	112
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	143
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	136
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	37
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	29

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующий Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание!

Со склада ПЗП профиля для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профиль для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) 270-10-15ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) 209-80-90ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Забор из профнастила
Цены с учётом НДС действуют с 10.06.2025 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение
			неокрашен.	окрашен.	
КАЛИТКА					
Каркас калитки			5160	5470	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			7220	7530	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			9420	9730	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			9520	9830	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			9880	10190	
Каркас калитки			5760	6110	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			7820	8170	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			10520	10870	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			10620	10970	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			11070	11420	
ВОРОТА					
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5350	5670	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).
	1750		5750	6060	
	2000		6230	6540	
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1850	5900	-	
	1750		6500	-	
	2000		6870	-	
Закладная			210		Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Используется для облицовки каркаса ворот.
ЗАБОР					
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид.
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА					
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³		Длина, м	Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без засек или сварочного аппарата) монтируются поперечные лаги профнастила
-Профильная труба 60x40x2	3		1271		БЕЗ СВАРОЧНЫХ РАБОТ!
-Труба НКТ 73x5,5	3 ± 0,1		1267		
-Труба НКТ 73x5,5	2,5 ± 0,1		1056		
Лага из профильной трубы		Длина, м	Цена		
-Профильная труба 40x20x1,5	3		475		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.
Заглушка (пластмасовая черная)	20x40		17		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмасовая черная)	40x60		32		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмасовая черная)	50x50		32		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмасовая черная)	60x60		36		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмасовая черная)	80x80		72		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка для труб НКТ 73			54		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ					
Соединитель лаг			Цена		
			неокрашен.	окрашен.	
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			150	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Кронштейн прямой			132	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Кронштейн угловой 90°			350	800	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			355	810	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн торцевой			305	750	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА					
Соединитель лаг			150	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Нижняя часть шарнира одиночного ⁴			900		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.
Нижняя часть шарнира двойного ⁴			970		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).
Комплект для крепления нижней части шарнира			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					
Приспособление для установки опорных столбов (стоеч) калитки и ворот			480		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона
САМОРЕЗЫ					
Самосверлящий винт с шайбой 4,8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.

¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профнастила 1700 мм.

Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профнастила 2100 мм.

²Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.³Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.⁴Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450×2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Элементы безопасности кровли Руфсистемс

Розничный прайс от 14.11.2025

Цены указаны с НДС

Наименование	Цвет	Длина	Тип	Цена СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА*	Цена НЕСТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА	Комплектация
Снегозадержатели ECONOM						
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 Опоры	RAL RR	1,5 м	SMART	1100	1200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			SMART фальц	1500	1650	2 опоры, 2 пластины, 2 трубы, комплект крепежа
		3 м	NEXT	1300	1450	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	1800	2000	2 опоры, 2 пластины, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры	RAL RR	3 м	SMART	2000	2200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			SMART фальц	2600	2750	2 опоры, 2 пластины, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT	2500	2700	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	3010	3310	4 опоры, 4 пластины, 2 трубы, комплект крепежа
Комплектующие к снегозадержателям ECONOM						
Упаковка Трубы d-25 (круг) x/k	RAL RR	1,5 м		900	1000	2 трубы
				1600	1750	
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ECONOM	RAL RR	3 м	SMART	700	900	2 опоры, комплект крепежа
			SMART фальц	900	1000	2 опоры, 2 пластины, комплект крепежа
			NEXT	850	950	2 опоры, комплект крепежа
			NEXT фальц	1100	1200	2 опоры, 2 пластины, комплект крепежа
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ECONOM	RAL RR	3 м	SMART	1300	1450	4 опоры, комплект крепежа
			SMART фальц	1600	1750	4 опоры, 4 пластины, комплект крепежа
			NEXT	1500	1600	4 опоры, комплект крепежа
			NEXT фальц	1800	2000	4 опоры, 4 пластины, комплект крепежа
Снегозадержатели ELITE						
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 2 Опоры	RAL RR	1,5 м	NEXT	1500	1650	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	2000	2200	2 опоры, 2 пластины, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 4 опоры	RAL RR	3 м	NEXT	2650	2850	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	3570	3900	4 опоры, 4 пластины, 2 трубы, комплект крепежа
Комплектующие к снегозадержателям ELITE						
Упаковка трубы 40*20 (овал) x/k	RAL RR	1,5 м		1050	1150	2 трубы
				1850	2050	
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ELITE	RAL RR	3 м	NEXT	1050	1150	2 опоры, комплект крепежа
			NEXT фальц	1300	1450	2 опоры, 2 пластины, комплект крепежа
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ELITE	RAL RR	3 м	NEXT	1650	1800	4 опоры, комплект крепежа
			NEXT фальц	2150	2350	4 опоры, 4 пластины, комплект крепежа
Айстопперы ELITE						
Айстоппер ELITE 40*20 (овал) 40 мм	RAL RR	1,5 м	Универ	300	350	
			Фальц	400	450	шт
Планка-переходник ELITE						
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип			Комплектация
HC-35	RAL RR	70 мм	Nº4	650	700	
			Nº3	450	500	
		119 мм	Nº5	750	850	
			Nº3	450	500	
C-44	RAL RR	100 мм	Nº5	750	850	
			Nº2	500	550	
		66 мм	Nº5	750	850	
			Nº6	650	700	
H-44	RAL RR	93 мм	Nº4	450	500	
			Nº5	650	700	
		44 мм	Nº3	450	500	
			Nº6	750	850	
H-57	RAL RR	122 мм	Nº5	750	850	
			Nº2	500	550	
		50 мм	Nº4	650	700	
			Nº2	500	550	
H-60	RAL RR	92 мм	Nº4	650	700	
			Nº5	500	550	
H-75	RAL RR	50 мм	Nº2	500	550	
			Nº1	400	450	
Снегозадержатели PROMO ZN						
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 2 опоры	RAL RR	1,5 м	NEXT	1400	1550	
			2	1250	-	
			NEXT (короб)	1450	1600	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			2	1300	-	
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 4 опоры	RAL RR	3 м	NEXT фальц	1750	1950	2 опоры, 4 пластины, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT	2700	2950	
			2	2400	-	
			NEXT (короб)	2750	3000	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	RAL RR	1,5 м	Zn	950	-	
			Zn	1900	2050	2 трубы
		3 м	Zn	1750	-	
			NEXT	700	-	
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	RAL RR	3 м	Zn	800	900	2 опоры, комплект крепежа
			Zn	750	-	
		1,5 м	NEXT фальц	950	1050	2 опоры, 4 пластины, комплект крепежа
			Zn	900	-	
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	RAL RR	3 м	Zn	1450	1600	
			Zn	1500	1650	4 опоры, комплект крепежа
		1,5 м	NEXT фальц	1850	2000	4 опоры, 8 пластины, комплект крепежа
			Zn	1700	-	
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 2 опоры	RAL RR	1,5 м	Zn	550	600	4 планок, комплект крепежа
			Zn	500	-	
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 4 опоры	RAL RR	3 м	NEXT фальц	950	1050	8 планок, комплект крепежа
			Zn	900	-	
Снегозадержатели PRESTIGE ZN						
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 2 опоры	RAL RR	1,5 м	NEXT	2200	2400	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			MASTER фальц	2800	3100	2 опоры, 2 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	2800	3100	2 опоры, 2 пластины, 2 трубы, комплект крепежа
			SINGLE фальц	2100	2300	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа
			Фальц-америка (1,5")	2650	2900	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)
		Zn	Композит / Сланец	2650	2900	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			Натур	2700	3000	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT	2100	-	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			MASTER фальц	2600	-	2 опоры, 2 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	2600	-	2 опоры, 2 пластины, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 4 опоры	RAL RR	1,5 м	SINGLE фальц	1950	-	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа
			Фальц-америка (1,5")	2450	-	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)
		3 м	Композит / Сланец	2450	-	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			Натур	2500	-	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	2600	-	2 опоры, 2 пластины, 2 трубы, комплект крепежа

Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 4 опоры	RAL/RR	3 м	NEXT	4250	4600	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	5400	5900	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	5400	5900	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT Falz Lock КВИН	5400	-	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	3750	4100	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа	
	Zn		Фальц-америка (1,5")	5150	5600	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	5350	5850	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			Натур	5450	6000	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	4000	-	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	5100	-	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
	RAL/RR	2,5 м	NEXT фальц	5100	-	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	3550	-	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	4750	-	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	4650	-	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			Натур	4750	-	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN	RAL/RR	2,5 м	Универ	5550	6100	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Фальц	5900	6500	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			MASTER фальц	5850	6450	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Композит	6500	7150	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Натур	6500	7250	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
	Zn		Универ	5200	-	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Фальц	5500	-	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			MASTER фальц	5450	-	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Композит	6050	-	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Натур	6200	-	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
Комплектующие к снегозадержателям PRESTIGE ZN							
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RAL/RR	1,5 м		1550	1700		
	Zn			1300	-		
	RAL/RR	3 м		2700	3000	2 трубы	
	Zn			2500	-		
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 2 опоры ZN	RAL/RR	3 м	NEXT	1150	1250	2 опоры, комплект крепежа	
			MASTER фальц	1600	1750	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1600	1750	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	1600	1750	2 опоры-фальц, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	1750	1900	2 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)	
	Zn		Композит / Сланец	1850	2050	2 опоры, комплект крепежа	
			Натур	1900	2100	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT	1100	-	2 опоры, комплект крепежа	
			MASTER фальц	1550	-	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1550	-	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 4 опоры ZN	RAL/RR	2,5 м	SINGLE фальц	1550	-	2 опоры-фальц, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	1650	-	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	1700	-	2 опоры, комплект крепежа	
			Натур	1750	-	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT	2250	2450	4 опоры, комплект крепежа	
	Zn		MASTER фальц	3200	3500	4 опоры, 16 зажимов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3200	3500	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	3250	3550	4 опоры-фальц, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	3350	3650	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	3550	3900	4 опоры, комплект крепежа	
Планка фальц PRESTIGE ZN	RAL/RR		Натур	3700	4100	4 опоры, комплект крепежа	
	Zn		NEXT фальц	500	550	шт, комплект крепежа	
Упаковка Зажимов PRESTIGE ZN	RAL/RR		450	-			
	Zn		MASTER фальц	1000	1100	4 зажима, комплект крепежа	
Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя PRESTIGE ZN	RAL/RR		950	-			
	Zn		Универ	3800	4200	1 полотно	
	RAL/RR		3550	-			
	Zn		Фальц	4250	4650	1 полотно	
Упаковка соединителей полотна PRESTIGE ZN	RAL/RR		4050	-			
	Zn		Универ	1000	1100	2 шт, комплект крепежа	
Упаковка опор снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RAL/RR	2,5 м	950	-			
			Универ	1300	1450	4 опоры	
			Композит	1800	1900	4 опоры, 16 зажимов, комплект крепежа	
			Натур	1650	1800	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
			MASTER фальц	2400	2650	4 опоры, 16 зажим-фальц	
	Zn		Фальц	2400	2650	4 опоры, 4 планки	
			Универ	1150	-	4 опоры	
			Композит	1650	-	4 опоры	
			Натур	1550	-	4 опоры	
			MASTER фальц	2100	-	4 опоры, 16 зажим-фальц	
Упаковка креплений снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RAL/RR	2,5 м	Фальц	2100	-	4 опоры, 4 планки	
			Универ	1700	1800	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа	
			Композит	1450	1600		
			Натур	1550	1700		
	Zn		MASTER фальц / Фальц	1850	2050	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа	
			Универ	1600	-		
			Композит	1250	-		
			Натур	1400	-		
Айстстоппер PRESTIGE ZN	RAL/RR	2,5 м	MASTER фальц / Фальц	1650	-	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа	
			Фальц	500	550		
			Фальц	500	550	шт	
	Zn		Фальц	450	-		
			Фальц	450	-		
			Фальц	450	-		
			Фальц	450	-		
Снегостопоры PRESTIGE ZN							
Айстстоппер PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 40 мм	RAL/RR		Универ	350	400		
	Zn		300	-			
Айстстоппер PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 80 мм	RAL/RR		Фальц	500	550		
	Zn		450	-			
Снегостопоры PRESTIGE ZN							
Снегостопор PRESTIGE ZN	RAL/RR		Универ	150	165		
	Zn		120	-			
Снегостопор PRESTIGE ZN	RAL/RR		Натур	165	190	шт	
	Zn		150	-			
Крюк безопасности PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019							
Крюк безопасности PRESTIGE ZN	RAL/RR		Универ	1750	1900	крюк, комплект крепежа	
	Zn		1650	-			
	RAL/RR		Фальц	1850	2100	крюк, планка-фальц, комплект крепежа	
	Zn		1750	-			
	RAL/RR		MASTER фальц	1850	2100	крюк, 4 зажим-фальц, комплект крепежа	
	Zn		1750	-			
Планка-переходник PRESTIGE ZN							
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип				
HC-35	RAL/RR	70 мм	№4	750	850	Комплектация	
	Zn	70		700	-		
МП-35	RAL/RR	40 мм	№3	500	550		
	Zn	40		450	-		
C-44	RAL/RR	119 мм	№5	850	950		
	Zn	119		800	-		
HC-44	RAL/RR	35 мм	№3	550	550		
	Zn	35		450	-		
H-57	RAL/RR	100 мм	№5	850	950		
	Zn	100		800	-		
H-60	RAL/RR	66 мм	№2	600	650		
	Zn	66		550	-		
H-75	RAL/RR	108 мм	№5	850	950		
	Zn	108		800	-		
	RAL/RR	93 мм	№4	750	850	1 планка, комплект крепежа	
	Zn	93		700	-		
	RAL/RR	44 мм	№3	500	550		
	Zn	44		450	-		
	RAL/RR	122 мм	№5	850	950		
	Zn	122		800	-		
	RAL/RR	50 мм	№2	600	650		
	Zn	50		550	-		
	RAL/RR	92 мм	№4	750	850		
	Zn	92		700	-		
	RAL/RR	50 мм	№2	600	650		
	Zn	50		550	-		

Сэндвич-панель	RAL RR	по чертежу	№1	450	500		
	Zn	с/п		400	-		
Ограждения ECONOM							
Ограждение ECONOM d-25 (круг) H-600 (2 трубы)	3 м	Универ	3400	3700	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
		NEXT	3550	3900	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
		Фальц	3650	4000	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
		NEXT фальц	3850	4200	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
		Универ	3550	3900	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
		NEXT	3700	4100	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
		Фальц	4100	4500	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
		NEXT фальц	4250	4700	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
		Универ	4200	4650	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
		NEXT	4450	4850	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
Ограждение ECONOM d-25 (круг) H-900 (2 трубы)	3 м	Фальц	4500	4950	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
		NEXT фальц	4650	5200	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
		Паралет	3550	3900	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа		
			3700	4100	опора, 2 усиителя, комплект крепежа		
			4450	4850	опора, планка, 2 усиителя, комплект крепежа		
		Универ	400	450	шт, комплект крепежа		
		NEXT	1800	2000	опора, 2 усиителя, комплект крепежа		
		NEXT фальц	1900	2050	опора, планка, 2 усиителя, комплект крепежа		
Комплектующие к ограждениям ECONOM							
Упаковка Трубы d-25 (круг) x/к	3 м		1600	1750	2 трубы		
		Универ	1050	1150	3 опоры, комплект крепежа		
		Фальц	1350	1450	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа		
		NEXT	1200	1300	3 опоры, комплект крепежа		
		NEXT фальц	1550	1700	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа		
			1200	1300	3 крепления		
			2550	2800			
			2750	3050			
			3350	3700			
			1600	1750	3 укосины		
Кровельные ограждения ELITE по ГОСТ Р 53254-2009							
Ограждение кровельное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)	3 м	NEXT	4850	5350	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа		
		NEXT фальц	5250	5750	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа		
		NEXT	5950	6550	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа		
		NEXT фальц	6350	6950	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа		
		NEXT	8150	8950	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа		
		NEXT фальц	8950	9850	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа		
			5100	5600	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа		
		Паралет	6200	6800	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа		
			7850	8600	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа		
		Универ	850	950	шт, комплект крепежа		
Комплектующие к ограждениям Серия ELITE по ГОСТ Р 53254-2009							
Упаковка трубы 40*20 (овал) x/к	3 м		1850	2050	2 трубы		
		NEXT	1450	1600	3 опоры		
		NEXT фальц	1950	2150	3 опоры, 3 планки		
			2900	3200	3 стойки		
		Универ	4350	4750	3 укосины		
			3350	3700	3 крепления		
		Паралет	2150	2350	6 хомутов		
			600	650	9 хомутов		
		Универ	1250	1350	12 хомутов		
			900	1000	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа		
Ограждение Хомутов ограждения ELITE							
Упаковка Распорки углового ограждения ELITE ГОСТ							
Удлинитель стойки ограждения ELITE ГОСТ							
Опора-переходник ELITE							
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) x/к	3 м		1850	2050	2 трубы		
		NEXT	1450	1600	3 опоры		
		NEXT фальц	1950	2150	3 опоры, 3 планки		
			2900	3200	3 стойки		
		Универ	4350	4750	3 укосины		
			3350	3700	3 крепления		
		Паралет	2150	2350	6 хомутов		
			600	650	9 хомутов		
		Универ	1250	1350	12 хомутов		
			900	1000	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа		
Комплектующие к ограждениям PROMO ZN							
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	3 м		1900	2050	2 трубы		
		Zn	1750	-			
		RAL RR	1250	1350	3 опоры, комплект крепежа		
		Zn	1150	-			
		RAL RR	1450	1600	3 опоры, 6 планок, комплект крепежа		
		Zn	1400	-			
		RAL RR	3600	3950	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
		Zn	3350	-			
		RAL RR	3850	4250	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, комплект крепежа		
		Zn	3550	-			
Кровельные ограждения PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009							
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	3 м	NEXT	4750	5250	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
		Zn	4450	-			
		RAL RR	5250	5750	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
		Zn	4850	-			
		RAL RR	5350	5850	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
		Zn	4950	-			
		RAL RR	5750	6350	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
		Zn	5400	-			
		RAL RR	5950	6600	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
		Zn	6550	-			
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (2 трубы)							
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (2 трубы)	3 м	NEXT	450	500	шт, комплект крепежа		
		Zn	2200	2400	опора, 2 усиителя, комплект крепежа		
		RAL RR	2000	-			
		Zn	2300	2550	опора, планка, 2 усиителя, комплект крепежа		
		RAL RR	2100	-			
		Zn	1900	-			
		RAL RR	1750	-			
		Zn	1500	-			
		RAL RR	1450	-			
		Zn	1400	-			
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)							
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	3 м	NEXT	6600	7200	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		MASTER фальц	7600	8400	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		NEXT фальц	7600	8400	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		Композит / Сланец	8600	9500	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		Natur	9400	10300	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		NEXT	6150	-			
		MASTER фальц	7100	-			
		NEXT фальц	7100	-			
		Композит / Сланец	8000	-			
		Natur	8750	-			
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	3 м	NEXT	8700	9550	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
		MASTER фальц	9500	10450	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
		NEXT фальц	9500	10450	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
		Композит / Сланец	10100	11050	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
		Natur	11150	12250	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
		NEXT	8100	-			
		MASTER фальц	8850	-			
		NEXT фальц	8850	-			
		Композит / Сланец	9450	-			
		Natur	10400	-			
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)							
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	3 м	NEXT	10600	11650	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
		MASTER фальц	11500	12650	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
		NEXT фальц	11500	12650	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
		Композит / Сланец	12150	13350	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
		Natur	13150	14450	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
		NEXT	9900	-			
		MASTER фальц	10750	-			
		NEXT фальц	10750	-			
		Композит / Сланец	11300	-			
		Natur	12150	-			

Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RAL RR	3 м	Паралет	6400	7000	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
Zn	Zn			5950	-	6 креплений	
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы) с удлинителем	RAL RR			7050	7750	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Zn	Zn			6550	-		
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RAL RR			7900	8700	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
Zn	Zn			7350	-		
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы) с удлинителем	RAL RR			8700	9600	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
Zn	Zn			8100	-		
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RAL RR			10100	11150	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
Zn	Zn			9450	-		
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы) с удлинителем	RAL RR	3 м	Универ	11100	12250	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа	
Zn	Zn			10400	-		
Контрплстина к ограждению паралетному PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL RR			900	1000	шт, комплект крепежа	
Zn	Zn			850	-		
Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL RR			450	500	шт, комплект крепежа	
Zn	Zn			400	-		
Комплектующие к ограждениям PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009							
Упаковка трубы 45°25 (овал) ZN	RAL RR	3 м	Паралет	2700	3000		
Zn	Zn			2500	-		
NCXT	MASTER фальц			1700	1850	3 опоры	
MASTER фальц	MASTER фальц			2350	2600	3 опоры, 12 зажимов	
NEXT фальц	NEXT фальц			2350	2600	3 опоры, 3 пластины	
Композит / Сланец	Композит / Сланец			3950	4350	6 опор	
Натур	Натур			4500	5000	6 опор	
NEXT	NEXT			1600	-	3 опоры	
MASTER фальц	MASTER фальц			2200	-	3 опоры, 12 зажимов	
NEXT фальц	NEXT фальц			2200	-	3 опоры, 3 пластины	
Композит / Сланец	Композит / Сланец			3700	-	6 опор	
Натур	Натур			4200	-	6 опор	
Упаковка Креплений к паралету PRESTIGE ZN	RAL RR	3 м	Паралет	2350	2600	3 крепления	
Zn	Zn			2200	-		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-600	RAL RR			2600	2850		
Zn	Zn			2450	-		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-900	RAL RR			3200	3500	3 стойки	
Zn	Zn			3000	-		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200	RAL RR			3800	4250	3 укосины	
Zn	Zn			3550	-		
Упаковка стоеок ограждения PRESTIGE ZN L-500	RAL RR			1750	2000		
Zn	Zn			1650	-		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-800	RAL RR	3 м	Универ	2150	2350		
Zn	Zn			2000	-		
Упаковка Хомутов ограждения PRESTIGE ZN	RAL RR			650	700	6 хомутов	
Zn	Zn			600	-		
Упаковка Распорки угловой ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL RR			950	1050	9 хомутов	
Zn	Zn			900	-		
Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL RR			1300	1450	12 хомутов	
Zn	Zn			1250	-		
Упаковка Крепления поперечного PRESTIGE ZN	RAL RR			2350	2600	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа	
Zn	Zn			2200	-		
Зажим фальц (для торцевого крепления ограждения на фальц) PRESTIGE ZN	RAL RR	3 м	Фальц	350	400		
Zn	Zn			300	-		
RAL RR	0,55 м			1500	1650		
RAL RR	0,6 м			1450	-		
RAL RR	1,05 м			1550	1700	шт, комплект крепежа	
Zn	Zn			1500	-		
Опора-переходник PRESTIGE ZN	RAL RR			1850	2050		
Zn	Zn			1750	-		
Опорные конструкции под ПВХ-мемброну PRESTIGE ZN							
Опорная пластина PRESTIGE ZN под ПВХ-мемброну 450x450	Zn	Универ	Универ	2550	-		
0,1 м	0,15 м			2750	-	опорная пластина, комплект крепежа	
0,2 м	0,2 м			3300	-		
0,1 м	0,15 м			2750	-	опорный шляпный профиль, комплект крепежа	
0,2 м	0,2 м			3300	-		
Кровельные мостики ELITE							
Мостик кровельный ELITE 330	RAL RR	3 м	Универ	NEXT	4650	5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
Мостик кровельный ELITE 330	1,2 м			NEXT фальц	5100	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 пластины, полотно, комплект крепежа
Мостик кровельный ELITE 330	2,5 м			NEXT	8600	9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
Кровельная ступень ELITE 330	0,6 м			NEXT фальц	9250	10150	3 опоры низ, 3 опоры верх, 2 пластины, полотно, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному ELITE H-900	RAL RR			NEXT	3650	4200	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 пластины, полотно, усиленный полотно, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200	Zn			NEXT	4100	4500	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 пластины, полотно, усиленный полотно, комплект крепежа
Упаковка попотна ступени ELITE 330	RAL RR			NEXT	4700	5150	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Упаковка попотна ступени ELITE 330	Zn			NEXT	5000	5500	
Комплектующие к кровельным мостикам ELITE							
Упаковка попотна ступени ELITE 330	Zn	3 м	Универ	2800	3050	1 полотно	
1,0 м	1,2 м			3650	4000		
1,2 м	1,2 м			7450	8200		
Упаковка Усилилья полотна ступени ELITE	RAL RR			NEXT	1000	1100	2 усилятеля, комплект крепежа
Упаковка Усилилья полотна ELITE мостика	Zn			NEXT фальц	1100	1200	
Упаковка Опор ступени ELITE	RAL RR			NEXT	900	1000	2 усилятеля полотна
Упаковка Опор ступени ELITE	Zn			NEXT фальц	3800	4200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 пластины, 2 усилятеля полотна
Упаковка опор мостика кровельного ELITE	RAL RR			NEXT	2850	3100	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
Упаковка опор мостика кровельного ELITE	Zn			NEXT фальц	3450	3800	3 опоры верх, 2 опоры низ, 2 пластины, комплект крепежа
Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному	RAL RR			NEXT	4350	4750	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 пластины, комплект крепежа
Упаковка Крепления ограждения к мостику ELITE	Zn			NEXT	5100	5600	3 шт, комплект крепежа
Кровельные мостики PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019							
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	RAL RR	3 м	Универ	5300	6100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	Zn			9200	10150	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	1,2 м			5900	6500	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	2,5 м			10000	11000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	1,2 м			5900	6500	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 пластины, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	2,5 м			10000	11000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 пластины, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	1,2 м			5800	6400	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	2,5 м			10550	11600	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	1,2 м			5900	6500	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 пластины, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	2,5 м			10750	11850	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 пластины, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	1,2 м	3 м	Универ	17400	19200	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	2,5 м			27900	30750	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	1,2 м			5100	-	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	2,5 м			8750	-	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	1,2 м			5600	-	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	2,5 м			9450	-	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	1,2 м			5600	-	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, 2 пластины, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	2,5 м			9450	-	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, 2 пластины, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	1,2 м			5500	-	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, 2 пластины, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	2,5 м			9950	-	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, 2 пластины, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	1,2 м	3 м	Универ	5600	-	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, 2 пластины, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	2,5 м			10150	-	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, 2 пластины, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	1,2 м			15600	-	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	2,5 м			24950	-	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	1,2 м			4350	4950	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, усиленный полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	2,5 м			4800	5300	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, 8 зажимов, полотно, усиленный полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	1,2 м			4800	5300	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, 2 пластины, полотно, усиленный полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	2,5 м			4600	5100	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, 2 пластины, полотно, усиленный полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	1,2 м			4800	5300	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, 2 пластины, полотно, усиленный полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	2,5 м			4050	-	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, 8 зажимов, полотно, усиленный полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	1,2 м	3 м	Универ	4500	-	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, 2 пластины, полотно, усиленный полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	2,5 м			4500	-	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, 8 зажимов, полотно, усиленный полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	1,2 м			4300	-	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, 2 пластины, полотно, усиленный полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	2,5 м			4500	-	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, 8 зажимов, полотно, усиленный полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	1,2 м			4500	-	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, 2 пластины, полотно, усиленный полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	2,5 м			4500	-	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, 8 зажимов, полотно, усиленный полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	1,2 м			4500	-	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, 2 пластины	

Комплектующие к кровельным мостикам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019

Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RAL RR Zn	0,6 м	3350 3100 4000 3850 5500	3700 - 4450 - -		
Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN 360	RAL RR Zn	1,2м	7600	8400	1 полотно	
		2,5 м	7250	-		
Упаковка Усилитель полотна ступени PRESTIGE ZN	RAL RR Zn		NEXT / Композит / Сланец / Натур 950 1200 1100	1100 - 1300 -		
Упаковка Усилителя полотна PRESTIGE ZN мостика	RAL RR Zn		Универ 1100 1000	1200 -	2 усиителя, комплект крепежа	
Упаковка Опор ступени PRESTIGE ZN	RAL RR Zn	0,6 м	NEXT MASTER фальц NEXT фальц Композит / Сланец Натур NEXT MASTER фальц NEXT фальц Композит / Сланец Натур	3500 3600 3850 3950 3700 3300 3600 3600 3400 3550	3000 4400 4400 3950 4100 - - - - 4100	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усиителя полотна 2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усиителя полотна 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усиителя полотна 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усиителя полотна
Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	RAL RR Zn	1,2 м	NEXT MASTER фальц NEXT фальц Композит / Сланец Натур	3200 3400 3800 3950 3700 3200 3400 3800 3950 4100 5650	3500 5150 3800 5600 4100 - - - - - 6250	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа 2 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа 2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа 3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа 3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа 2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа 3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа 3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа 2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа 3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа 3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа 2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа 3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа
Упаковка верхнего кронштейна кровельной опоры PRESTIGE ZN	RAL RR Zn RAL RR Zn	1,2 м 2,5 м	Плоская кровля	3000 4400 3200 4800 3200 4800 3400 4950 3550 5300	- - - - - - - - - -	2 кронштейна 3 кронштейна
Упаковка Опоры кровельной PRESTIGE ZN	RAL RR Zn		Плоская кровля	5000	5500	корпус опоры, распорный швеллер, нижний кронштейн, противоскользящий коврик, комплект крепежа
Упаковка Соединителей полотна PRESTIGE ZN	RAL RR Zn			1000	1100	2 шт, комплект крепежа
Упаковка Крепления ограждения к мостикам PRESTIGE ZN	RAL RR Zn			950	-	
				2100	2300	3 шт, комплект крепежа
				2000	-	
Рельс безопасности PRESTIGE ZN						
Упаковка Рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL RR Zn	3 м		6800 6400 1850 1800	7500 - 2100 -	
Упаковка Крепления рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL RR Zn		Универ	1850 1800	2100 -	шт
Упаковка Соединителя рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL RR Zn			1000 950	1100 -	
Упаковка Ограничителя рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL RR Zn			2700	-	
Комплект опор рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL RR Zn	1,2 м	Универ Композит / Сланец Натур Фальц MASTER фальц	7300 7500 7500 7500 8350	8000 8250 8300 8550 9200	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа 4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа 4 опоры, 12 зажимов, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа
		2,5 м	Универ Композит / Сланец Натур Фальц MASTER фальц	6500 6700 6750 6900 7500	- - - - -	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа 4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа 4 опоры, 12 зажимов, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа
Лестницы ELITE						
Лестница кровельная ELITE 400	RAL RR	1,8 м	Универ	3920	4270	4 крепления, полотно, комплект крепежа
Лестница стековая ELITE 400			Фальц	4600	5100	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, полотно, комплект крепежа
Поручень дуговой для лестницы стековой ELITE			Универ	6530	7130	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, полотно, комплект крепежа
			Универ	3950	4350	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа
Комплектующие к лестницам ELITE						
Упаковка полотна лестницы ELITE		1,8 м		2850	3150	1 полотно
Упаковка удлинителя стекового		0,9 м		2000	2200	
Упаковка удлинителя стекового		нестандарт	Универ	2600	2850	4 удлинителя
Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE				1550	1700	4 крепления, комплект крепежа
Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц			Фальц	2900	3200	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка Крепления лестницы к стеке ELITE			Фальц	1550	1700	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка Крепления стековой лестницы ELITE			Универ	1300	1550	4 крепления к стеке
				1050	1150	4 крепления краб, комплект крепежа
Лестницы стековые PRESTIGE ZN						
Лестница стековая PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,2 м 1,8 м 3 м	Универ	7100 6850 11750	7800 9800 12950	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа
	Zn	1,2 м 1,8 м 3 м		6250 7800 10900	- - -	
Лестница стековая PRESTIGE ZN 600	RAL RR	1,2 м 1,8 м 3 м	Универ	7600 9600 14400	8350 10550 15900	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа
	Zn	1,2 м 1,8 м 3 м		7050 8600 13300	- - -	
Поручень дуговой для лестницы стековой PRESTIGE ZN	RAL RR Zn		Универ	4400 4100	4850 -	2 крепления, 2 поручия, комплект крепежа
Ограничитель доступа стековой лестницы PRESTIGE ZN 400	RAL RR Zn			11900	13100	
Ограничитель доступа стековой лестницы PRESTIGE ZN 600	RAL RR Zn			11000	-	дверца, 3 хомута, 3 петли, 3 навесные, комплект крепежа
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 400	RAL RR Zn	0,8 м	Универ	14600	16050	
	RAL RR Zn	1,15 м		13500	-	
	RAL RR Zn	1,5 м		16400 15100 19000 17500	18000 -	2 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручия дуговых, 6 креплений на кровлю, 2 крепления на стеке, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа
	RAL RR Zn	0,8 м		22500 21350	24800 -	3 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручия дуговых, 8 креплений на кровлю, 2 крепления к стеке, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 600	RAL RR Zn	1,15 м		20400 18800	22400 -	4 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручия дуговых, 10 креплений на кровлю, 2 крепления к стеке, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа
	RAL RR Zn	1,5 м		23500 21600 27950	25850 -	3 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручия дуговых, 8 креплений на кровлю, 2 крепления к стеке, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа
	RAL RR Zn	0,8 м		25850	-	4 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручия дуговых, 10 креплений на кровлю, 2 крепления к стеке, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа

Комплектующие к лестницам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019

Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,2 м	3200	3550		
		1,8 м	4950	5450		
		3 м	7600	8350		
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600	Zn	1,2 м	3500	3900		
		1,8 м	5450	6000		
		3 м	6250	9100		1 полотно
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	Zn	1,2 м	3050	-		
		1,8 м	4600	-		
		3 м	7150	-		
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600	Zn	1,2 м	3200	-		
		1,8 м	5150	-		
		3 м	7700	-		
Упаковка Крепления поручня PRESTIGE ZN	RAL RR		2150	2350		2 крепления, комплект крепежа
	Zn	Универ	2000			
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR		2000	2850		4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn	Универ	2450			
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR		3450	3800		6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn	Фальц	3200			
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR		3150	3450		4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn	Фальц	3000			
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR		3800	4250		6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn	Фальц	3600			
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR		3650	4050		4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn	NEXT фальц	3450			
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR		4350	4800		6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn	NEXT фальц	4050			
Упаковка Опор кровельной лестницы PRESTIGE ZN	RAL RR		2250	2500		2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
	Zn	MASTER фальц	2100			
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR		2200	2400		2 опоры, 6 зажимов, комплект крепежа
	Zn	MASTER фальц	2050			
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR	Композит / Сланец	5550	6150		4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn	Натур	5200	-		
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR	Композит / Сланец	5950	6550		6 креплений лестницы, 6 опор натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn	Натур	5500	-		
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR	Композит / Сланец	8000	8800		6 креплений лестницы, 6 опор натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn	Натур	7500	-		
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR	Натур	8250	9100		6 креплений лестницы, 6 опор натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn	Натур	7650	-		
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN			700	750		2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка Креплений лестницы в стене PRESTIGE ZN			1900	2100		4 крепления лестницы
Упаковка Крепления стекновой лестницы PRESTIGE ZN			1550	1700		4 крепления края, комплект крепежа
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN			1150	1250		2 крепления лестницы к карнизу
Упаковка удлинителя стекнового PRESTIGE ZN	RAL RR	0,9 м	3500	3800		4 удлинителя
		нестандарт	650	-		
		нестандарт	1600	-		
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN	Zn	0,9 м	1350	-		4 крепления лестницы
Упаковка Креплений лестницы к стене PRESTIGE ZN		0,9 м	1050	-		4 крепления края, комплект крепежа
Упаковка Креплений лестницы к карнизу PRESTIGE ZN		0,9 м	2100	-		2 крепления лестницы к карнизу
Упаковка Полотна крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1,2м	RAL RR	NEXT	5400	5950		2 полотна
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485	Zn		5000	-		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660	RAL RR		2350	2600		2 ступени
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800			3800	3950		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000	RAL RR		5250	5750		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485	Zn		2800	3100		ступень
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660			2200	-		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800			3550	-		2 ступени
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000			4800	-		ступень
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000	RAL RR	Композит / Сланец	4300	4700		
Упаковка Крепления лестницы-крыльца PRESTIGE ZN	Zn	Натур	4500	4950		4 опоры низкой, комплект крепежа
		Композит / Сланец	4000	-		
		Натур	4200	-		
Лестницы и площадки пожарные по ГОСТ Р 53254-2009						
Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800	RAL RR	1,05 м	11200	12250	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа	
		1,05 м	18000	19800	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа	
		2,45 м	10400	-	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа	
Лестница Пожарная ГОСТ П1-2 800	RAL RR	1,05 м	18500	20350	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикаль, комплект крепежа	
		2,45 м	31450	34550	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикаль, комплект крепежа	
		1,05 м	17050	-	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикаль, комплект крепежа	
	Zn	2,45 м	29050	-	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикаль, комплект крепежа	
Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы ГОСТ 800	RAL RR	0,8 м	33300	36700		
		1,15 м	41000	45100		
		1,5 м	50000	55000	2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа	
	Zn	0,8 м	31400	-		
		1,15 м	38750	-		
		1,5 м	47250	-		
Центральный кронштейн для крепления пожарной лестницы ГОСТ 800 к сэндвич-панели ZN	RAL RR	0,2 м	4800	5300		
		0,3 м	5200	5800		
		0,4 м	5500	6000		
	Zn	0,5 м	5800	6300		
		0,6 м	6200	6800		
		0,7 м	6500	7200	1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа	
Кронштейн к закладной наружной трубы	RAL RR	0,2 м	4600	-	Профиль несущий, 2 уголка соединительных, комплект крепежа	
		0,3 м	4900	-		
		0,4 м	5200	-	2 опоры, ступень лестницы, рег.колонна, колонна, комплект крепежа	
Крепление пожарной площадки ГОСТ	Zn	0,5 м	5500	-	2 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа	
		0,6 м	5800	-		
		0,7 м	6000	-	2 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа	
Декоративная накладка для пожарной лестницы	RAL RR	Универ	6500	7200	шт	
	Zn		350	-		
Дверца экрана пожарной лестницы ГОСТ	RAL RR	Универ	6500	7200		дверца экрана, навесная петля гнутая, навесная петля прямая, комплект крепежа
	Zn		6000	-		

Комплектующие к лестницам и площадкам пожарным по ГОСТ Р 53254-2009						
Упаковка Опор пожарной площадки ГОСТ	RAL RR Zn	NEXT	1200 1100	1300	2 опоры	
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	RAL RR Zn	Универ	0,15 м	2000	2200	
			0,4 м	3900	4350	
			0,6 м	5000	5500	2 удлинителя
			0,7 м	5300	5800	
			0,8 м	5650	6200	
			1 м	6700	7350	
			1,2 м	7400	8200	
			1,3 м	8400	9200	2 удлинителя, 2 распорки
			1,4 м	8700	9950	
				9100	10000	
Крепление лестницы пожарной к стене (удлинитель с распорками) ГОСТ	Zn	Универ	0,15 м	1900	-	
			0,4 м	3700	-	
			0,6 м	4750	-	2 удлинителя
			0,7 м	4900	-	
			0,8 м	5250	-	
			0,9 м	6200	-	
			1 м	6800	-	
			1,2 м	7700	-	2 удлинителя, 2 распорки
			1,3 м	8000	-	
			1,4 м	8400	-	
Упаковка Распорок креплений к стене лестницы ГОСТ	RAL RR Zn	Универ		3800	4250	2 распорки, комплект крепежа
				3550	-	
				1350	1450	4 фланца
				1200	-	
				2700	2900	8 фланцев
				2400	-	
				900	1000	2 хомута
				850	-	
				1800	2000	4 хомута
				1700	-	
Упаковка усиителей полотна пожарной лестницы ГОСТ	RAL RR Zn	Универ		5700	6300	2 усиителя, комплект крепежа
				5300	-	
				1500	1600	4 соединителя
				1400	-	
				1750	1900	8 зажимов
				1700	-	
				3850	4200	
				3600	-	2 тетивы, комплект крепежа
				8250	9050	
				7700	-	
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05 м	RAL RR Zn	Универ		3300	3700	5 вертикалей
				3200	-	
				7100	7800	
				6900	-	
				4700	5200	3 дуги
				7800	8550	5 дуг
				1500	1700	дуга
				4500	-	3 дуги
				7150	-	5 дуг
				1400	-	дуга
Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800	RAL RR Zn	Универ		400	450	2 уголка дуги
				1150	1250	6 уголков дуги
				1950	2150	10 уголков дуги
				350	-	2 уголка дуги
				1050	-	6 уголков дуги
				1800	-	10 уголков дуги
				5050	5550	2 поперечины
				4700	-	
				7550	8300	3 поперечины
				7050	-	
Упаковка Полотна трапа PRESTIGE 340	RAL RR Zn	Универ	0,8 м	4800	5250	полотно трапа
				4450	-	
				5400	5900	2 стойки
				5000	-	
				1850	2050	1 ступень
				3700	4100	2 ступени
				3400	-	
				1700	1900	2 удлинителя
				1600	-	
				1200	1300	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680	RAL RR Zn	Универ		1550	1750	
				2100	2350	2 удлинителя
				1050	-	
				1450	-	
				1900	-	
				3600	3950	
				5200	5700	
				7100	7800	2 отбойника
				3400	-	
				4950	-	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680	RAL RR Zn	Универ		6800	-	
				5400	5900	
				6750	7450	
				8800	9650	2 направляющих
				5100	-	
				6300	-	
				8200	-	
				2700	3000	1 шт
				2550	-	
				3400	3700	2 колонны
Упаковка Регулировочной колонны боковой PRESTIGE	RAL RR Zn	Универ	0,5 м	3200	-	
				1150	1250	
				1350	1450	
				1500	1650	труба
				1000	-	
				1250	-	
				1350	-	
				3800	4200	профиль упорный, комплект крепежа
				3600	-	
				1500	1650	
Упаковка Профилей доборного ZN	RAL RR Zn	Универ	0,2 м	1650	-	
			0,3 м	1800	-	
			0,4 м	2000	-	
			0,5 м	2150	2400	
			0,6 м	2550	2850	
			0,7 м	2800	3000	2 профиля доборных
				1350	-	
				1550	-	
				1700	-	
				2450	-	
Опоры Перехода через парапет PRESTIGE ZN	RAL RR Zn	Универ	0,2 м	3000	4200	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа
			0,3 м	10600	11600	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа
			0,4 м	24200	26600	
			0,5 м	24400	26800	
			0,6 м	24600	27000	
			0,7 м	3400	-	
				9400	-	
				21600	-	
				21700	-	
				21900	-	
Опоры Перехода через парапет PRESTIGE ZN	RAL RR Zn	Плоская кровля	485 мм	3400	-	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа
			660 мм	9400	-	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа
			800 мм	24200	26600	
				24400	26800	
				24600	27000	
				3400	-	
				9400	-	
				21600	-	
				21700	-	
				21900	-	

Переход через парапет PRESTIGE ZN 0,68 м	RAL RR	495 мм		89000	98000	площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8 ригелей, 4 соединителя поручни, комплект крепежа
		660 мм		96300	106000	
		800 мм		104000	114600	
		895 мм		79000	-	
Переход через парапет PRESTIGE ZN 1,02 м	Zn	660 мм		85900	-	
		800 мм		93000	-	
		895 мм		90800	99900	
		900 мм		98000	108000	
Кронштейн-подмости PRESTIGE ZN	RAL RR	660 мм		106200	116800	
		800 мм		81000	-	
		895 мм		87500	-	
		900 мм		94800	-	
Кронштейн-подмости PRESTIGE ZN						
Опора треугольного надстенного желоба для фальцевой кровли	RAL RR	Универ		1900	2000	опора, кронштейн, укосина, комплект крепежа
		Z		1750	-	
		RAL RR		2600	2850	
		Zn		2350	-	
Опора треугольного надстенного желоба для фальцевой кровли						
Опора треугольного надстенного желоба для фальцевой кровли	RAL RR	Фальц		4400	4800	1 опора
		Zn		4000	-	

*На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются со сроком поставки от 4 недель.

*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 3018, 3020, 5005, 5015, 6005, 6020, 7004, 7005, 7012, 7016, 7024, 7035, 7040, 7042, 7043, 8004, 8012, 8017, 8019, 8029, 9003, 9005, 9006, 9010.

*Если сумма заказа на стандартные цвета больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу. Если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

*Если цвет не входит в палитру стандартных цветов, то цену смотрим в НЕСТАНДАРТНЫХ ЦВЕТАХ.

*Минимальный заказ на товары с характеристикой номенклатуры RAL не входящие в палитру стандартных цветов от 100 000 руб.

*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на H60 и H75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

*При монтаже элементов безопасности кровли Roofsystems на профнастил с высотой волны более 44мм на каждую опору требуется планка переходник (выставлять отдельной позицией)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены козырьки от 29.10.2024

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 300
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	8 900
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	8 520
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	11 700

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.

Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342) 209-80-90

ГАЙВА


ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342) 258-23-00


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU



Базовые цены на водосточную систему КВИН
Цены указаны с НДС действуют с 09.07.2025 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк/ Rooftop Шёлк Матовый	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
			RAL			Антик		
1	Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	830	914	1 100	1 320	1 113	1 224
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.			336			370
3	Комплект заглушки для желоба прямоугольного	шт.	173	267	330	396	267	294
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	221	289	350	420	289	318
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	636	730	880	1 056	1 066	1 173
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	683	751	910	1 092	961	1 057
7	Желоб водосточный полукруглый D125 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	376	-	-	-	-
8	Желоб водосточный полукруглый D125 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	564	-	-	-	-
9	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.			268			295
10	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.			218			240
11	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	153	247	300	360	247	272
12	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	646	740	890	1 068	1 076	1 184
13	Желоб водосточный полукруглый D150 2000 (используется с водосточной трубой D100)	шт.	830	1 082	1 300	1 560	1 397	1 537
14	Желоб водосточный полукруглый D150 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	541	-	-	-	-
15	Желоб водосточный полукруглый D150 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	812	-	-	-	-
16	Угол 90гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	756	1 019	1 230	1 476	1 124	1 236
17	Угол 135гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	804	872	1 050	1 260	1 124	1 236
18	Заглушка для желоба полукруглого D150	шт.	179	263	320	384	305	336
19	Кронштейн для желоба полукруглого D150 длинный	шт.			336			370
20	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	867	1 019	1 230	1 476	1 329	1 462
21	Желоб водосточный полукруглый D185 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	510	-	-	-	-
22	Желоб водосточный полукруглый D185 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	765	-	-	-	-
23	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.			462			508
24	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	акция!	462	278		-
25	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	200	231	280	336	347	382
26	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	998	1 329	1 600	1 920	1 329	1 462

Водосточная система D90

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк/ Rooftop Шёлк Матовый	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
			RAL			Антик		
1	Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого	шт.	363	384	470	564	636	700
2	Воронка выпускная 90x240	шт.	730	856	1 030	1 236	1 203	1 323
3	Воронка водосборная 90x200	шт.	809	951	1 150	1 380	1 192	1 311
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	489	557	670	804	767	844
5	Труба водосточная 1250* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	557	-	-	-	-
6	Труба водосточная 1500* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	835	-	-	-	-
7	Труба водосточная 2000* D90	шт.	882	961	1 160	1 392	1 297	1 427
8	Держатель трубы D90	шт.			200			220
9	Колено трубы D90 45°	шт.	336	363	440	528	573	630
10	Колено трубы D90 60°	шт.	346	373	450	540	583	641
11	Колено трубы сливное D90	шт.	366	393	480	576	603	663

Водосточная система D100

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк/ Rooftop Шёлк Матовый	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
			RAL			Антик		
1	Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого	шт.	420	441	530	636	636	700
2	Воронка выпускная 100x240	шт.	846	998	1 200	1 440	1 355	1 491
3	Воронка водосборная 100x290/100x240	шт.	1 019	1 087	1 310	1 572	1 470	1 617
4	Воронка водосборная склонная 100x240	шт.	1 019	1 087	1 310	1 572	1 470	1 617
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	636	683	820	984	924	1 016
6	Труба водосточная 1250* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	683	-	-	-	-
7	Труба водосточная 1500* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	1 024	-	-	-	-
8	Труба водосточная 2000* D100	шт.	1 145	1 239	1 490	1 788	1 654	1 819
9	Держатель трубы D100	шт.			247			272
10	Колено трубы D100 45°	шт.	384	405	490	588	546	601
11	Колено трубы D100 60°	шт.	394	415	500	600	556	612
12	Колено трубы сливное D100	шт.	414	435	530	636	576	634

Водосточная система D150

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк / Rooftop Шёлк Матовый	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150x185 для желоба полукруглого	шт.	1 040	1 113	1 340	1 608	1654	1819
2	Воронка выпускная 100x150 для желоба полукруглого	шт.	657	699	840	1 008	1045	1150
3	Воронка водосборная 150x320	шт.	1 297	1 502	1 810	2 172	2195	2415
4	Труба водосточная 1000* D150	шт.	835	961	1 160	1 392	1355	1491
5	Труба водосточная 1250* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	961	-	-	-	-
6	Труба водосточная 1500* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	1 442	-	-	-	-
7	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1 528	1 791	2 150	2 580	2541	2795
8	Держатель трубы D150	шт.			289			318
9	Колено трубы D150 45°	шт.	452	510	620	744	709	780
10	Колено трубы D150 60°	шт.	462	520	630	756	719	791
11	Колено трубы сливное D150	шт.	482	540	650	780	739	813
Упаковка водосточной системы								
1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	шт.					2 880	

*Максимальная длина трубы 2 метра.

*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.

*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт M6x20, 1 гайка M6.

*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) 209-80-90

ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 14.02.2025 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125x90 – оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двухсторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	2024
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		437
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		365
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1847
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2850
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		846
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		3041
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		390
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		303
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2736
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		966
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		863
	Колено стока GL 90 мм	шт.		929
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		542
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		369
УПАКОВКА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ				
1	Ящик для упаковки водосточной системы 750x3000	шт.	3 500	

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)
Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАИВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 11.04.2025

Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	1537
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	249
	Заглушка желоба OSNO 125 мм	шт.	162
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	906
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	526
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)	шт.	174
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм	шт.	235
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	1843
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	631
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	504
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	504
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	227
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	162

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ГАЙВА

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103

ТИХИЙ КОМПРОС

т. +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н



WWW.KVIN.RU

Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 16.02.2024 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двухсторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопропускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопропускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Optima

СКИДКА
-50%

Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860 430
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184 92
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156 78
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359 180
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165 83
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128 64
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	116 851
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410 205
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366 183
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394 197
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230 115
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплекте саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156 78

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342) 209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342) 258-23-00


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 16.02.2024 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полизестера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов(цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Baufort® 125*89 полизестер односторонний		Baufort® 125*89 полизестер двусторонний		
			RAL 3005	RAL 3005	RAL 3005	RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м	-50%	шт.	1100	550	1134	567
	Соединитель желоба	-50%	шт.	237	119	244	122
	Заглушка желоба универсальная	-50%	шт.	199	100	205	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	-50%	шт.	1004	502	1035	518
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	-50%	шт.	1546	773	1594	797
	Воронка желоба выпускная	-50%	шт.	459	230	473	237
	Кронтейн желоба 140мм	-50%	шт.	170	85	170	85
	Кронтейн желоба 320мм	-50%	шт.	218	109	218	109
	Труба круглая 3м	-50%	шт.	1486	743	1532	766
	Труба соединительная 1м	-50%	шт.	524	262	540	270
	Угловое колено 60°	-50%	шт.	469	235	483	242
	Сливное колено	-50%	шт.	504	252	520	260
	Кронштейн трубы на кирпич	-50%	шт.	294	147	303	152
	Кронштейн трубы на дерево	-50%	шт.	201	101	207	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005.
Все цены указаны с НДС.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) 209-80-90

ГАИВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничные цены на водосточную систему Döcke STANDART
Цены указаны с НДС, действуют с 14.11.2025

Водосточная система ПВХ Döcke STANDART

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVTD-1107	Docke STANDARD Воронка 120 мм	шт	Белый	Воронка желоба Docke устанавливается встык с водосточным желобом, служит для сбора и направленного отвода водосточной воды из желоба в водосточную трубу. В упаковке - 12 шт		309,06
PVTD-1025		шт	Зеленый			325,38
PVTD-1198		шт	Красный			325,38
PVTD-1172		шт	Светло-коричневый			325,38
PVTD-1045		шт	Серый			325,38
PVTD-1023		шт	Темно-коричневый			358,02
PVTP-1107	Docke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 1,5м	шт	Белый	НОВИНКА!!!! Docke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 1,5м Желоб Docke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		296,82
PVTP-1025		шт	Зеленый			326,40
PVTP-1198		шт	Красный			326,40
PVTP-1172		шт	Светло-коричневый			326,40
PVTP-1045		шт	Серый			326,40
PVTP-1023		шт	Темно-коричневый			359,04
PVTP-1025	Docke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 2м	шт	Зеленый	Желоб Docke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт АКЦИЯ на Желоб водосточный 120 мм * 2м (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		331,50
PVTP-1198		шт	Красный			331,50
PVTP-1045		шт	Серый			331,50
PVTC-1107	Docke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 3м	шт	Белый	Желоб Docke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		451,86
PVTC-1025		шт	Зеленый			497,76
PVTC-1198		шт	Красный			497,76
PVTC-1172		шт	Светло-коричневый			497,76
PVTC-1045		шт	Серый			497,76
PVTC-1023		шт	Темно-коричневый			546,72
PVTG-1107	Docke STANDARD Заглушка 120 мм	шт	Белый	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 99 шт		82,62
PVTG-1025		шт	Зеленый			86,70
PVTG-1198		шт	Красный			86,70
PVTG-1172		шт	Светло-коричневый			86,70
PVTG-1045		шт	Серый			86,70
PVTG-1023		шт	Темно-коричневый			94,86
PVTL-1107	Docke STANDARD Колено 80 мм * 45°	шт	Белый	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке - 24 шт		192,78
PVTL-1025		шт	Зеленый			201,96
PVTL-1198		шт	Красный			201,96
PVTL-1172		шт	Светло-коричневый			201,96
PVTL-1045		шт	Серый			201,96
PVTL-1023		шт	Темно-коричневый			222,36
PVTY-1107	Docke STANDARD Кронштейн желоба 120 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 90 шт		56,10
PVTY-1025		шт	Зеленый			59,16
PVTY-1198		шт	Красный			59,16
PVTY-1172		шт	Светло-коричневый			59,16
PVTY-1045		шт	Серый			59,16
PVTY-1023		шт	Темно-коричневый			64,26

ZVTS-1107	Docke STANDARD Кронштейн желоба металлический	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 40 шт	J	195,84
ZVTS-1025		шт	Зеленый			195,84
ZVTS-1198		шт	Красный			195,84
ZVTS-1172		шт	Светло-коричневый			195,84
ZVTS-1045		шт	Серый			195,84
ZVTS-1173		шт	Темно-коричневый			215,22
PVTN-1107	Docke STANDARD Муфта соединительная 80 мм	шт	Белый	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 90 шт		103,02
PVTN-1025		шт	Зеленый			108,12
PVTN-1198		шт	Красный			108,12
PVTN-1172		шт	Светло-коричневый			108,12
PVTN-1045		шт	Серый			108,12
PVTN-1023		шт	Темно-коричневый			118,32
PVTM-1107	Docke STANDARD Наконечник 80 мм	шт	Белый	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 22 шт		182,58
PVTM-1025		шт	Зеленый			191,76
PVTM-1198		шт	Красный			191,76
PVTM-1172		шт	Светло-коричневый			191,76
PVTM-1045		шт	Серый			191,76
PVTM-1023		шт	Темно-коричневый			211,14
PVTE-1107	Docke STANDARD Соединитель желобов 120 мм	шт	Белый	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 36 шт		171,36
PVTE-1025		шт	Зеленый			179,52
PVTE-1198		шт	Красный			179,52
PVTE-1172		шт	Светло-коричневый			179,52
PVTE-1045		шт	Серый			179,52
PVTE-1023		шт	Темно-коричневый			197,88
PVTQ-1107	Docke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1,5м	шт	Белый	НОВИНКА!!!! Docke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1,5м Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		296,82
PVTQ-1025		шт	Зеленый			326,40
PVTQ-1198		шт	Красный			326,40
PVTQ-1172		шт	Светло-коричневый			326,40
PVTQ-1045		шт	Серый			326,40
PVTQ-1023		шт	Темно-коричневый			359,04
PVTR-1107	Docke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 2м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт АКЦИЯ на Трубу водосточную 80 мм * 2м (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		365,16
PVTR-1025		шт	Зеленый			401,88
PVTR-1045		шт	Серый			401,88
PVTR-1023		шт	Темно-коричневый			441,66
PVTB-1107	Docke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 3м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		547,74
PVTB-1025		шт	Зеленый			601,80
PVTB-1198		шт	Красный			601,80
PVTB-1172		шт	Светло-коричневый			601,80
PVTB-1045		шт	Серый			601,80
PVTB-1023		шт	Темно-коричневый			661,98
PVTJ-1107	Docke STANDARD Угловой элемент 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт		267,24
PVTJ-1025		шт	Зеленый			280,50
PVTJ-1198		шт	Красный			280,50
PVTJ-1172		шт	Светло-коричневый			280,50
PVTJ-1045		шт	Серый			280,50
PVTJ-1023		шт	Темно-коричневый			308,04

PVTH-1107	Docke STANDARD Угловой элемент внешний 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт АКЦИЯ на Угловой элемент внешний 120 мм * 90° (все цвета)!!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!	267,24
PVTH-1025		шт	Зеленый		280,50
PVTH-1198		шт	Красный		280,50
PVTH-1172		шт	Светло-коричневый		280,50
PVTH-1045		шт	Серый		280,50
PVTH-1023		шт	Темно-коричневый		308,04
PVTK-1107	Docke STANDARD Хомут универсальный 80 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 180 шт	77,52
PVTK-1025		шт	Зеленый		81,60
PVTK-1198		шт	Красный		81,60
PVTK-1172		шт	Светло-коричневый		81,60
PVTK-1045		шт	Серый		81,60
PVTK-1023		шт	Темно-коричневый		88,74

Цвета: Зеленый, Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый - ПОД ЗАКАЗ!!!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке PREMIUM

Цены указаны с НДС, действуют с 18.09.2025

Водосточная система ПВХ Döcke PREMIUM

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена	
PVSV-1086	Docke PREMIUM Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему. В упаковке - 16 шт		457,98	
PVSV-1004		шт	Каштан			435,54	
PVSV-1044		шт	Пломбир			503,88	
PVSV-1050		шт	Шоколад			646,68	
PVSZ-1044	Docke PREMIUM Желоб водосточный	шт	Пломбир	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		711,96	
PVSZ-1086		шт	Графит			343,74	
PVSZ-1004		шт	Каштан			377,40	
PVSZ-1050		шт	Шоколад			122,40	
PVSZ-1044		шт	Пломбир	НОВИНКА!!! Docke PREMIUM Желоб водосточный, 1,5м. Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		116,28	
PVSZ-1086		шт	Графит			133,62	
PVSZ-1004		шт	Каштан			122,40	
PVSZ-1050		шт	Шоколад			116,28	
PVSX-1086	Docke PREMIUM Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 60 шт		133,62	
PVSX-1004		шт	Каштан			122,40	
PVSX-1044		шт	Пломбир			116,28	
PVSX-1050		шт	Шоколад			122,40	
PVSW-1086	Docke PREMIUM Заглушка воронки	шт	Графит	Устанавливается на торце воронки для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 72 шт		116,28	
PVSW-1004		шт	Каштан			133,62	
PVSW-1044		шт	Пломбир			122,40	
PVSW-1050		шт	Шоколад			116,28	
PVSA-1086	Docke PREMIUM Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		284,58	
PVSA-1004		шт	Каштан			271,32	
PVSA-1044		шт	Пломбир			313,14	
PVSA-1050		шт	Шоколад			284,58	
PVSB-1086	Docke PREMIUM Колено 72°	шт	Графит	В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		271,32	
PVSB-1004		шт	Каштан			313,14	
PVSB-1044		шт	Пломбир			284,58	
PVSB-1050		шт	Шоколад			271,32	
PVSR-1086	Docke PREMIUM Крепление регулируемое	шт	Графит	Предназначено для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина короткой части - 169 мм, длиной части - 280 мм. В упаковке - 60 шт		294,78	
PVSR-1004		шт	Каштан			280,50	
PVSR-1044		шт	Пломбир			324,36	
PVSR-1050		шт	Шоколад			294,78	
PVSK-1086	Docke PREMIUM Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна - 300мм. В упаковке - 100 шт		82,62	
PVSK-1004		шт	Каштан			78,54	
PVSK-1044		шт	Пломбир			90,78	
PVSK-1050		шт	Шоколад			297,84	
ZVKZ-1086	Docke PREMIUM Кронштейн желоба металлический 300мм	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна - 300мм. В упаковке - 30 шт		297,84	
ZVKZ-1004		шт	Каштан			297,84	
ZVKZ-1044		шт	Пломбир			327,42	
ZVKZ-1050		шт	Шоколад			151,98	
PVSM-1086	Docke PREMIUM Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 63 шт		144,84	
PVSM-1004		шт	Каштан			167,28	
PVSM-1044		шт	Пломбир			151,98	
PVSM-1050		шт	Шоколад			144,84	

PVSN-1086	Docke PREMIUM Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 23 шт		270,30
PVSN-1004		шт	Каштан			257,04
PVSN-1044		шт	Пломбир			296,82
PVSN-1050		шт	Шоколад			
PVSI-1086	Docke PREMIUM Сетка защитная	шт	Графит	Предотвращает попадание в водосточную трубу листья, хвои и мусора. В упаковке - 100 шт		95,88
PVSI-1004		шт	Каштан			90,78
PVSI-1044		шт	Пломбир			105,06
PVSI-1050		шт	Шоколад			
PVSS-1086	Docke PREMIUM Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 25 шт		252,96
PVSS-1004		шт	Каштан			240,72
PVSS-1044		шт	Пломбир			277,44
PVSS-1050		шт	Шоколад			
PVST-1086	Docke PREMIUM Труба водосточная	шт	Графит	Отвод воды из водосбора в водослив. Длина - 3 м Диаметр - 85,73 мм. В упаковке - 5 шт		861,90
PVST-1004		шт	Каштан			782,34
PVST-1050		шт	Шоколад			
PVST-1044		шт	Пломбир			
PVSJ-1044		шт	Пломбир	НОВИНКА!!! Docke PREMIUM Труба водосточная, 1,5 м. Отвод воды из водосбора в водослив. Длина - 1,5 м Диаметр - 85,73 мм. В упаковке - 5 шт		416,16
PVSJ-1086		шт	Графит			457,98
PVSJ-1004		шт	Каштан			
PVSJ-1050		шт	Шоколад			
PVSD-1086	Docke PREMIUM Угловой элемент 135°	шт	Графит	Устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) в целях изменения направления движения воды. В упаковке 90° - 15 шт В упаковке 135° - 9 шт		1352,52
PVSD-1004		шт	Каштан			1288,26
PVSD-1044		шт	Пломбир			1488,18
PVSD-1050		шт	Шоколад			
PVSC-1086	Docke PREMIUM Угловой элемент 90°	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 100 шт		394,74
PVSC-1004		шт	Каштан			375,36
PVSC-1044		шт	Пломбир			433,50
PVSC-1050		шт	Шоколад			
PVSH-1086	Docke PREMIUM Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 100 шт		114,24
PVSH-1004		шт	Каштан			109,14
PVSH-1044		шт	Пломбир			125,46
PVSH-1050		шт	Шоколад			
ZVSG-1099	Docke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута. В упаковке - 100 шт		231,54
ZVLM-1099	Döcke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный	В упаковке - 10 шт		27,54

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 18.09.2025

Водосточная система ПВХ Döcke LUX

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVLP-1086	Docke LUX Premium Переходник	шт	Графит	Совместное использование желобов системы LUX и труб системы PREMIUM.		745,62
PVLP-1044		шт	Пломбир, Латте			709,92
PVLP-1050		шт	Шоколад			820,08
PVLV-1086	Docke LUX Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему.		1022,04
PVLV-1245		шт	Карбон			1124,04
PVLV-1050		шт	Шоколад			974,10
PVLV-1225		шт	Латте			1247,46
PVLV-1044		шт	Пломбир			683,40
PVLZ-1086	Docke LUX Желоб водосточный	шт	Графит	Docke LUX Желоб водосточный, 3м.		1308,66
PVLZ-1245		шт	Карбон			256,02
PVLZ-1050		шт	Шоколад			221,34
PVLZ-1225		шт	Латте			527,34
PVLZ-1044		шт	Пломбир			553,86
PVLZ-1086		шт	Графит	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши.		608,94
PVLZ-1245		шт	Карбон			527,34
PVLZ-1050		шт	Шоколад			527,34
PVLZ-1225		шт	Латте			520,20
PVLZ-1044		шт	Пломбир			573,24
PVLX-1086	Docke LUX Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы.		172,38
PVLX-1245		шт	Карбон			1428,00
PVLX-1050		шт	Шоколад			1571,82
PVLX-1225		шт	Латте			1360,68
PVLX-1044		шт	Пломбир			520,20
PVLA-1086	Docke LUX Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.		178,50
PVLA-1245		шт	Карбон			196,86
PVLA-1050		шт	Шоколад			172,38
PVLA-1225		шт	Латте			520,20
PVLA-1044		шт	Пломбир			520,20
PVLB-1086	Docke LUX Колено 72°	шт	Графит	Предназначено для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.		520,20
PVLB-1245		шт	Карбон			520,20
PVLB-1050		шт	Шоколад			520,20
PVLB-1225		шт	Латте			520,20
PVLB-1044		шт	Пломбир			520,20
PVLL-1086	Docke LUX Коллектор	шт	Графит	Коллектор предназначен для соединения различных водосточных труб с диаметром до 100 мм включительно под произвольными углами		520,20
PVLL-1245		шт	Карбон			520,20
PVLL-1050		шт	Шоколад			520,20
PVLL-1225		шт	Латте			520,20
PVLL-1044		шт	Пломбир			520,20
PVLK-1086	Docke LUX Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски.		520,20
PVLK-1245		шт	Карбон			520,20
PVLK-1050		шт	Шоколад			520,20
PVLK-1225		шт	Латте			520,20
PVLK-1044		шт	Пломбир			520,20
ZVLK-1086	Docke LUX Кронштейн желоба металлический	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм		520,20
ZVLK-1245		шт	Карбон			520,20
ZVLK-1050		шт	Шоколад			520,20
ZVLK-1044		шт	Пломбир			520,20

PVLM-1086	Docke LUX Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб		342,72
PVLM-1245		шт	Карбон			376,38
PVLM-1050		шт	Шоколад			326,40
PVLM-1225		шт	Латте			619,14
PVLM-1044		шт	Пломбир			681,36
PVLN-1086	Docke LUX Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж.		590,58
PVLN-1245		шт	Карбон			392,70
PVLN-1050		шт	Шоколад			432,48
PVLN-1225		шт	Латте			374,34
PVLN-1044		шт	Пломбир			1463,70
PVLS-1086	Docke LUX Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему		1610,58
PVLS-1245		шт	Карбон			1394,34
PVLS-1050		шт	Шоколад			1555,50
PVLS-1225		шт	Латте			1481,04
PVLS-1044		шт	Пломбир			810,90
PVLE-1086	Docke LUX Тройник 45°	шт	Графит	Позволяет соединять трубы системы Docke LUX под углом 45 градусов		773,16
PVLE-1245		шт	Карбон			714,00
PVLE-1050		шт	Шоколад			785,40
PVLE-1225		шт	Латте			679,32
PVLE-1044		шт	Пломбир			2008,38
PVLT-1086	Docke LUX Труба водосточная	шт	Графит	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина - 3 м. Диаметр - 100 мм		2209,32
PVLT-1245		шт	Карбон			1913,52
PVLT-1050		шт	Шоколад			2209,32
PVLT-1225		шт	Латте			2008,38
PVLT-1044		шт	Пломбир			262,14
PVLJ-1086	Docke LUX Труба водосточная	шт	Графит	НОВИНКА ! Docke LUX Труба водосточная, 1,5м. Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина - 1,5 м. Диаметр - 100 мм		679,32
PVLJ-1245		шт	Карбон			1913,52
PVLJ-1050		шт	Шоколад			2209,32
PVLJ-1225		шт	Латте			2008,38
PVLJ-1044		шт	Пломбир			226,44
PVLD-1086	Docke LUX Угловой элемент 135°	шт	Графит	Угловые элементы устанавливаются на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		238,68
PVLD-1245		шт	Карбон			262,14
PVLD-1050		шт	Шоколад			37,74
PVLD-1225		шт	Латте			231,54
PVLD-1044		шт	Пломбир			226,44
PVLC-1086	Docke LUX Угловой элемент 90°	шт	Графит			1913,52
PVLC-1050		шт	Шоколад			714,00
PVLC-1044		шт	Пломбир			785,40
PVLR-1086	Docke LUX Угол регулируемый 60°-160°	шт	Графит			679,32
PVLR-1245		шт	Карбон			2008,38
PVLR-1050		шт	Шоколад			2209,32
PVLR-1225		шт	Латте			1913,52
PVLR-1044		шт	Пломбир			226,44
PVLH-1086	Docke LUX Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг"		238,68
PVLH-1245		шт	Карбон			262,14
PVLH-1050		шт	Шоколад			37,74
PVLH-1225		шт	Латте			226,44
PVLH-1044		шт	Пломбир			231,54
ZVLL-1099	Döcke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный			37,74
ZVSG-1099	Döcke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута		

Цвет: Латте - ПОД ЗАКАЗ!!!!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Розничные цены на Чердачные лестницы DÖCKE
Цены указаны с НДС, действуют с 06.11.2025

Чердачные лестницы DÖCKE

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Чердачные лестницы Döcke						
ZASW-1099	Чердачная лестница Döcke	шт	DACHA 60x120x280	деревянные и металлические складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Состоят из хвойных пород, полимерных материалов и металлической фурнитуры. Тетива лестницы изготовлена из хвойных пород дерева или металла в зависимости от модели.		15082,00
ZASS-1099		шт	LUX 70x120x300			50282,00
ZASR-1099		шт	PREMIUM 70x120x300			22797,00
ZASZ-1099		шт	PREMIUM TERMO 70x120x280			27224,00
ZASN-1099		шт	STANDARD 60x120x280			16718,00
ZASV-1099		шт	STANDARD METAL 60x120x280			22866,00
ZASY-1099		шт	STANDARD TERMO 60x120x300			30238,00
Комплектующие к чердачным лестницам Döcke						
ZASK-1099	Комплект наконечников к ЧЛ	шт	Döcke	Этот декоративный элемент придаст лестнице эстетичность. Подходит только для Premium и Lux.		832,00
ZASM-1099	Поручень для ЧЛ	шт	Döcke	Аксессуар, который повышает комфорт и безопасность при эксплуатации чердачной лестницы. Подходит для любой чердачной лестницы Döcke.		2919,00
DSC17795	Крышка люка к чердачной лестнице PREMIUM TERMO	шт	Döcke			5586,00
DSC17794	Крышка люка к чердачной лестнице STANDARD TERMO/COMFORT	шт	Döcke			5121,00
DSC17793	Крышка люка к чердачной лестнице STANDARD/STANDARD METAL/CLASSIC/DUPLEX	шт	Döcke			3724,00
DSC17792	Крышка люка к чердачной лестнице PREMIUM/PRIME	шт	Döcke			4190,00
DSC16546	Крышка люка к чердачной лестнице LUX/ULTRA	шт	Döcke			6052,00
ZASQ-1099	Стержень для чердачных лестниц Döcke	шт	Döcke			1399,00
ZASI-1099	Замок для крышки люка к чердачным лестницам Döcke	шт	Döcke			1540,00



ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на битумную черепицу Döcke PIE

Цены указаны с НДС, действуют с 06.11.2025

Битумная черепица Döcke PIE

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет					Ед. изм.	Цена		
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия LUX										
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON LUX Кофе, Трюфель, Фладен, Изюм, Голубика, Бальзамик	2,38 кв.м.							кв.м.	1636,83	
							упак.	3895,66		
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM										
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON PREMIUM Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика	2,38 кв.м.								кв.м.	1381,28
								упак.	3287,44	
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия LUX (СБС модифицированный битум)										
Гибкая черепица Döcke LUX/ САППОРО/ Вагаси, Зрелый каштан, Кофе, Фладен	2,4 кв.м.							кв.м.	1621,83	
								упак.	3892,39	
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM (СБС модифицированный битум)										
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ШЕФФИЛД Бисквит, Кофе, Фладен, Зрелый каштан, Корица, Черника, Авакадо, Мокко	3 кв.м.								кв.м.	942,49
								упак.	2827,46	
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ГЕНУЯ Ежевика, Зрелый каштан, Канноли, Кофе, Трюфель	3 кв.м.							кв.м.	942,49	
								упак.	2827,46	
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЦЮРИХ Арахис, Кофе, Черника, Фладен, Ежевика, Мокко	3,1 кв.м.							кв.м.	1102,66	
								упак.	3418,24	
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЖЕНЕВА Арахис, Кофе, Фладен, Изюм, Вагаси, Чили	3,1 кв.м.							кв.м.	1144,15	
								упак.	3546,86	
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Цвет соответствует названию ГЧ					упак	7280,11		

Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD

Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON STANDARD Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый	2,38 кв.м.					кв.м.	944,36
						упак.	2247,58

Гибкая битумная черепица COMFORT (СБС модифицированный битум)

Гибкая черепица Döcke PIE COMFORT/ АФИНЫ Асфальт, Кварц, Титан	3 кв.м.					кв.м.	799,42
						упак.	3277,63
Гибкая черепица Döcke PIE COMFORT/ СТАМБУЛ Асфальт, Кварц, Титан	3 кв.м.					кв.м.	799,42
						упак.	3277,63

Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD (окисленный битум)

Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ COTA Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	3 кв.м.					кв.м.	741,20
						упак.	2223,60
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ ТЕТРИС Коричневый, Серый	3 кв.м.					кв.м.	741,20
						упак.	2223,60
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE STANDARD/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.					упак	6378,68

Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия EUROPA (окисленный битум)

Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON EUROPA Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	2,38 кв.м.					кв.м.	767,58
						упак.	1826,84

Многослойная ламинированная черепица DRAGON ORIGINAL (окисленный битум)

Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON ORIGINAL Кварц, Асфальт, Титан	2,38 кв.м.					кв.м.	637,51
						упак.	1517,28

Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EURASIA (окисленный битум)

Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ШЕСТИГРАННИК Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый, Черный	3 кв.м.					кв.м.	421,10
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ЛАБИРИНТ Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый, Черный	3 кв.м.					кв.м.	421,10
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EURASIA/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.					упак.	4545,30

Гибкая битумная черепица ORIGINAL (окисленный битум)

Гибкая черепица Döcke PIE / ORIGINAL/ШЕСТИГРАННИК Коричневый, Серый	3 кв.м.					кв.м.	395,86
						упак.	1187,58

Ендовые ковры Döcke PIE

Ендовый ковер Döcke PIE/ 1000/ Графит, Зеленый, Коричневый, Кофейный, Красный, Медный, Синий	10 кв.м.					рул	9861,23
--	----------	--	--	--	--	-----	---------

Подкладочные ковры

Подкладочные ковры Döcke PREMIUM

Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 15 м, SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	2811,11
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 30 м, SBS модифицированный битум	30 кв.м.					рул	5623,31
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST EL, 40 м, SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	8569,58
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND EL, 15 м, SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	15 кв.м.					рул	2109,15
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND FIX, 15 м, SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	4895,19
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM MIX EL, 30м, SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	30 кв.м.					рул	4241,19
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST, 40 м, SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	7344,42

Подкладочные ковры Döcke STANDARD

Подкладочный ковёр STANDARD SAND, 15 м	15 кв.м.					рул	1456,24
--	----------	--	--	--	--	-----	---------

Комплектующие

Мастика для гибкой черепицы	0,33 кг					шт	322,64
	5,1 кг					шт	2254,12
	10,8 кг					шт	4383,98
Гвозди кровельные оцинкованные ершёные (Длина 35 мм, Диаметр ножки 3 мм, Диаметр шляпки 8 мм)	5 кг					упак.	1289,47
Снегозадержатель Döcke, цвет ШОКОЛАД толщина 1,2мм	1 шт					упак	99,19
Снегостопор металлический BORGE для гибкой черепицы RAL 3011, 6005, 7024	1 шт					упак	104,01

Доборные элементы кровли

Ветровая планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)	шт.	507
Карнизная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)	шт.	395
Пристенная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)	шт.	235

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342) 209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на утеплитель, ОСП
Цены указаны с НДС, действуют с 29.10.2025

УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
ОСП Кроношпан Башкортостан г. Уфа						
ST00628	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 9мм	лист	9x1250x2500 78л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		912
ST00630	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 12мм	лист	12x1250x2500 60л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1161
ST00631	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 15мм	лист	15x1250x2500 48л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1447
ST00632	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 18мм	лист	18x1250x2500 39л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1736
ST00633	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 22мм	лист	22x1250x2500 32л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		2173
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ЭКОВЕР						
ST00693	ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагруженных конструкциях всех типов зданий		1570
ST00700	ЭКОВЕР ЛАЙТ 35	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагруженых конструкциях всех типов зданий		2040
ST00710	ЭКОВЕР ЛАЙТ 45	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагруженых конструкциях всех типов зданий		2040
ST00714	ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагруженых конструкциях всех типов зданий		2665
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ROCKWOOL						
ST21738	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК	упак	800x600x50 12 штук, упак= 0,288м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		1340
ST21740	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК XL	упак	1200x600x100 6 штук, упак=0,432 м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		2140
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ KNAUF						
DSC16534	KNAUF Climowool TS 035	упак	1250 x 600 x 50 упак = 0,6 м3 / 12 м2 / 16шт. 28 пач на палл	Предназначена для изоляции перегородок, стен и скатной кровли в регионах с экстремальными низкими температурами		2036
DSC16535		упак	1250 x 600 x 100 упак = 0,6 м3 / 6 м2 / 8 шт. 28 пач на палл			2036

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) 209-80-90

ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 06.11.2025 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	5,54	
	4,8x35	5,90	
	4,8x50	7,00	
	4,8x70	8,93	
Оцинкованный	4,8x29	4,80	
	4,8x35	5,02	
	4,8x50	6,14	
	4,8x70	7,75	

Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,94	
	4,8x35	4,26	
	4,8x50	5,24	
	4,8x70	7,70	
Оцинкованный	4,8x28	3,46	
	4,8x35	3,86	
	4,8x50	4,28	
	4,8x70	6,30	

Саморезы кровельные (саморезы по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,60	
	5,5x19	5,44	
Оцинкованный	4,8x19	3,90	
	5,5x19	4,53	

Саморезы кровельные (саморезы по металлу для монтажа заборов)*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,60	
	5,5x19	4,10	
Оцинкованный	4,8x19	2,30	
	5,5x19	3,50	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга

Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	3,05	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	2,41	
Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	3,56	
	3,5x25	1,50	

Саморезы для монтажа профиля ГКЛ

Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	3,56	
Саморез черный по металлу	3,5x25	1,50	

Заклепки

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	3,2x8	3,51	
Ал./ст.	4,8x8	3,10	

Крепеж для стелажей

Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	3,71
Гайка М5	2,60

*Саморез кровельный (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Саморез кровельный (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19 применяется на трубе со стенной толщиной не более 2 мм!

Саморез кровельный (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

*Саморез кровельный 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт., фасуются в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклёпки 3,2*8: - по 1000 шт.

Заклёпки 4,8*8: - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

***Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены действительны от 18.02.2025 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	420x420	3465	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)		Красный/ коричневый/ зелёный/ чёрный	№110 d75-200	420x420	1850	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металлическим основанием)		Коричневый/ синий/ зелёный/ чёрный	№17 d75-200	455x455	1975	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273x273	1705	
			№7 d152-279	380x380	2650	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342)209-80-90

ГАИВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 10.07.2025 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат,

Наименование	Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение
Черепаха. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.			
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	2800	
	для металлической кровли		
	для мягкой кровли при монтаже	2800	
	с универсальным проходным элементом	5300	
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.			
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	3960	
	для металлической кровли		
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже		
	с универсальным проходным элементом	6760	
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.			
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	5250	
		6800	
		5530	
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлической кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная	7465	
Комплектующие			
Кольцо гидрозатвора		1300	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАИКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Изделия из металла

Прайс действует от 18.10.2024 г.

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.	Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Опора для гамака		9 000	Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		22 000
Корзина для дров		2 500	Корзина для дров со съемной ручкой		2 500
Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		7 050	Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		1 560
Мангал 500x300x190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3 000	Корона с застежкой (регулировкой по размеру)		200
Подставка для цветов напольная металлическая с деревянными полками, ЛОФТ		5 000	Набор для камина		1 500
Якорь для лодки		5 800			

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

ВНИМАНИЕ! Представляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) 209-80-90

ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 07.03.2024 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.



В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			165
Стойка ST 160	1600			265
Стойка ST 185	1850			290
Стойка ST 200	2000			310
Стойка ST 220	2200			350
Полка ST 70x30		700	295	530
Полка ST 70x40		700	400	605
Полка ST 70x45		700	440	830
Полка ST 70x60		700	565	1125
Полка ST 100x30		1000	295	650
Полка ST 100x40		1000	400	825
Полка ST 100x45		1000	440	840
Полка ST 100x60		1000	565	1225
Полка ST 119x30		1190	295	820
Полка ST 119x40		1190	400	860
Полка ST 119x45		1190	440	1130
Полка ST 119x60		1190	565	1325
Полка ST угловая 50x30		500	300	610

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок	16	8
Заклёпка 4,8x8	3,1	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок	16	8
Винт M5x10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	3,27	24
Гайка M5 стандартная DIN 934	2,6	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



"Огород без хлопот"

Базовые цены с учётом НДС действуют с 15.03.2024 г.

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке

Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10

Ø Колышки, бордюр и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием

Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003

Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра

Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес

Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	180,00	240,00	290,00
Бордюр из профнастила высотой 200 мм	0,2		по прайсу*	
Бордюр из профнастила высотой 300 мм	0,3		по прайсу*	
Колышек бордюра		35,00	40,00	40,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			по прайсу*	
Заклёпка 3,2x8 окр.			по прайсу*	

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции

* за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 20 руб./лист

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	345,00
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	800,00
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	955,00

Наименование услуги	Круглая труба до 52 мм	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	Профильная труба от 10x10 до 40x40	200,00

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20x20x1,5	6	593,00	99	90 р./шт.	240 р./шт.

*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342)209-80-90

ГАИВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	250	
	Труба 1 м	нерж.316	1 551	1 617	1 683	1 804	2 068	2 453	2 706	3 355	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
		нерж.430	836	869	902	968	1 100	1 298	1 419	1 749	
	Труба 0,5 м	нерж.316	825	880	891	957	1 089	1 276	1 430	1 749	
		нерж.430	473	484	506	539	605	715	781	957	
	Отвод 45°	нерж.316	1 084	1 144	1 210	1 254	1 353	1 485	1 678	2 074	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	748	759	781	825	885	968	1 045	1 210	
	Отвод 87°	нерж.316	1 595	1 639	1 672	1 749	1 881	2 013	2 244	2 541	
		нерж.430	897	913	924	979	1 007	1 144	1 265	1 408	
	Тройник	нерж.316	1 419	1 463	1 518	1 606	1 760	2 211	2 420	2 871	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430	902	935	968	1 023	1 111	1 287	1 353	1 881	
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 348	1 386	1 414	1 546	1 678	2 008	2 206	2 800	
		нерж.430	880	935	990	1 045	1 100	1 199	1 287	1 529	
	Зонт для трубы (для Моно-трубы с гофрой)	нерж.430	935	946	957	968	1 001	1 056	1 089	1 254	Устанавливается на окончание Моно-трубы с гофрой для защиты от выпадающих осадков.
	Дефлектор	нерж.430	1320	1452	1584	1716	1980	2376	2772	3564	Устанавливается на окончание дымохода в подвентренных местностях для предотвращения возникновения противотяга в дымоходе.
	Переход Моно-Моно с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1007	1023	1073	1139	1337	1469	1606	
		нерж.430	-	715	743	809	872	946	1 073	1 210	
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1108	1126	1181	1253	1471	1616	1767	
		нерж.430	-	787	818	890	960	1 041	1 181	1 331	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм						Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	3 564	3 740	3 828	3 927	4 455	5 214	5 511
		нерж.316/оцинк.	2 607	2 706	2 904	3 531	4 180	4 422	4 686
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.430/нерж.430	2 442	2 475	2 519	2 816	3 168	3 685	3 850
		нерж.430/оцинк.	2 101	2 145	2 200	2 695	2 838	3 091	3 256
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 470	2 525	2 574	2 706	3 091	3 553	3 762
		нерж.316/оцинк.	1 848	1 980	2 046	2 662	2 772	3 102	3 234
		нерж.430/нерж.430	1 650	1 705	1 760	2 200	2 420	2 585	2 882
		нерж.430/оцинк.	1 463	1 496	1 540	2 189	2 266	2 398	2 585
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	2 838	2 904	2 970	3 168	3 531	4 158	4 318
		нерж.316/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 706	2 970	3 498	3 828
		нерж.430/нерж.430	1 826	1 892	1 958	2 024	2 288	2 486	2 838
		нерж.430/оцинк.	1 496	1 562	1 617	1 628	1 760	2 024	2 222
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	3 300	3 366	3 498	3 663	4 026	4 620	4 884
		нерж.316/оцинк.	2 772	2 882	2 904	3 124	3 465	4 120	4 516
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 508	2 574	2 640	2 970	3 300	3 630
		нерж.430/оцинк.	1 980	2 046	2 112	2 178	2 442	2 640	3 036
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	4 224	4 356	4 422	4 752	5 280	6 336	6 996
		нерж.316/оцинк.	3 498	3 564	3 630	4 026	4 422	5 280	5 808
		нерж.430/нерж.430	2 706	2 772	2 838	3 102	3 432	4 092	4 488
		нерж.430/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 772	3 036	3 696	4 092
	Оголовок для сэндвича	нерж.316/нерж.430	2 970	3 036	3 102	3 300	3 696	4 224	4 620
		нерж.316/оцинк.	2 310	2 376	2 574	2 640	2 970	3 894	4 158
		нерж.430/нерж.430	1 782	1 826	1 848	1 914	2 112	2 640	2 904
		нерж.430/оцинк.	1 386	1 430	1 452	1 518	1 650	1 848	1 980
	Конус	нерж.316/нерж.430	2 178	2 244	2 376	2 442	2 772	3 168	3 432
		нерж.316/оцинк.	1 716	1 782	1 848	1 980	2 178	2 904	3 036
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 760	1 892
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	682	682	682	748	814	946	946
	Адаптер котла сэндвич (Переход МоноСэндвич)	нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476
		нерж.316/оцинк.	1 760	1 826	1 892	2 024	2 222	2 948	3 080
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 826	1 958
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260	
	Юбка	нерж.430			286	297	308	341	407	451	495	572	605
	Проход кровли с нержавеющим листом	0° 5-20° 20-35° 35-45°	2 178	2 310	2 442	2 574	2 838	3 102	3 234	3 630	3 894	4 026	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода.
			2 288	2 420	2 552	2 684	2 948	3 212	3 344	3 740	4 004	4 136	Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на нервонной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли.
			2 398	2 530	2 662	2 794	3 058	3 322	3 454	3 850	4 114	4 246	Для дополнительной защиты стыка конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			2 508	2 640	2 772	2 904	3 168	3 432	3 564	3 960	4 224	4 356	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж 430	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	385	407	429	462	484	528	583	660	792	847	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод	нерж.430	528	539	561	616	671	748	825	902	990	1 056	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	154	165	176	187	198	231	242	264	297	308	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимы нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое	x/k 1.0	858	880	924	990	1 100	1 232	1 386	1 452	1 716	1 848	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342)209-80-90

ГАИНА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 02.10.2025г

Паро/гидроизоляция

Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Маточность, гр./кв.м	Продолжая прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вода, стебля	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											Руб	м2
Наноизол В	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	60	109	86	-	-	1,6	70	2 120	30
Оптима Д (с kleевой полосой)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутеплённых кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	2 565	31
Наноизол D	Стандарт			98	1060	880			1,5	70	3 515	50
СпанИзол ECO D	Эконом			48-50	880	640	1000	3-4 мес		70	1 640	20
Наноизол С	Стандарт			70	169	91			1,6	70	3 150	45

Ветрозащитная пленка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Маточность, гр./кв.м	Продолжая прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вода, стебля	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											Руб	м2
Наноизол А	Стандарт	Влаго/ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	75	160	110			1,6	70	2 810	40

Шумоизоляция

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена	
					руб./рулон	руб./шт.
Шумоизолирующая лента под фальц 150х5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	48	3 580	

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлической профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонепроницаемого фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль		шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
					руб./шт.
“Монтерей” (конька/обратный)		200/250	20	1,1	117
Н/С 20 (конька/обратный)		300/500	20	1,1	117
НС 21 (конька/обратный)		400	20	1	117
НС 35 (конька/обратный)		250	20	1	117
С 44 (конька/обратный) ГОСТ		130/200	20	1	117
Н 60 (конька/обратный)		100/150	30	0,85	117
Н 75 (конька/обратный)		90/150	30	0,75	117
Уплотнитель универс. ОППУ kleевым слоем ПРЕМИУМ		275	20x40	2	251
Уплотнитель универс. ОППУ kleевым слоем ПРЕМИУМ		176	30x40	2	310
Уплотнитель универс. ЗППУ kleевым слоем СТАНДАРТ		275	20x40	2	195
Уплотнитель универс. ЗППУ kleевым слоем СТАНДАРТ		176	30x40	2	240

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

Аэроремент Venle представляет собой рулонный материал, состоящий из двух алюминиевых полос скрепленных между собой нетканым геотекстильным, термоскрепленным полотном из полипропилена. На края алюминиевых полос наклеены полосы самоклеящегося материала «Гермен» (бум-каучуковая лента) с защитной пленкой. Полосы из алюминиевой фольги окрашены с 2х сторон ввойным слоем, что обеспечивает более долгий и надежный срок службы. В изготовлении ленты применяется филенчатая полизифирная нить, состоящая из непрерывных волокон.

Лента коньковая вентиляционная ПРЕМИУМ 0,24x5м	RAL8017 коричневый	1 600	
Лента карнизная вентиляционная СТАНДАРТ 0,10x5м	RAL8017 шоколад	560	
	RAL9005 черный		
Лента коньковая вентиляционная ОПТИМА-В 0,24x5м	RAL 7024 серый графит	1 090	

Пленки и диффузионные мембранны Döcke

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Мембранны и пленки Döcke						
ZMAS-1099	AS 90 Döcke Мембрана диффузионная фасадная	рул	Плотность = 90г/м ² Длина рулона = 43.5м Ширина рулона= 1.6м Площадь рулона= 70м ²	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		3 200
ZMAH-1099	AT 115 Döcke Мембрана супердиффузионная трехслойная, универсальная	рул	Плотность = 115г/м ² Длина рулона = 46.6м Ширина рулона= 1.5м Площадь рулона= 70м ²	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением.		5 700
ZMAX-1099	AT 130 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальная с клеевой полосой	рул	Плотность = 130г/м ² Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м ²	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		6 275
ZMAN-1099	AT 150 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальная с клеевой полосой	рул	Плотность = 150г/м ² Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м ²	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		7 786
ZMAT-1099	AT 90 Döcke Мембрана супердиф. 3х-слойн. фасадная	рул	Плотность = 90г/м ² Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м ²	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		4 813
ZMBT-1099	B 70 Döcke Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 70г/м ² Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м ²	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия.		1 840
ZMBJ-1099	BD 80 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 80г/м ² Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м ²	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.		2 687
ZMBM-1099	BD 100 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 100г/м ² Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м ²	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.		2 969
ZMBH-1099	BR 90 Döcke Плёнка пароизоляционная, с теплоотражающим слоем	рул	Плотность = 90г/м ² Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м ²	Пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.		3 207
ZMAA-1099	Dacha A Мембрана ветрозащитная фасадная	рул	Плотность = 50г/м ² Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м ²	Фасадная ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		1 412
ZMAB-1099	Dacha B Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 30г/м ² Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м ²	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		1 018
DSC13006	Dacha C Плёнка пароизоляционная, улучшенная	рул	Плотность = 55г/м ² Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м ²	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		1 584
ZMAJ-1099	Dacha D Плёнка гидро/пароизоляционная усиленная	рул	Плотность = 55г/м ² Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м ²	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия		2 035

ВНИМАНИЕ! Представляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) 209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Виниловый сайдинг Döcke
Розничный прайс от 24.09.2025

Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет							Ед. изм.	ЦЕНА
Döcke STANDARD Сайдинг	шт.									
Сайдинг Ёлочка D5C Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 254 мм, Рабочая площадь панели 0,76 кв. м.	20								шт.	334,56
		Голубика	Сливки	Пломбир	Халва	Крем-брюле	Фисташки		кв.м.	439,06
Сайдинг Корабельный брус D4,5DL Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,7 кв.м	20								шт.	299,88
		Киви	Крем-брюле	Лимон					кв.м.	434,61
Döcke STANDARD Софиты	шт.									
Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16								шт.	427,38
Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16								шт.	474,30
Софит (Графит, Каштан) ТОЛЬКО! с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16								шт.	474,30
Döcke PREMIUM Сайдинг	шт.									
Корабельный брус D4,5D										
Сайдинг Корабельный брус D4,5D Pastel Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,84 м ²	20								шт.	403,92
		Банан	Капучино	Карамель	Киви	Крем-брюле			кв.м.	480,86
Сайдинг Корабельный брус D4,5D Nature Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,84 м ²	20								шт.	403,92
		Светлый клен	Кипарис	Сандал	Пихта	Секвоя	Сосна		кв.м.	480,86

Сайдинг Корабельный брус D4.5D Intensive Цвет: Графит, Слива	20			шт.	484,50
		Графит	Слива		кв.м.

Брус D6S

Блок-Хаус D4,7T

Вертикальный S7

Вертикальный S7 Длина 3000 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 134 мм, Рабочая площадь манели 0,54 м²	16				шт.	318,24
		Пломбир			кв.м.	589,33
	16		Графит		шт.	370,26
					кв.м.	685,67



Döcke PREMIUM Софиты

Соффит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305мм, Рабочая площадь панели 0,92 м ²	16				шт.	514,08
					Пломбир	

Софит сплошной, перфорированный,

с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305мм, Рабочая площадь панели 0,92 м ²	16		Шоколад	Графит	Каштан	Каштан (сплошной и П/П) Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!	шт.	603,84
Döcke PREMIUM Универсальные аксессуары								
	30							шт. 270,30
J-профиль Применяется для закрытия торцов панелей сайдинга и софитов, а также (в ряде случаев) для декоративного оформления Длина 3000 мм	30							шт. 300,90
	30							шт. 351,90
	30							шт. 366,18

J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180м	20							шт.	952,68	
	20							шт.	1 275,00	
	20							шт.	1 324,98	
Молдинг Длина 3000 мм	50							шт.	701,76	
	50							шт.	811,92	
Стартовый профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	50							шт.	244,80	
Н-профиль Длина 3000 мм	45							шт.	778,26	
	45								шт.	780,30
	45							шт.	1 020,00	
Внешний угол 75 мм Длина 3000 мм	12							шт.	955,74	
	12								шт.	955,74
	12							шт.	1 163,82	
Внутренний угол Длина 3000 мм	22							шт.	733,38	
	22								шт.	735,42
	22							шт.	1 001,64	
Околооконный профиль (Пломбир) Длина 3000 мм, общая ширина 200мм/ рабочая ширина 177мм	12							шт.	1 056,72	
Околооконный профиль (Шоколад, Графит) Длина 3000 мм, общая ширина 200мм/ рабочая ширина 177мм	12							шт.	1 258,68	
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Пломбир) Длина 3000 мм	12							шт.	628,32	
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Шоколад) Длина 3000 мм	12							шт.	1 075,08	

Откос 254 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	12							шт.	1 041,42
Откос 254 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	12		АКЦИЯ на Откос 254 мм Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!					шт.	1 187,28
Наличник 89 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	22							шт.	678,30
Наличник 89 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	22		АКЦИЯ на Наличник 89 мм Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!					шт.	936,36
Наличник 75 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	30							шт.	805,80
Наличник 75 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	30							шт.	1 004,70
Финишный профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	60							шт.	315,18
Финишный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго) Длина 3000 мм	60							шт.	350,88
Финишный профиль (Каштан) Длина 3000 мм	60							шт.	377,40
Финишный профиль (Шоколад, Графит) Длина 3000 мм	60							шт.	392,70
Отлив (Пломбир) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40							шт.	565,08
Отлив (Шоколад) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40							шт.	626,28
Гибкий J-профиль (Пломбир) Длина 3600 мм	5							шт.	3 696,48
Гибкий J-профиль (Шоколад) Длина 3600 мм	5							шт.	3 840,30

*АКЦИЯ на остатки со склада ПОСТАВЩИКА: Сайдинг Премиум Брус (Банан, Карамель, Капучино); Премиум Блок-хаус (Лимон, Фисташки); Софиты Премиум Каштан(сплошной, п/п); Стандарт Ёлочка (Фисташки); Стандарт Корабельный брус (Лимон); Откос + наличник 89 (Пломбир, Шоколад).

Акция действует пока товар есть в наличии на складе ПОСТАВЩИКА!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Виниловый сайдинг Döcke
Розничный прайс от 24.09.2025

Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет							Ед. изм.	Цена
Döcke LUX Сайдинг		Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Рябина - под заказ			
БЛОК ХАУС МОНРЕАЛЬ D4,7T Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20								шт.	671,16
									кв.м	771,45
Брус МОНРЕАЛЬ D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16								шт.	832,32
									кв.м	770,67
		Алтайский	Амурский	Байкальский	Камчатский	Сибирский	Уссурийский			
БЛОК ХАУС ЛИСТВЕННИЦА D4,7T Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20							АКЦИЯ на БЛОК ХАУС ЛИСТВЕННИЦА D4,7T Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!	шт.	671,16
									кв.м	771,45
Брус ЛИСТВЕННИЦА D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16								шт.	832,32
									кв.м	770,67
Döcke LUX Софиты		Рябина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук		
ПОД ЗАКАЗ - ВСЕ ЦВЕТА Софит с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Полезная площадь панели 0,92 кв. м	16								шт.	812,94
									шт.	812,94
Döcke LUX Аксессуары МОНРЕАЛЬ		Рябина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук		
Н-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	1165,86
J-профиль Длина 3000 мм	66								шт.	394,74
Внешний угол Длина 3000 мм	12								шт.	1317,84
Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	1145,46
J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180м	30								шт.	1402,50
Финишный профиль Длина 3000 мм	60								шт.	424,32

Döcke LUX Аксессуары ЛИСТВЕННИЦА		Амурский	Сибирский	Камчатский	Алтайский	Сибирский	Уссурийский			
Н-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	1165,86
J-профиль Длина 3000 мм	66								шт.	394,74
Внешний угол Длина 3000 мм	12								шт.	1317,84
Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	1145,46
J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180м	30								шт.	1402,50
Финишный профиль Длина 3000 мм	60								шт.	424,32
Döcke LUX Сайдинг BERGART		Кешью	Пекан	Кокос	Кедровый орех	Корунд	Табак	Лесной фундук		
Сайдинг BERGART Длина рабочая 1809 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,52 кв. м	14								шт.	518,16
									кв. м.	996,46
Сайдинг ROCKY Длина рабочая 1787 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,5 кв. м	12								шт.	508,98
									кв. м.	998,00
Döcke LUX Аксессуары BERGART, ROCKY										
Угол ROCKY Длина раб. 400мм, Ширина 145мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9								шт.	309,06
Угол BERGART Длина раб. 426мм, Ширина 125мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9								шт.	309,06
Внешний угол 30 мм BERGART Длина 3000 мм Отделка внешних углов здания.	8								шт.	634,44
	8								шт.	1011,84
Наличник 89мм / 30мм BERGART Длина 3000 мм Отделка оконных и дверных проёмов. Применяется с сайдингом Döcke LUX BERGART	16								шт.	415,14
	16								шт.	833,34

Универсальный оклооконный профиль 89/254 (Пломбир) Длина 3000 мм	12							шт.	628,32
Универсальный оклооконный профиль 89/254 (Графит, Шоколад) Длина 3000 мм	12							шт.	1075,08
J-профиль 30 мм (Агатовый, Карамельный, Каштановый, Слоновая кость) Длина 3000 мм	36							шт.	529,38
J-профиль 30 мм (Табачный) Длина 3000 мм	36							шт.	599,76
J-профиль 30 мм (Графит, Шоколадный) Длина 3000 мм	36							шт.	659,94
Стартовый профиль BERGART / ROCKY <i>Новинка!</i> 3000 мм	60							шт.	529,38

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvini.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
т.ел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
т.ел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
т.ел.: +7(342)209-80-90
ГАРВА
ул. Рязанская, 103
т.ел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ-РН

Базовый прейс от 27.10.2025
Цены указаны с учетом НДС

Услуга по погрузке в крытую машину

		Услуги	
Профнастил, профиль декоративный, гладкий лист, фальцевая кровля, металлический сайдинг	2 руб./п.м., но не менее 300 руб./услуга	резка "богаркой" (поперечный рез)	50 руб
		резка "богаркой" производится на металличерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75.	
		данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.	
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штропс)	500 руб./услуга	намотка рулона-отмотки на втулку (металл)+ ВТУЛКА (металл) ³	50 + 3750 руб/шт
		намотка рулона-отмотки на втулку (картон)+ ВТУЛКА (картон) ³	50 + 2000 руб/шт
		намотка штропса на втулку (металл)+ ВТУЛКА для штропса (металл) ³	50 + 2250 руб/шт
		Услуга Совмещение заказов	1000 руб.
		резка гладкого листа "гильотиной" (поперечный рез)	300 руб.
		Компьютерный расчет кровли ⁴	500 руб

Упаковка

		Услуги	
Пленка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75х1500			100 руб/п.м
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35 (стандартная, в пленку) (поддон выставлять отдельно)		стандартная в пленку усиленная усиленная в пленку	125 160 160 200
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон НС35 (усиленная, усиленная в пленку) ; С44 ; Н60 ; Н75 (поддон выставлять отдельно)		стандартная в пленку усиленная усиленная в пленку	58 81 81 110
Упаковка профиля декоративного/ Упаковка на металличерепицы на поддон Монтеррей, СуперМонтеррей (поддон выставлять отдельно)		стандартная в пленку усиленная в пленку	160 200
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)	на поддон (поддон отдельно)		250
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м-4,5м)	на поддон (поддон отдельно)		245
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м-4,5)	на поддон (поддон отдельно)		300
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (6м)	на поддон (поддон отдельно)		305
			400
			600

Упаковка складских позиций⁴

		Услуги	
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)			380
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)			
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) ⁵			505 руб/упак.

Упаковка гладких листов в рулонах (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)

		Услуги	
Упаковка гладких листов до 3м в рулонах			130
Упаковка гладких листов выше 3м в рулонах ²			200
Упаковка штропса/рулона-отмотки на поддон			
Упаковка рулона-отмотки на поддон клиента		на поддон (поддон отдельно)	395

Поддоны для гладкого листа

		Руб/шт	Примечание
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)		975	
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)		1140	
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)		1265	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)		1400	
Поддон для г/л 3,5 м (до 1 тн)		2160	
Поддон для г/л 4,0 м (до 1 тн)		2410	
Поддон для г/л 4,5 м (до 1 тн)		2670	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1840	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2090	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2350	
Поддон для г/л 3,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3170	
Поддон для г/л 4,0 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3680	
Поддон для г/л 4,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		4180	
Поддон для г/л 6 м (до 2,5 тн)		5500	

Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.

Поддоны для профнастила/металличерепицы

		358	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа профнастила или металличерепицы в пачке.
Поддон для профнастила С8/ С10/ НС10/ Н20/ С20/ С21			
Поддон для профнастила НС35/ С44/ Н60/ Н75			
Поддон для П/д Классик			

Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)

		Услуги	
Поддон для мет.сайдинга Корабль доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 палеты (1 ряд по 4 палеты - 40 штук), безмокное количество панелей до 40 штук	
Поддон для металлоксайдинга Корабельная доска (шир.560 мм) до 120 панелей	285 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 палет (2 ряда по 6 палет - 120 штук), безмокное количество панелей от 40 до 120 штук	
Поддон для металлоксайдинга Корабельная доска (шир.840 мм) до 210 панелей	380 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 палет (3 ряда по 7 палет - 210 штук), безмокное количество панелей от 120 до 210 штук	
Ящик для мет.сайдинга Корабль доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 палеты (1 ряд по 4 палеты - 40 штук), безмокное количество панелей до 40 штук	
Ящик для металлоксайдинга Корабль доска (шир.660 мм) до 120 панелей	700 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 палет (2 ряда по 6 палет - 120 штук), безмокное количество панелей от 40 до 120 штук	
Ящик для металлоксайдинга Корабль доска (шир.940 мм) до 210 панелей	945 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 палет (3 ряда по 7 палет - 210 штук), безмокное количество панелей от 120 до 210 штук	
Упаковка сайдинга Корабельная доска в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)	

Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)

		Услуги	
Поддон для металлоксайдинга Блок-хаус (шир.400 мм) до 40 панелей	260 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)	
Поддон для металлоксайдинга Блок-хаус (шир.780 мм) до 80 панелей	395 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Ящик для металлоксайдинга Блок-хаус (шир.500 мм) до 50 панелей	650 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)	
Ящик для металлоксайдинга Блок-хаус (шир.880 мм) до 80 панелей	800 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Упаковка сайдинга Блок-хаус в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)	

Упаковка для АЛЛЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панелей)

		Услуги	
Поддон для мет.сайдинга Корабль доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Поддон для линеарных панелей 0,164 (шир.400 мм) до 80 панелей	265 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Поддон для линеарных панелей 0,164 (шир.570 мм) до 210 панелей	320 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для линеарных панелей/софитов 0,206 (шир.470 мм) до 100 панелей	270 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для линеарных панелей/софитов 0,206 (шир.690 мм) до 210 панелей	355 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для линеарных панелей 0,269 (шир.330 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Поддон для линеарных панелей 0,269 (шир.590 мм) до 100 панелей	290 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для линеарных панелей 0,269 (шир.880 мм) до 210 панелей	500 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для мет.сайдинга Корабль доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Ящик для линеарных панелей 0,164 (шир.500 мм) до 80 панелей	630 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Ящик для линеарных панелей 0,164 (шир.670 мм) до 210 панелей	850 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для линеарных панелей/софитов 0,206 (шир.570 мм) до 100 панелей	735 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для линеарных панелей/софитов 0,206 (шир.790 мм) до 210 панелей	950 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для линеарных панелей 0,269 (шир.690 мм) до 100 панелей	800 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для линеарных панелей 0,269 (шир.980 мм) до 210 панелей	1020 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	

Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей)

Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м) ⁸	980 руб/пог.м	От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми
Поддон для фальцевой панели 570 (до 20 панелей, до 6 м) ⁹		До 20 панелей, длина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми
Ящик для фальцевой панели 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м)		От 20 до 60 панелей: длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы.
Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/шт	используется в качестве усиленной упаковки в хомут/в ящик/на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно)
Поддоны для рулонной стали		
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1150	Габариты поддона: 1,27 м. x 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	690	Габариты поддона: 1,25 м. x 1,13 м.
Поддон для штрисса (до 1,5 тн) или рулонных отмоток (до 1 тн)	690	Габариты поддона: 1,3 м. x 0,9 м.
Поддон для рулонных отмоток (от 1 до 2,5 тн)	850	Габариты поддона: 1,25 м. x 1,1 м.
Поддон для штрисса (до 6 тн)	1035	Габариты поддона: 1,25 м. x 1,0 м.
Упаковка для доборных элементов/водосточной системы		
Европоддон для доборных элементов	600	Габариты поддона: 1,25 м. x 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000x2150)	1145	Габариты поддона: 1,0 м. x 2,15 м.
Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	3170	Габариты поддона: 1,15 м. x 2,1 м.

⁸ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

⁹ Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

¹⁰ При отмотке рулонов на ВТУЛКУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно. При выставлении Рулона-отмотки, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для рулонов-отмотки (металл)" и "Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)".

Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁶ Запрещено выставлять упаковку в пленку для очищенной и нержавеющей продукции!

⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, п/д, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

⁸ Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!

⁹ Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!

¹⁰ При выставлении поддона/ящика для линеарных панелей/офитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/на поддон/в хомут выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

¹¹ Поддоны для п/н и п/д изготавливаются до 8м.

¹² При выставлении Штрисса 620, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для штрисса (металл)" и "Намотка штрисса на втулку (металл)". Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342) 209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 05.03.2024 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	чёрный металл 0,8 мм	17600
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	----------------------	-------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	чёрный металл 0,8 мм	14900
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	чёрный металл 0,8 мм	11200



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без заклепок.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 20.11.2024

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.

- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках в готовом (собранном) виде, упакованные в пленку
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика.
- Степень защиты IP42.



Цены действительны от 30.01.2023

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	10 780
Корпус Ш-2 1600x500x300	9 960
Корпус Ш-3 1700x700x400	11 990
Планка для крепления аппаратуры 480x80	170
Планка для крепления аппаратуры 680x80	220
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	370
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	520
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	415
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	560
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	410
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	540
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	480
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	600

Телекоммуникационные шкафы

Настенные телекоммуникационные шкафы предназначены для размещения серверного и прочего оборудования. Удобны тем, что не занимают полезное место на полу и могут крепиться на любой высоте в зависимости от разводки кабеля; поставляются в разобранном виде, в коробке.



Сборно-разборная конструкция шкафа, состоящая из малого набора элементов (без задней стенки) надежна и проста в сборке

- рассчитаны на популярные стандарты (ширина 600мм, определенная высота)
- подходят для создания малых коммутационных центров
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- идеальны для установки в офисных помещениях
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика

Электрошкафы и корпуса			Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	8 250
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	7 865
	Глубина, мм	520	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Полезная глубина, мм	456	9 075
	Высота, U	9	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Высота, мм	480	8 745
	Ширина, мм	600	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Глубина, мм	520	10 450
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Высота, U	12	10 065
	Высота, мм	608	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440	Ширина, мм	600	1 900
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Длина, мм	440	
	Ширина, мм	494	

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.: 8-912-88-080-17

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Революции, 92

тел.: +7(342)209-80-90

ГАИВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

07.03.2024 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги

Цена

Разработка программы пробивки

200 руб.

Пробивка одного отверстия

1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342)209-80-90

ГАИВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Цены действительны с 20.01.2025 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Профнастил, гладкие листы, линеарные панели, сайдинг, штакетник, фальц (и другие изделия с ровной поверхностью)*	305 р./м ²	395 р./м ²
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

*** Окраска продукции с ровной поверхностью осуществляется только после согласования клиентом образца окраски и письменного подтверждения этого согласования!**

** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказ.

Стандартные цвета: RAL 1014, RAL 1018, RAL 3005, RAL 3020, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7032, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006.

При объеме менее 7 м² наценка - 300 руб.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

НАЦЕНКИ

	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
ПОРОШКОВАЯ КРАСКА	Цвета, кроме RAL 3005, 6005, 8017, 9003, 9006, 7004.	500 руб/партия
	Объем менее 7 кв.м	300 руб/партия



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) 209-80-90

ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоеффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм 1500 x 3000

Скорость нарезки, мм/мин 140-200

Точность резки, мм 0,01

Точность позиционирования, мм $\pm 0,03$



Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном объеме);
- Гарантируется отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.

Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				

Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефонам +7(342) 270-10-15, +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: marketing@kvin.ru, zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой